

BLACHA PŁASKA

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH



Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

NR 13/12/10143/10169

1 Nazwa wyrobu budowlanego	Blacha płaska, obróbki blacharskie wykonane z blachy płaskiej,
2 Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Blacha płaska: BPA,BPU, obróbki : gąsiory, wiatrownice, rynny koszowe, pasy nadrynnowe, obróbki do płyt warstwowych, obróbki katalogowe, obróbki indywidualne i inne
3 Zamierzone zastosowanie	Blacha płaska jest przeznaczona do wykonywania obróbek wykończeniowych dachowych i ściennych, jako poszycia niekonstrukcyjne elementów budowlanych. Obróbki blacharskie służą do wykańczania obiektów budowlanych
4 Producent	BALEX METAL sp. z o.o. Ul. Wejherowska 12C 84-239 Bolszewo Zakład produkcyjny Bolszewo: ul. Wejherowska 12C 84-239 Bolszewo Zakład produkcyjny Tomaszów Mazowiecki: ul. Spalska 145/155 97-200 Tomaszów Mazowiecki Zakład produkcyjny Długoleka, oddział Wrocław: ul. Wrocławska 42 Długoleka 55-095 Mirków
5 Upoważniony przedstawiciel	Nie dotyczy
6 System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 4
7 Norma odniesienia:	PN-EN 10169 +A1:2012 „Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób ciągły – Warunki techniczne dostawy” PN-EN 10143:2008 „Taśmy i blachy powlekane ogniowo w sposób ciągły powłokami metalicznymi – Tolerancje wymiarów i kształtu” Jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Laboratorium Badań Materiałów budowlanych– akredytacja PCA Nr AB 023



8 Deklarowane właściwości użytkowe

Deklarowane właściwości	Wartość	Norma odniesienia
Grubość	0,4+2,5mm	PN-EN 10143
Gatunek stali	S250GD; S280GD; S320GD; 1.4301	PN-EN:10346
Powłoka organiczna	SP15; SP25; SP35; PVC(F)120; PVD(V); PVDF25; PUR50; PUR55	PN-EN 10169
Powłoka metaliczna	Z100; Z225; -Z275; Z350 AZ100; AZ150; AZ185; ZA095; ZA130; ZA255 ZM070; ZM140; ZM195	PN-EN 10143
Wymiary	Zgodne ze specyfikacją	PN-EN 10169; PN-EN 10143
Klasa korozyjności	C1, C2; C3; C4; C5 w zależności od rodzaju powłoki	PN-EN ISO 12944-2

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Bolszewo 24.10.2019

W imieniu producenta podpisała:
Elżbieta Mehring
Kierownik ds. Jakości


BALEXMETAL Sp. z o.o.
84-239 Bolszewo, ul. Wejherowska 12C
tel. 58 778-44-44, fax 58 778-44-48
NIP 588-11-30-299
P-191112216 (09/1)