

PŁYTA
WARSTWOWA
PU
ATEST
HIGIENICZNY



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

BK/B/0001/02/2019

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym BALEX THERM-PU-PIR**

Zawierający / containing: blachę stalową z powłokami nieorganicznymi i organicznymi wg dokumentacji producenta, rdzeń poliizocyjanurowy

Przeznaczony do / destined: izolacji ścian, dachów i posadzek obiektów przemysłu spożywczego (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością), produkcyjnych, sportowych, biurowych, handlowych, usługowych, administracyjnych, użyteczności publicznej, rolnych, służby zdrowia (bez sal operac./OIOM)

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atestowane produkty muszą być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektów, w których są montowane. W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. (Dz. U. 2012 r., poz.739) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Wyrób nie może zawierać więcej niż 0,1% wolnego MDI. Zaleca się aby w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi pokrycie wyrobem zawierającym powłokę z PCW nie przekraczało 50% wszystkich powierzchni budowlanych. Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu, należy intensywnie wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytkowania.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

BALEX METAL Sp. z o.o.

84-239 Bolszewo, ul. Wejherowska 12C

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

BALEX METAL Sp. z o.o.

84-239 Bolszewo, ul. Wejherowska 12C

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2024-02-19 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2024-02-19 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 19 lutego 2019

The date of issue of the certificate: 19th February 2019

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

