

THERMANO

SUPERIZOLACJA



CENNIK

thermano.eu

BALEXMETAL
BUDUJEMY RAZEM

Płyty THERMANO

Opis produktu	Grubość [mm]	U [W/m ² ·K] współczynnik izolacyjności	R [m ² ·K/W] opór cieplny	Jednostka sprzedaży	ilość płyt /paczka	m ² całkowity/ paczka	m ³ całkowity/ paczka	Cena detaliczna za m ² [zł]		
								brutto [z VAT]	netto [bez VAT]	
Łączenie płyt (zamek): TOP Szerokość całkowita: 1200mm Szerokość krycia: 1185mm Długość całkowita: 2400mm Długość krycia: 2385mm $\lambda_D = 0,023 \text{ W/m}\cdot\text{K}$	40*	0,58	1,74	paczka	30	86,40	3,46	45,05 zł	36,63 zł	Płyta THERMANO zamek TOP
	50	0,46	2,17	paczka	24	69,12	3,46	52,68 zł	42,83 zł	
	60*	0,38	2,61	paczka	20	57,60	3,46	60,59 zł	49,26 zł	
	80	0,29	3,48	paczka	15	43,20	3,46	78,72 zł	64,00 zł	
	100	0,23	4,35	paczka	12	34,56	3,46	89,70 zł	72,93 zł	
	113	0,20	4,91	paczka	10	28,80	3,25	102,52 zł	83,35 zł	
	120	0,19	5,22	paczka	10	28,80	3,46	107,26 zł	87,20 zł	
	125	0,18	5,43	paczka	9	25,92	3,24	111,28 zł	90,47 zł	
	140	0,16	6,09	paczka	8	23,04	3,23	127,21 zł	103,42 zł	
	Łączenie płyt (zamek): TOP Szerokość całkowita: 1200mm Szerokość krycia: 1185mm Długość całkowita: 600mm Długość krycia: 585mm	40	0,58	1,74	paczka	15	10,80	0,43	45,05 zł	
50		0,46	2,17	paczka	12	8,64	0,43	52,68 zł	42,83 zł	
80		0,29	3,48	paczka	7	5,04	0,40	78,72 zł	64,00 zł	
100		0,23	4,35	paczka	6	4,32	0,43	89,70 zł	72,93 zł	
Łączenie płyt (zamek): BASIC Szerokość całkowita: 1200mm Szerokość krycia: 1200mm Długość całkowita: 4000mm Długość krycia: 4000mm	50	0,46	2,17	paczka	24	115,20	5,76	59,13 zł	48,07 zł	Płyta THERMANO AGRO zamek BASIC
	80	0,29	3,48	paczka	15	72,00	5,76	83,04 zł	67,51 zł	
	100	0,23	4,35	paczka	12	57,60	5,76	92,64 zł	75,32 zł	

* minimalne jednorazowe zamówienie 2000 m²

Warunki dostaw

- Jednostką sprzedaży dla produktów THERMANO z magazynu jest jedna paczka.
- Wybrane grubości są dostępne również w rozmiarach 600x1200mm oraz 1200x1200mm
- Wybrane rozmiary i grubości dostępne również z zamkami MASTER i BASIC
- Płyty o innych wymiarach, niż standardowe (w zakresie długości 2400 - 5000mm) oraz innych zamkach łączeniowych, będą dostępne na zamówienie.
- Minimalna ilość zamówienia dla produktów niestandardowych wynosi 2000 m² całkowitych produktu o tej samej grubości, zamku oraz w dowolnych długościach z w/w zakresu.
- Przy minimalnym zamówieniu 8 paczek rozmiaru 1200x2400 cena zawiera koszt dostawy do Klienta, przy mniejszych zamówieniach, zryczałtowana opłata za transport wynosi 700PLN netto
- Pozostałe warunki dostępne w ogólnych warunkach sprzedaży (OWS) na stronie www.balex.eu

THERMANO

SUPERIZOLACJA

BALEX METAL Sp. z o.o.

centrala firmy

ul. Wejherowska 12c
84-239 Bolszewo, Polska

infolinia: 801 000 807

T +48 58 778 44 44

F +48 58 778 44 48

kontakt@balex.eu

www.balex.eu

kontakt@thermano.eu

www.thermano.eu

Doradztwo techniczne THERMANO

Region Wschodni
kom. 664 741 302

Region Zachodni
kom. 605 554 267

Punkty sprzedaży

BOLSZEWO

ul. Wejherowska 12C, kontakt@balex.eu, kom. 608 325 509, tel. 58 778 44 72/3

WROCŁAW / Długoleśka

ul. Wrocławska 42, wroclaw@balex.eu, kom. 602 736 025, tel. 71 315 16 11 (12)

Przedstawiciele regionalni

BOLSZEWO

kontakt@balex.eu, kom. 608 325 509, tel. 58 778 44 72/3

BIAŁYSTOK

bialystok@balex.eu, kom. 604 107 460, 664 741 301, tel. 85 662 83 90

BYDGOSZCZ

bydgoszcz@balex.eu, kom. 604 509 013, 660 740 906, tel. 52 321 30 07

GDAŃSK

gdansk@balex.eu, kom. 604 509 012, tel. 58 349 72 41

KATOWICE, Żory

katowice@balex.eu, kom. 604 509 016, tel. 32 475 11 18

LUBLIN, Świdnik

lublin@balex.eu, kom. 604 107 460, tel. 81 469 11 50

ŁÓDŹ

lodz@balex.eu, kom. 696 030 424, tel. 42 648 84 40

OLSZTYN

olsztyn@balex.eu, kom. 600 380 737, tel. 89 539 18 60

POZNAŃ, Komorniki

poznan@balex.eu, kom. 600 379 935, 883 350 918, tel. 61 667 57 73

RZESZÓW

rzyszow@balex.eu, kom. 660 740 909, tel. 17 851 60 17

SZCZECIN

szczecin@balex.eu, kom. 600 036 555

TCZEW

tczew@balex.eu, kom. 734 494 299, tel. 58 532 29 02

WARSZAWA

warszawa@balex.eu, kom. 608 377 302, tel. 22 766 12 70

WROCŁAW

wroclaw@balex.eu, kom. 602 736 025, tel. 71 315 16 11 (12)

ZIELONA GÓRA

zielonagora@balex.eu, kom. 602 660 401, tel. 68 327 00 44

Index 2018-04-26 PL

Zamieszczone informacje są aktualne na dzień publikacji. Zgodnie z dewizą Balex Metal, dotyczącą stałego udoskonalania, informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Balex Metal zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

thermano.eu

 **BALEXMETAL**
BUDUJEMY RAZEM