



NÁRODNÍ INSTITUT VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ  
[NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO]  
- Národní hygienický ústav [Państwowy Zakład  
Higieny]

Oddělení bezpečnosti životního prostředí [Zakład  
Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska]

**HYGIENICKÝ CERTIFIKÁT**  
**HYGIENIC CERTIFICATE**

BK/B/0001/02/201

9

ORIGINAL

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

Výrobek / product: **Sendvičový panel s polyisokyanurátovým jádrem BALEX THERM-PU-P1R**

Obsahující/ containing: ocelový plech s anorganickými a organickými povlaky podle dokumentace výrobce, polyisokyanurátové jádro

Určen k/ destined: izolaci stěn, střech a podlah potravinářských (bez přímého kontaktu s potravinami), výrobních, sportovních, kancelářských, komerčních, servisních, administrativních, veřejných, zemědělských a zdravotnických (bez operačních sálů/JIP) zařízení

Výše uvedený výrobek splňuje hygienické požadavky za následujících podmínek  
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Certifikované výrobky musí vyhovovat předpisům pro zařízení, ve kterých jsou instalovány. Při použití ve zdravotnických zařízeních musí zařízení splňovat požadavky nařízení ministra zdravotnictví ze dne 26. června 2012 (Úř. V. 2012, pol. 739) o podrobných požadavcích, které musí profesionálně a hygienicky splňovat prostory a zařízení subjektu provádějícího lékařskou činnost. Výrobek nesmí obsahovat více než 0,1% volného MDI. Doporučuje se, aby v místnostech určených pro trvalé bydlení lidí nepřekročilo pokrytí výrobkem obsahujícím povlak z PVC 50% všech povrchů budovy. Po použití by měla být místnost intenzivně větraná, dokud zápach nezmizí před předáním k užívání.

**Hygienický certifikát se nevztahuje na technické parametry, užité vlastnosti a hodnocení alergenních vlastností výrobku /  
Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product**

Výrobce / producer:  
BALEX METAL Sp. z o.o.

84-239 Bolszewo ul. Wejherowska 12C

Tento dokument byl vydán na žádost / this certificate issued for:

BALEX METAL Sp. z o.o.

84-239 Bolszewo ul. Wejherowska 12C

**Certifikát může být změněn nebo zrušen po předložení příslušných důkazů kteroukoli stranou. Platnost tohoto certifikátu končí po 2024-02-19 nebo v případě změn ve složení nebo technologii výrobku.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2024-02-19 or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Datum vydání hygienického certifikátu: 19. února 2019

The date of issue of the certificate: 19th February 2019

*Vedoucí Oddělení bezpečnosti životního prostředí [Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska]*

*Dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIVZ-NHÚ [NIZP-PZH]*

Kontakt ohledně tohoto hygienického certifikátu / To contact regarding this hygienic certificate  
Oddělení bezpečnosti životního prostředí NIVZ-NHÚ [Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH] / Department of  
Environmental Health and Safety NIPH-NIH  
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland  
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349



