CENNIK 2024

WAŻNY OD 11.01.2024

BALEXMETAL

BUDUJEMY RAZEM

Przedstawiona w cenniku oferta cenowa nie ma obecnie charakteru ostatecznego i nie stanowi ostatecznej oferty. W związku w szczególności z sytuacją na rynku surowcowym i zmiennością kursu EUR ceny są aktualizowane na bieżąco, jednakże z uwagi na częstotliwość dokonywanych zmian, na co wpływ ma m.in. obecna sytuacja geopolityczna, ceny mogą ulegać modyfikacji.

Dla realizacji zamówień potwierdzających cenę ostateczną i możliwy termin dostawy wiążąca jest każdorazowo oferta/zamówienie sporządzone przez uprawnionego pracownika Balex Metal na konkretny dzień.

W razie niezaakceptowania oferty we wskazanym w ofercie/zamówieniu terminie, przestaje ona wiązać. Prosimy o uwzględnienie tego trybu pracy z prezentowanym materiałem reklamowym.

SPIS TREŚCI

5 Kalkulator
6 Paleta kolorów
8 Thermano Roof
10 Thermano GK
13 Thermano COMPACT
14 Thermano Floor
15 Thermano ALU
15 Thermano Fiber
17 System Panorama
22 System Elipsa
23 Elegant 2.0
29 Spektrum
32 Horyzont
35 Akcesoria dachowe
44 Blacha płaska
45 Blachy trapezowe
56 Obróbki do blach trapezowych
59 Rynny Zenit
61 Rynny Wijo
63 Płyty warstwowe
70 Kształtowniki
74 Akcesoria do kształtowników
78 Ogólne Warunki Sprzedaży
90 Kontakt


BALEXMETAL
BUDUJEMY RAZEM
DLA PRZEMYSŁU
DLA DOMU
DLA ROLNICTWA
KONTAKT
SZUKAJ
WIĘCEJ
Kalkulator pokrycia dachowego
Rodzaj dachu
Wymiary dachu
Dobór systemu
Rodzaj pokrycia
Dobór termoizolacji
Podsumowanie
RODZAJ DACHU
Jednospadowy
Dwuspadowy z wykuszami
Dwuspadowy z wykuszami 2
Dach kopertowy
Dach kopertowy 2
Dach kopertowy 3
Dach w kształcie L
Dach w kształcie L 2
DALEJ



OBLICZ W 3 MINUTY MATERIAŁY POTRZEBNE NA DACH

Na stronie balex.eu przygotowaliśmy dla Ciebie szybkie i łatwe w obsłudze narzędzie do obliczania ilości materiałów potrzebnych do wykonania dachu, od rodzaju pokrycia po wkręty.

Nie trzeba być dekarzem, by skorzystać z aplikacji – wystarczy podać podstawowe parametry budynku i wyliczenie będzie gotowe do pobrania.

Narzędzie wygeneruje dla Ciebie:

- zwymiarowany rysunek dachu,
- listę potrzebnych materiałów, m.in. powierzchnię pokrycia, membrany, liczbę wkrętów i niezbędnych akcesoriów montażu,
- powierzchnię warstwy termoizolującej, w układzie jedno lub dwuwarstwowym.

Aplikacja jest bezpłatna i nie wymaga instalacji. Wszystko możesz zrobić on-line.

balex.eu/kalkulator

PALETA KOLORÓW

STANDARDOWE KOLORY

Powłoki premium


Cesar 55 Półmat



8017 | 9006 | 9007 | 7016 | 9005 | 9010

Powłoki organiczne

SP Poliester Połysk 25 µm



3000 | 3016 | 3011 | 8004 | 8012 | 8017 | 8019

6011 | 6020 | 6005 | 1015 | 1003 | 5010

9010[2)] | 9002[1)] | 7035 | 9006[1), 2)] | 7047 | 9007 | 7040 | 7012

7024[1)] | 7016[1)] | 9005

Kolory prezentowane w materiałach mają jedynie charakter poglądowy. Balex Metal zastrzega sobie prawo wystąpienia różnic kolorystycznych między wzornikiem a rzeczywistym kolorem.
Prezentowane kolory występują w ofercie blach o grubości 0,50 mm
1) kolor dostępny również dla blach grubości 0,60 mm;
2) kolor dostępny również dla blach grubości 0,60 mm oraz 0,70 mm


PL-2024-03-18

SP Poliester Mat 35 µm



8620M | 3301M | 8637M | 8019M | 6490M | 7591M | 7016M | 9005M

PVC(F) food safe



9010[1)]

Powłoki metaliczne



AZ – ALUCYNK + EASYFILM®

Z – OCYNK

Inne

STAL NIERDZEWNA

TYTAN CYNK

Kolorystyka rynien Zenit

Cesar 35



SZAROBIAŁY 9002 | CEGLASTY 8004 | CZARNY 9005 | CZEKOLADOWO-BRĄZOWY 8017 | GRAFITOWY 7016 | SILVER METALIC 9006


Powłoki metaliczne



OCYNK | MIEDŹ* | TYTAN CYNK*

Kolorystyka rynien Wijo

Prelaq Nova (HBP 35µm)



SZAROBIAŁY 9002[1)] | BRĄZ 8028 | CEGLASTY 8004 | CZARNY 9011 | WIŚNIA 3009 | GRAFITOWO-SZARY 7011 | SILVER METALIC 9006


Kolory prezentowane w materiałach mają jedynie charakter poglądowy. Balex Metal zastrzega sobie prawo wystąpienia różnic kolorystycznych między wzornikiem a rzeczywistym kolorem.
Prezentowane kolory występują w ofercie blach o grubości 0,50 mm
1) kolor dostępny również dla blach grubości 0,60 mm;
2) kolor dostępny również dla blach grubości 0,60 mm oraz 0,70 mm
* Dostępne na zamówienie

PL-2024-03-18

IZOLACJA THERMANO

Płyta termoizolacyjna Thermano Roof

izolacja dedykowana na dachy




DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Indeks	Grubość [mm]	Współ-czynnik U [W/m²K]	wymiary całk. paczki szer. x dł. x wys. [mm]	Zamek*	Ilość płyt/ paczka	m² całk./ paczka	m³ całk./ paczka	waga kg/ paczka	Cena za m² [zł]		Cena paczki [zł]		Cena za m³ [zł]	
									netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
PTHERML04007072S002	40	0,59	1200x2400x1200	TOP	30	86,40	3,46	**104,00**	49,90	61,38	4 311,36	5 302,97	1 246,06	1 532,65
PTHERML05007072S002	50	0,47	1200x2400x1200		24	69,12	3,46	**104,00**	56,90	69,99	3 932,93	4 837,50	1 136,68	1 398,12
PTHERML06007072S002	60	0,38	1200x2400x1200		20	57,60	3,46	**104,00**	63,90	78,60	3 680,64	4 527,19	1 063,77	1 308,44
PTHERML08007072S002	80	0,29	1200x2400x1200		15	43,20	3,46	**104,00**	77,90	95,82	3 365,28	4 139,29	972,62	1 196,33
PTHERML10007072S002	100	0,23	1200x2400x1200		12	34,56	3,46	**104,00**	95,90	117,96	3 314,30	4 076,59	957,89	1 178,21
PTHERML12007072S002	120	0,19	1200x2400x1200		10	28,80	3,46	**104,00**	111,90	137,64	3 222,72	3 963,95	931,42	1 145,65
PTHERML12507072S002	125	0,19	1200x2400x1125		9	25,92	3,24	**98,00**	115,90	142,56	3 004,13	3 695,08	927,20	1 140,46
PTHERML14007072S002	140	0,16	1200x2400x1120		8	23,04	3,23	**97,00**	129,90	159,78	2 992,90	3 681,26	926,59	1 139,71
PTHERML15007072S002	150	0,15	1200x2400x1200		8	23,04	3,46	**104,00**	138,90	170,85	3 200,26	3 936,31	924,93	1 137,66
PTHERML16007072S002	160	0,14	1200x2400x960		6	17,28	2,76	**83,00**	148,90	183,15	2 572,99	3 164,78	932,24	1 146,66

*zamek Master/Basic dostępny jest na zamówienie. Inne konfiguracje grubości, rozmiarów oraz zamków płyt na zapytanie.
Minimum logistyczne - 3 paczki. Czas dostawy - 48h (2 dni robocze, licząc od zamówienia przyjętego do godz. 10:00).
Wysyłka 1 paczki Thermano ROOF za dopłatą 500 PLN netto.

Rodzaje łączenia płyt

Zamek TOP (zakładka)



Instrukcje montażu Thermano

NAKROKWIOWO NA DACHU SKOŚNYM

PODKROKWIOWO NA DACHU SKOŚNYM

NA DACHU PŁASKIM

NA DACHU PŁASKIM ZIELONYM

NA DACHU PŁASKIM W SYSTEMIE KLEJONYM

PL-2024-03-18

Akcesoria – Montaż na dachu płaskim



Tuleja

indeks	Nazwa produktu	Parametry	Cena [zł]	
			netto	brutto
TLS0011	Tuleja	45 x 60 mm	0,61	0,75
TLS0016		45 x 80 mm	0,61	0,75
TLS0007		45 x 100 mm	0,68	0,84
TLS0008		45 x 120 mm	0,80	0,98
TLS0009		45 x 150 mm	0,80	0,98
TLS0010		45 x 180 mm	1,28	1,57

Akcesoria – Montaż na dachu skośnym



Przymiar do uzyskania kąta 67°



Taśma uszczelniająca aluminiowa do THERMANO



Wkręt torx do drewna

indeks	Nazwa produktu	Parametry	J.m.	Cena [zł]	
				netto	brutto
TLI0003	Przymiar do uzyskania kąta 67° – do montażu THERMANO	67°	szt.	21,00	25,83
MU63	Taśma uszczelniająca aluminiowa do THERMANO	50 µm / 120 mm, 50 mb.	szt.	88,40	108,37
MU62	Taśma uszczelniająca aluminiowa do THERMANO	50 µm / 75 mm, 50 mb.	szt.	60,77	74,75
TLS0001	Wkręt torx	6.0/160	100 szt.	70,73	87,00
TLS0002		6.0/200	100 szt.	109,84	135,10
TLS0003		6.0/240	100 szt.	202,32	248,85
TLS0017		8.0/200	50 szt.	87,15	107,19
TLS0004		8.0/220	50 szt.	100,26	123,32
TLS0005		8.0/260	50 szt.	127,25	156,52
TLS0006		8.0/300	50 szt.	163,44	201,03

Dobór zamocowań do izolazji THERMANO

na blasze trapezowej BTR

Grubość izolacji THERMANO [mm]	Tuleja R45 + wkręt PS4,8 [mm]
80	60+60
100	80+60
120	100+60
140	120+60
150	120+80
160	120+90

na dachu żelbetowym


Grubość izolacji THERMANO [mm]	Tuleja R45 + wkręt PS4,8 [mm]
80	60+80
100	80+80
120	100+80
140	120+80
150	120+90
160	120+100

PL-2024-03-18

IZOLACJA THERMANO

Płyta termoizolacyjna Thermano GK-H2 (z płytą GK-H2 odporną na wilgoć)

izolacja dedykowana do zastosowań wewnętrznych do izolacji klatek schodowych, wewnętrznych izolacji ścian, sufitów i poddaszy




DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Indeks	Grubość [mm]	Współ-czynnik U [W/m²K]	Symbol paczki	wymiary całk. paczki szer. x dł. x wys. [mm]	Zamek*	Ilosć płyt/ paczka	m² całk./ paczka	m³ całk./ paczka	waga kg/ paczka	Cena za m² [zł]		Cena paczki [zł]		Cena za m³ [zł]	
										netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
PTHERML030GYGK1S001	30	1,25	XL	1200x2600x1200	BASIC	34	106,08	3,18	**66,00**	63,90	78,60	6 778,51	8 337,57	2 130,00	2 619,90
PTHERML050GYGK1S001	50	0,59				21	65,52	3,28	**84,00**	76,90	94,59	5 038,49	6 197,34	1 538,00	1 891,74
PTHERML060GYGK1S001	60	0,48				17	53,04	3,18	**85,00**	83,90	103,20	4 450,06	5 473,57	1 398,33	1 719,95
PTHERML120GYGK1S001	120*	0,21				8	24,96	3,00	**90,00**	131,90	162,24	3 292,22	4 049,44	1 099,17	1 351,98

* produkt dostępny jest na zamówienie. Inne konfiguracje grubości płyt na zapytanie. Minimum logistyczne - 3 paczki.
Czas dostawy - 48h (2 dni robocze, licząc od zamówienia przyjętego do godz. 10:00).
Wysyłka 1 paczki Thermano GK za dopłatą 500 PLN netto

Rodzaje łączenia płyt

Zamek BASIC (prosta krawędź)



Instrukcje montażu Thermano

INSTRUKCJA MONTAŻU THERMANO GK

INSTRUKCJA MONTAŻU THERMANO GK NA STELAŻU DREWNIANYM I METALOWYM

INSTRUKCJA MONTAŻU THERMANO GK PRZY UŻYCIU KLEJÓW GIPSOWYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU THERMANO GK PRZY UŻYCIU KLEJÓW POLIURETANOWYCH I AKRYLOWYCH

PL-2024-03-18

Płyta termoizolacyjna Thermano GK-A (z szarą płytą GK-A)

izolacja dedykowana do zastosowań wewnętrznych do izolacji klatek schodowych, wewnętrznych izolacji ścian, sufitów i poddaszy




DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Indeks	Grubość [mm]	Współczynnik U [W/m²K]	Symbol paczki	wymiary całk. paczki szer. x dł. x wys. [mm]	Zamek*	Ilosć płyt/ paczka	m² całk./ paczka	m³ całk./ paczka	waga kg/ paczka	Cena za m² [zł]		Cena paczki [zł]		Cena za m³ [zł]	
										netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
PTHERML030GYGKA1S001	30	1,25	XL	1200x2600x1200	BASIC	34	106,08	3,18	**66,00**	53,90	66,30	5 717,71	7 032,79	1 796,67	2 209,90
PTHERML050GYGKA1S001	50	0,59				21	65,52	3,28	**84,00**	66,90	82,29	4 383,29	5 391,44	1 338,00	1 645,74
PTHERML060GYGKA1S001	60	0,48				17	53,04	3,18	**85,00**	73,90	90,90	3 919,66	4 821,18	1 231,67	1 514,95
PTHERML120GYGKA1S001	120*	0,21				8	24,96	3,00	**90,00**	121,90	149,94	3 042,62	3 742,43	1 015,83	1 249,48

* produkt dostępny jest na zamówienie. Inne konfiguracje grubości płyt na zapytanie. Minimum logistyczne - 3 paczki.
Czas dostawy - 48h (2 dni robocze, licząc od zamówienia przyjętego do godz. 10:00).
Wysyłka 1 paczki Thermano GK za dopłatą 500 PLN netto

Rodzaje łączenia płyt

Zamek BASIC (prosta krawędź)



Instrukcje montażu Thermano

INSTRUKCJA MONTAŻU THERMANO GK

INSTRUKCJA MONTAŻU THERMANO GK NA STELAŻU DREWNIANYM I METALOWYM

INSTRUKCJA MONTAŻU THERMANO GK PRZY UŻYCIU KLEJÓW GIPSOWYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU THERMANO GK PRZY UŻYCIU KLEJÓW POLIURETANOWYCH I AKRYLOWYCH

PL-2024-03-18


THERMANO
SUPERIZOLACJA
BALEXMETAL
BUDUJEMY RAZEM
THERMANO
SUPERIZOLACJA

Płyta termoizolacyjna Thermano COMPACT

izolacja dedykowana do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych wymagających poręcznego formatu 1200x600




Indeks	Grubość [mm]	Współ-czynnik U [W/m²K]	Symbol paczki	wymiary całk. paczki szer. x dł. x wys. [mm]	Zamek*	Ilość płyt/ paczka	m² całk./ paczka	m³ całk./ paczka	waga kg/ paczka	Cena za m² [zł]		Cena paczki [zł]		Cena za m³ [zł]	
										netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
PTHERMS02007071S001	20	1,18	XL	1200x600x600	BASIC	30	21,60	0,43	**13,00**	38,90	47,85	840,24	1 033,50	1 945,00	2 392,35
PTHERMS03007071S001	30	0,77				20	14,40	0,43	**13,00**	45,90	56,46	660,96	812,98	1 530,00	1 881,90
PTHERMS04007072H001	40	0,59			TOP	15	10,80	0,43	**13,00**	52,90	65,07	571,32	702,72	1 322,50	1 626,68
PTHERMS05007072H001	50	0,47				12	8,64	0,43	**13,00**	60,90	74,91	526,18	647,20	1 218,00	1 498,14
PTHERMS08007072H001	80	0,29				7	5,04	0,40	**13,00**	82,90	101,97	417,82	513,91	1 036,25	1 274,59
PTHERMS10007072H001	100	0,23				6	4,32	0,43	**13,00**	101,90	125,34	440,21	541,46	1 019,00	1 253,37
PTHERMS12507072H001	125	0,19				4	2,88	0,36	**11,00**	122,90	151,17	353,95	435,36	983,20	1 209,34


Minimum logistyczne - 24 paczki. Czas dostawy - 48h (2 dni robocze, licząc od zamówienia przyjętego do godz. 10:00).
Wysyłka 8 paczek Thermano COMPACT na 1 palecie za dopłatą 500 PLN netto

Rodzaje łączenia płyt

Zamek BASIC (prosta krawędź)



Zamek TOP (zakładka)



PL-2024-03-18

Płyta termoizolacyjna Thermano Floor

izolacja dedykowana do izolacji posadzek i ścian zalewanych



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


Indeks	Grubość [mm]	Współczynnik U [W/m²K]	Symbol paczki	wymiary całk. paczki szer. x dł. x wys. [mm]	Zamek	Ilość płyt/ paczka	m² całk./ paczka	m³ całk./ paczka	waga kg/ paczka	Cena za m² [zł]		Cena paczki [zł]		Cena za m³ [zł]	
										netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
PTHERMS02015152S002	20	1,18	S	1200x600x600	BASIC	30	21,60	0,43	**13,00**	35,90	44,16	775,44	953,79	1 795,00	2 207,85
PTHERML02015152S002			L	1200x2400x1200		60	172,80	3,46	**104,00**			6 203,52	7 630,33		
PTHERMS03015152S002	30	0,77	S	1200x600x600		20	14,40	0,43	**13,00**	41,90	51,54	603,36	742,13	1 396,67	1 717,90
PTHERML03015152S002			L	1200x2400x1200		40	115,20	3,46	**104,00**			4 826,88	5 937,06		
PTHERMS05015152S002	50	0,47	S	1200x600x600	TOP	12	8,64	0,43	**13,00**	54,90	67,53	474,34	583,43	1 098,00	1 350,54
PTHERML05015152S002			L	1200x2400x1200		24	69,12	3,46	**104,00**			3 794,69	4 667,47		
PTHERMS06015152S002	60	0,37	S	1200x600x600		10	7,20	0,43	**13,00**	61,90	76,14	445,68	548,19	1 031,67	1 268,95
PTHERML06015152S002			**L**	1200x2400x1200		20	57,60	3,46	**104,00**			3 565,44	4 385,49		
PTHERMS08015152S002	80	0,29	S	1200x600x600		7	5,04	0,40	**13,00**	75,90	93,36	382,54	470,52	948,75	1 166,96
PTHERML08015152S002			L	1200x2400x1200		15	43,20	3,46	**104,00**			3 278,88	4 033,02		
PTHERMS10015152S002	100	0,22	S	1200x600x600		6	4,32	0,43	**13,00**	93,90	115,50	405,65	498,95	943,37	1 160,34
PTHERML10015152S002			L	1200x2400x1200		12	34,56	3,46	**104,00**			3 245,18	3 991,58		
PTHERMS12015152S002	120*	0,18	S	1200x600x600		5	3,60	0,43	**13,00**	109,90	135,18	395,64	486,64	920,09	1 131,71
PTHERML12015152S002				1200x2400x600		10	28,80	3,46	**104,00**			3 165,12	3 893,10		

*produkt dostępny jest na zamówienie

Inne konfiguracje grubości, rozmiarów oraz zamków płyt na zapytanie

Rodzaje łączenia płyt

Zamek TOP (zakładka)



Instrukcje montażu Thermano


NA POSADZKACH POD OGRZEWANIE PODŁOGOWE

NA ŚCIANIE TRÓJWARSTWOWEJ

PL-2024-03-18

Płyta termoizolacyjna Thermano Alu

izolacja dedykowana do budynków agro




DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Indeks	Grubość [mm]	Współczynnik U [W/m²K]	Symbol paczki	wymiary całk. paczki szer. x dł. x wys. [mm]	Zamek	Ilość płyt/ paczka	m² całk./ paczka	m³ całk./ paczka	waga [kg/ m²]	Cena za m² [zł]		Cena paczki [zł]		Cena za m³ [zł]	
										netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
PTHERMA040A5A51S001	40	0,57	L	1200x2400-5000x1200	BASIC	30	zależna od długości płyty		1,45	61,90	76,14	zależna od długości płyty		1 547,50	1 903,43
PTHERMA050A5A51S001	50	0,46		1200x2400-5000x1200		24			1,75	68,90	84,75			1 378,00	1 694,94
PTHERMA060A5A51S001	60	0,38		1200x2400-5000x1200		20			2,05	75,90	93,36			1 265,00	1 555,95
PTHERMA080A5A51S001	80	0,29		1200x2400-5000x1200		15			2,65	89,90	110,58			1 123,75	1 382,21


Minimalne zamówienie 500 m²; profile mocujące H i U dostępne dla grubości 50, 60 i 80mm

Rodzaje łączenia płyt


Zamek BASIC



Zamek TOP (zakładka)



Zamek TOP25
(do profilu krzesełkowego)



Płyta termoizolacyjna Thermano Fiber

izolacja dedykowana do budynków inwentarskich oraz o podwyższonej wilgotności



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Indeks	Grubość [mm]	Współczynnik U [W/m²K]	Symbol paczki	wymiary całk. paczki szer. x dł. x wys. [mm]	Zamek	Ilość płyt/ paczka	m² całk./ paczka	m³ całk./ paczka	waga [kg/ m²]	Cena za m² [zł]		Cena paczki [zł]		Cena za m³ [zł]	
										netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
PTHERMA05007F41S001	50	0,56		1200x2400-5000x1200		24			2,10	88,90	109,35	zależna od długości płyty		1 778,00	2 186,94
PTHERMA06007F41S001	60	0,47		1200x2400-5000x1200		20			2,40	95,90	117,96			1 598,33	1 965,95
PTHERMA08007F41S001	80	0,34		1200x2400-5000x1200		15			3,00	109,90	135,18			1 373,75	1 689,71

Minimalne zamówienie 500 m²; profile mocujące H i U dostępne dla grubości 50, 60 i 80mm


Instrukcje montażu Thermano

W BUDYNKU INWENTARSKIM

W BUDYNKU INWENTARSKIM

Rodzaje łączenia płyt

Zamek BASIC (prosta krawędź)



PL-2024-03-18

Akcesoria do płyt Thermano Agro Fiberglass i Alu




Profil łączeniowy H



Profil zakończeniowy U



Profil krzesełkowy



Wieszak mocujący

indeks	Nazwa produktu	Długość	Cena za szt. [zł]		Cena za mb [zł]	
			netto	brutto	netto	brutto
TPCVPR25	Profil łączeniowy H do płyt AGRO 50 mm	4 m	71,28	87,67	17,82	21,92
	Profil łączeniowy H do płyt AGRO 60 mm		61,79	76,00	15,45	19,00
	Profil łączeniowy H do płyt AGRO 80 mm		83,08	102,19	20,77	25,55
TPCVPR26	Profil zakończeniowy U do płyt AGRO 50 mm	4 m	65,13	80,11	16,28	20,03
	Profil zakończeniowy U do płyt AGRO 60 mm		59,23	72,85	14,81	18,21
	Profil zakończeniowy U do płyt AGRO 80 mm		71,67	88,15	17,92	22,04
TPCVIN54	Wieszak mocujący do plyty AGRO	H=35 mm	4.85	5.97	–	–
TPCVPR40	Profil krzesełkowy (do zamka TOP25)	5 m	31,10	38,25	6,22	7,65

Indeks	Nazwa produktu	Długość	Cena za mb [zł]	
			netto	brutto
TLK04	zaślepka do wkręta - biała (AGRO)	1 opak. = 200 szt.	320,00	393,60
TLPDR40	Wkręt 6.3/100 do drewna 100mm do płyt AGRO 50-60mm	1 opak. = 100 szt.	100,84	124,03
TLPDR41	Wkręt 6.3/120 do drewna 120mm do płyt AGRO 60-80mm		170,17	209,31
TLPDR42	Wkręt 6.3/140 do drewna 140mm do płyt AGRO 80-100mm		214,29	263,58
TLPDR43	Wkręt 6.3/160 do drewna 160mm do płyt AGRO >100mm		262,61	323,01
TLS0085	Wkręt do stali 4.8x70mm GTS-B	1 opak. = 500 szt.	209,38	257,54
TLS0086	Wkręt do stali 4.8x80mm GTS-B		291,67	358,75
TLS0087	Wkręt do stali 4.8x90mm GTS-B		333,33	410,00
TLS0088	Wkręt do stali 4.8x100mm GTS-B		375,00	461,25
TLS0089	Wkręt do stali 4.8x110mm GTS-B		437,50	538,13
TLS0090	Wkręt do stali 4.8x120mm GTS-B		482,29	593,22
TLS0091	Wkręt do stali 4.8x130mm GTS-B		625,00	768,75
TLS0092	Wkręt do stali 4.8x140mm GTS-B		708,33	871,25
TLS0093	Wkręt do stali 4.8x150mm GTS-B		886,46	1090,35


SYSTEM PANORAMA

Dachówka stalowa PANORAMA


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



Rzut od frontu



Rzut z boku



Indeks	Powłoka	Cena Katalogowa [zł]						waga palety	waga arkusza	ciężar jednostkowy
		m² efektywny		arkusz		Paleta				
		netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	[kg/paletę]	[kg/szt]	[kg/m²ef]
SPANB20001	SP Poliester Połysk 25 µm	46,24	56,88	36,90	45,39	9 963,00	12 254,49	ok 1.060 (270 arkuszy = 215,46m²)	3,90	4,89
SPANB30001	SP Poliester Mat 35 µm	48,75	59,96	38,90	47,85	10 503,00	12 918,69			
SPANBC0001	Cesar 55 Półmat	61,28	75,37	48,90	60,15	13 203,00	16 239,69			

Dachówka stalowa PANORAMA w powłoce SP25 POŁYSK i SP35 MAT występuje w kolorach RAL: 3011, 8004, 9005, 8017, 7016

Istnieje możliwość produkcji w innych kolorach. Wycena indywidualna – więcej szczegółów można uzyskać kontaktując się z przedstawicielem handlowym.

Dachówka stalowa PANORAMA występuje w powłoce CESAR55 PÓŁMAT w kolorach RAL: 9005, 8017, 7016

Produkt pakowany jest na paletach Euro - 1 paleta to 270 arkuszy, 215,46 m² krycia, waga ok. 1000 kg.

Minimum logistyczne - 2 tys. PLN netto


Czas dostawy - 48h (2 dni robocze, licząc od zamówienia przyjętego do godz. 10:00).

PL-2024-03-18

Akcesoria do dachówki stalowej PANORAMA

Dachówka krawędziowa PANORAMA lewa długość 372 mm, gr. 0,50






Indeks	Powłoka	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
			netto	brutto
TT12	SP Poliester Połysk 25 µm	szt.	23,90	29,40
TT15	SP Poliester Mat 35 µm	szt.	23,90	29,40
TT09	Cesar 55 Półmat	szt.	23,90	29,40

Dachówka krawędziowa PANORAMA prawa długość 372 mm, gr. 0,50






Indeks	Powłoka	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
			netto	brutto
TT13	SP Poliester Połysk 25 µm	szt.	23,90	29,40
TT16	SP Poliester Mat 35 µm	szt.	23,90	29,40
TT10	Cesar 55 Półmat	szt.	23,90	29,40

Gąsior modułowy długość 385 mm, gr.0,5






Indeks	Powłoka	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
			netto	brutto
TT11	SP Poliester Połysk 25 µm	szt.	41,90	51,54
TT14	SP Poliester Mat 35 µm	szt.	41,90	51,54
TT08	Cesar 55 Półmat	szt.	41,90	51,54

Pas nadrynnowy długość 2000 mm, gr. 0,5 Uniwersalny






Indeks	Powłoka	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
			netto	brutto
WPN/1700B2001	SP Poliester Połysk 25 µm	szt.	46,90	57,69
WPN/1700B3001	SP Poliester Mat 35 µm	szt.	48,90	60,15
WPN/1700BC001	Cesar 55 Półmat	szt.	66,90	82,29

Rynna koszowa RK/230 długość 2000 mm, gr. 0,5 Uniwersalna






Indeks	Powłoka	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
			netto	brutto
WRK/2300B2001	SP Poliester Połysk 25 µm	szt.	100,90	124,11
WRK/2300B3001	SP Poliester Mat 35 µm	szt.	102,90	126,57
WRK/2300BC001	Cesar 55 Półmat	szt.	144,90	178,23

Obróbka kominowa długość 2000, gr. 0,5 Uniwersalna





Indeks	Powłoka	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
			netto	brutto
WOK/0000B2001	SP Poliester Połysk 25 µm	szt.	98,90	121,65
WOK/0000B3001	SP Poliester Mat 35 µm	szt.	105,90	130,26
WOK/0000BC001	Cesar 55 Półmat	szt.	144,90	178,23

PL-2024-03-18

Grzebień okapowy z kratką wentylacyjną 1000x60 mm



Indeks	Powłoka	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
			netto	brutto
MU60	PCV; kolorystyka: ceglasty, brązowy, czarny	szt.	4,52	5,56

Kominek wentylacyjny średnica 125 mm, 160 mm



Indeks	Powłoka	średnica [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
TWT12	polipropylen barwiony w masie	125	szt.	209,51	257,70
TWT13	polipropylen barwiony w masie	160	szt.	298,03	366,58

Wkręt FARMER 4.8x35 – corona torx do PANORAMA



Indeks	Parametry	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
			netto	brutto
TLF04	4,8 x 35 lakierowany	szt.	0,62	0,76

Warunki dostawy (obróbki standardowe):

Minimum logistyczne - 2 tys. PLN netto.


Czas dostawy - 48h (2 dni robocze, licząc od zamówienia przyjętego do godz. 10:00).

BLACHODACHÓWKA MODUŁOWA

ELIPSA

KLASYCZNA, WYRAZISTA, Z CHARAKTEREM

PATENT




SYSTEM ELIPSA

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


Dachówka stalowa ELIPSA



Rzut od frontu



Rzut z boku



Indeks	Powłoka	Cena Katalogowa [zł]						waga palety	waga arkusza	ciężar jednostkowy
		m^2 efektywny		arkusz		Paleta				
		netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	[kg/paletę]	[kg/szt]	[kg/m^2ef]
SELPB20001	SP Poliester Połysk 25 um	46,83	57,60	36,90	45,39	9 963,00	12 254,49	ok. 985 (270 arkuszy = 212,76m^2)	3,64	4,62
SELPB30001	SP Poliester Mat 35 um	49,37	60,72	38,90	47,85	10 503,00	12 918,69			
SELPBC0001	Cesar 55 Półmat	62,06	76,33	48,90	60,15	13 203,00	16 239,69			

Dachówka stalowa ELIPSA w powłoce SP25 POŁYSK i SP35 MAT występuje w kolorach RAL: 3011, 8004, 9005, 8017, 7016

Istnieje możliwość produkcji w innych kolorach. Wycena indywidualna – więcej szczegółów można uzyskać kontaktując się z przedstawicielem handlowym.

Dachówka stalowa ELIPSA występuje w powłoce CESAR55 PÓŁMAT w kolorach RAL: 9005, 8017, 7016

Produkt pakowany jest na paletach Euro - 1 paleta to 270 arkuszy, **212,76** m^2 krycia, waga ok. 1000 kg.

Minimum logistyczne - 2 tys. PLN netto


Czas dostawy - 48h (2 dni robocze, licząc od zamówienia przyjętego do godz. 10:00).

PL-2024-03-18


ELEGANT 2.0

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Panel dachowy na rąbek ELEGANT 2.0




Ukryty zamek – mocowanie



Przekrój WPD 25/510




Przekrój WPD25/300



Nazwa produktu Parametry	Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	ciężar jednost-kowy	Cena [zł / m² efektywny]		Informacyjnie [zł / m² całkowity]		Informacyjnie [zł / mb]	
					[kg/m²ef]	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
Panel dachowy na rąbek ELEGANT 2.0 24/300	WPD-N25/300B2001	SP Poliester Połysk 25 µm + folia	0,50	m² efekt.	5,41	60,90	74,91	57,45	70,67	18,27	22,47
	WPD-N25/300B3001	SP Poliester Mat 35 µm + folia				64,90	79,83	61,23	75,31	19,47	23,95
	WPD-N25/300BC001	Cesar 55 Półmat + folia				86,90	106,89	81,98	100,84	26,07	32,07
	dopłata za antykondensat DR!PSTOP					9,00	11,07	8,49	10,44	2,70	3,32
Panel dachowy na rąbek ELEGANT 2.0 24/510	WPD-N25/510B2001	SP Poliester Połysk 25 µm + folia	0,50	m² efekt.	4,78	50,90	62,61	49,16	60,47	25,96	31,93
	WPD-N25/510B3001	SP Poliester Mat 35 µm + folia				54,90	67,53	53,03	65,22	28,00	34,44
	WPD-N25/510BC001	Cesar 55 Półmat + folia				76,90	94,59	74,28	91,36	39,22	48,24
	dopłata za antykondensat DR!PSTOP					9,00	11,07	8,49	10,44	4,59	5,65

Możliwość wyceny panela dachowego na rąbek ELEGANT 2.0 w innych wariantach:
Blacha ocynkowana w gr. 0,50 mm; Blacha alucynkowa w gr. 0,50 mm;
Blacha w powłoce SP25 POŁYSK w gr. 0,60 mm; Blacha w powłoce SP25 POŁYSK w gr. 0,70 mm.
Wybrane kolory:
Minimum logistyczne - 2 tys. PLN netto.
Czas dostawy - 96h (4 dni robocze, licząc od zamówienia przyjętego do godz. 10:00).

1. Szerokość efektywna
2. Szerokość całkowita
3. Długość mb.



Instrukcje montażu

PANEL NA RĄBEK ELEGANT 2.0

PL-2024-03-18

Obróbki do panela dachowego na rąbek ELEGANT 2.0

Gąsior L = 2000 mm do blachy trapezowej i panela dachowego na rąbek Elegant 2.0 WGT/170






Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
WGT/1700B2001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,50	szt.	70,90	87,21
WGT/1700B3001	SP Poliester Mat 35 µm	0,50	szt.	72,90	89,67
WGT/1700BC001	Cesar 55 Półmat	0,50	szt.	101,90	125,34
WGT/1700BZ001	ocynk	0,50	szt.	69,90	85,98
WGT/1700BA001	alucynk+Easyfilm®	0,50	szt.	74,90	92,13

Gąsior duży L = 2000 mm dedykowany do panela na rąbek Elegant 2.0 WGT/ELE






Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
WGT/ELE0B2001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,50	szt.	59,90	73,68
WGT/ELE0B3001	SP Poliester Mat 35 µm	0,50	szt.	69,90	85,98
WGT/ELE0BC001	Cesar 55 Półmat	0,50	szt.	82,90	101,97

Gąsior mały L = 2000 mm dedykowany do panela na rąbek Elegant 2.0 WGT/ELE






Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
WGT/ELE0B2002	SP Poliester Połysk 25 µm	0,50	szt.	44,90	55,23
WGT/ELE0B3002	SP Poliester Mat 35 µm	0,50	szt.	51,90	63,84
WGT/ELE0BC002	Cesar 55 Półmat	0,50	szt.	62,90	77,37

Obróbka podgąsiorowa L = 2000 mm do panela dachowego na rąbek Elegant 2.0 25 mm






Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
WPDG/025B2001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,50	szt.	50,90	62,61
WPDG/025B3001	SP Poliester Mat 35 µm	0,50	szt.	53,90	66,30
WPDG/025BC001	Cesar 55 Półmat	0,50	szt.	73,90	90,90

Obróbka podgąsiorowa L = 2000 mm z wycięciami co 300mm do panela dachowego na rąbek Elegant 2.0






Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
WPDG/ELEB2002	SP Poliester Połysk 25 µm	0,50	szt.	51,90	63,84
WPDG/ELEB3002	SP Poliester Mat 35 µm	0,50	szt.	55,90	68,76
WPDG/ELEBC002	Cesar 55 Półmat	0,50	szt.	73,90	90,90

Obróbka podgąsiorowa L = 2000 mm z wycięciami co 510mm do panela dachowego na rąbek Elegant 2.0






Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
WPDG/ELEB2003	SP Poliester Połysk 25 µm	0,50	szt.	51,90	63,84
WPDG/ELEB3003	SP Poliester Mat 35 µm	0,50	szt.	55,90	68,76
WPDG/ELEBC003	Cesar 55 Półmat	0,50	szt.	73,90	90,90

Wiatrownica L = 2000 mm cz górna wąska 40mm do panela dachowego na rąbek Elegant 2.0






Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
WWTR/ELEB2002	SP Poliester Połysk 25 µm	0,50	szt.	35,25	43,35
WWTR/ELEB3002	SP Poliester Mat 35 µm	0,50	szt.	41,76	51,36
WWTR/ELEBC002	Cesar 55 Półmat	0,50	szt.	50,40	61,99

Wiatrownica L = 2000 mm cz górna szeroka 70mm do panela dachowego na rąbek Elegant 2.0






Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
WWTR/ELEB2003	SP Poliester Połysk 25 µm	0,50	szt.	35,25	43,35
WWTR/ELEB3003	SP Poliester Mat 35 µm	0,50	szt.	41,76	51,36
WWTR/ELEBC003	Cesar 55 Półmat	0,50	szt.	50,40	61,99

Wiatrownica L = 2000 mm cz dolna do panela dachowego na rąbek Elegant 2.0






Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
WWTR/ELEB2001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,50	szt.	35,25	43,35
WWTR/ELEB3001	SP Poliester Mat 35 µm	0,50	szt.	41,76	51,36
WWTR/ELEBC001	Cesar 55 Półmat	0,50	szt.	50,40	61,99

Pas nadrynnowy L = 2000 mm uniwersalny WPN/170






Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
WPN/1700B2001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,50	szt.	46,90	57,69
WPN/1700B3001	SP Poliester Mat 35 µm	0,50	szt.	48,90	60,15
WPN/1700BC001	Cesar 55 Półmat	0,50	szt.	66,90	82,29

Pas nadrynnowy L = 2000 mm dedykowany WOKP/ELE






Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
WOKP/ELE0B2002	SP Poliester Połysk 25 µm	0,50	szt.	61,90	76,14
WOKP/ELE0B3002	SP Poliester Mat 35 µm	0,50	szt.	74,90	92,13
WOKP/ELE0BC002	Cesar 55 Półmat	0,50	szt.	96,90	119,19

Rynna koszowa L = 2000 mm uniwersalna WRK/230






Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
WRK/2300B2001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,50	szt.	100,90	124,11
WRK/2300B3001	SP Poliester Mat 35 µm	0,50	szt.	102,90	126,57
WRK/2300BC001	Cesar 55 Półmat	0,50	szt.	144,90	178,23

Rynna koszowa L = 2000 mm dedykowana






Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
WRK/ELE0B2001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,50	szt.	88,90	109,35
WRK/ELE0B3001	SP Poliester Mat 35 µm	0,50	szt.	104,90	129,03
WRK/ELE0BC001	Cesar 55 Półmat	0,50	szt.	124,90	153,63

Obróbka kominowa uniwersalna





Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
WOK/0000B2001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,50	szt.	98,90	121,65
WOK/0000B3001	SP Poliester Mat 35 µm	0,50	szt.	105,90	130,26
WOK/0000BC001	Cesar 55 Półmat	0,50	szt.	144,90	178,23

Kominek wentylacyjny średnica 125 mm



Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
TWT15	polipropylen barwiony w masie	0,50	szt.	209,51	257,70

Warunki dostawy (obróbki standardowe):
Minimum logistyczne - 2 tys. PLN netto.
Czas dostawy - 48h (2 dni robocze, licząc od zamówienia przyjętego do godz. 10:00).


SPEKTRUM

Blachodachówka SPEKTRUM

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



Widok od frontu



Widok z boku



Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	Cena Katalogowa [zł]				ciężar jednostkowy
			m^2 efektywny		m^2 całkowity		[kg/m^2ef]
			netto	brutto	netto	brutto	
SPMB20001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,50	43,50	53,51	40,90	50,31	4,62
SPMB30001	SP Poliester Mat 35 µm		45,63	56,12	42,90	52,77	
SPMBC0001	Cesar 55 Półmat		67,97	83,60	63,90	78,60	


Minimum logistyczne - 2 tys. PLN netto.
Czas dostawy - 96h (4 dni robocze, licząc od zamówienia przyjętego do godz. 10:00).

PL-2024-03-18

Akcesoria do blachodachówki stalowej SPEKTRUM

Gąsior 0,5 do blachodachówki L = 1980 mm (długość całkowita; 1890 mm długość efektywna)






Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
WNGB/000B2001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,50	szt.	65,90	81,06
WNGB/000B3001	SP Poliester Mat 35 µm	0,50	szt.	67,90	83,52
WNGB/000BC001	Cesar 55 Półmat	0,50	szt.	95,90	117,96

Wiatrownica uniwersalna 0,5 (dł. 2000 mm)






Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
WWT/1200B2001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,50	szt.	55,90	68,76
WWT/1200B3001	SP Poliester Mat 35 µm	0,50	szt.	57,90	71,22
WWT/1200BC001	Cesar 55 Półmat	0,50	szt.	79,90	98,28
WWT/1200BZ001	ocynk	0,50	szt.	37,90	46,62
WWT/1200BA001	alucynk+Easyfilm®	0,50	szt.	45,90	56,46

Pas nadrynnowy uniwersalny (dł. 2000 mm)






Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
WPN/1700B2001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,50	szt.	46,90	57,69
WPN/1700B3001	SP Poliester Mat 35 µm	0,50	szt.	48,90	60,15
WPN/1700BC001	Cesar 55 Półmat	0,50	szt.	66,90	82,29

Rynna koszowa uniwersalna (dł. 2000 mm)






Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
WRK/2300B2001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,50	szt.	100,90	124,11
WRK/2300B3001	SP Poliester Mat 35 µm	0,50	szt.	102,90	126,57
WRK/2300BC001	Cesar 55 Półmat	0,50	szt.	144,90	178,23

Obróbka kominowa uniwersalna (dł. 2000 mm)





Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
WOK/0000B2001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,50	szt.	98,90	121,65
WOK/0000B3001	SP Poliester Mat 35 µm	0,50	szt.	105,90	130,26
WOK/0000BC001	Cesar 55 Półmat	0,50	szt.	144,90	178,23

Kominek wentylacyjny z wkładem izolacyjnym (kpl.) do blachodachówki



Indeks	Powłoka	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
			netto	brutto
TWT07	PVC; kolorystyka: czerwony, koralowo-czerwony, ceglasty, czekoladowo-brazowy, grafitowo-szary, czarny	kpl.	330,38	406,37

Warunki dostawy (obróbki standardowe):

Minimum logistyczne - 2 tys. PLN netto.
Czas dostawy - 48h (2 dni robocze, licząc od zamówienia przyjętego do godz. 10:00).


PL-2024-03-18


HORYZONT

Blachodachówka HORYZONT

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ








Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	Cena Katalogowa [zł]				ciężar jednostkowy
			m^2 efektywny		m^2 całkowity		[kg/m^2ef]
			netto	brutto	netto	brutto	
SHORB20002	SP Poliester Połysk 25 µm	0,50	41,45	50,98	39,90	49,08	4,38
SHORB30001	SP Poliester Mat 35 µm	0,50	43,53	53,54	41,90	51,54	

Minimum logistyczne - 2 tys. PLN netto.
Czas dostawy - 96h (4 dni robocze, licząc od zamówienia przyjętego do godz. 10:00).

Akcesoria do dachówki stalowej HORYZONT

Gąsior 0,5 do blachodachówki L = 1980 mm (1890/1980 mm)






Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
WNGB/000B2001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,50	szt.	65,90	81,06
WNGB/000B3001	SP Poliester Mat 35 µm	0,50	szt.	67,90	83,52
WNGB/000BC001	Cesar 55 Półmat	0,50	szt.	95,90	117,96

Wiatrownica uniwersalna 0,5 (dł. 2000 mm)






Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
WWT/1200B2001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,50	szt.	55,90	68,76
WWT/1200B3001	SP Poliester Mat 35 µm	0,50	szt.	57,90	71,22
WWT/1200BC001	Cesar 55 Półmat	0,50	szt.	79,90	98,28
WWT/1200BZ001	ocynk	0,50	szt.	37,90	46,62
WWT/1200BA001	alucynk+Easyfilm®	0,50	szt.	45,90	56,46

Pas nadrynnowy uniwersalny (dł. 2000 mm)






Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
WPN/1700B2001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,50	szt.	46,90	57,69
WPN/1700B3001	SP Poliester Mat 35 µm	0,50	szt.	48,90	60,15
WPN/1700BC001	Cesar 55 Półmat	0,50	szt.	66,90	82,29

Rynna koszowa uniwersalna (dł. 2000 mm)






Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
WRK/2300B2001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,50	szt.	100,90	124,11
WRK/2300B3001	SP Poliester Mat 35 µm	0,50	szt.	102,90	126,57
WRK/2300BC001	Cesar 55 Półmat	0,50	szt.	144,90	178,23

Obróbka kominowa uniwersalna (dł. 2000 mm)





Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
WOK/0000B2001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,50	szt.	98,90	121,65
WOK/0000B3001	SP Poliester Mat 35 µm	0,50	szt.	105,90	130,26
WOK/0000BC001	Cesar 55 Półmat	0,50	szt.	144,90	178,23

Kominek wentylacyjny średnica 125 mm




Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
TWT15	polipropylen barwiony w masie	0,50	szt.	209,51	257,70

Warunki dostawy (obróbki standardowe):
Minimum logistyczne - 2 tys. PLN netto.
Czas dostawy - 48h (2 dni robocze, licząc od zamówienia przyjętego do godz. 10:00).

AKCESORIA DACHOWE

Świetliki dachowe do blachy trapezowej



Nazwa produktu	Indeks	Parametry	Dł. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
					netto	brutto
Świetlik do BTD 18/1090	TD06	Poliester wzmocniony włóknem szklanym	3.100*	szt.	263,04	323,54
Świetlik do BTD 35/1035	TD07	Poliester wzmocniony włóknem szklanym	3.100*	szt.	266,10	327,31
Świetlik do BTD 45/900	TD08	Poliester wzmocniony włóknem szklanym	3.100*	szt.	243,00	298,89
Świetlik do BTD 45/1000	TD09	Poliester wzmocniony włóknem szklanym	3.100*	szt.	262,35	322,69
Świetlik do BTD 55/940	TD10	Poliester wzmocniony włóknem szklanym	3.100*	szt.	271,04	333,38

* Istnieje możliwość zamówienia świetlików o niestandardowej długości, za dopłatą według indywidualnej kalkulacji. Minimalne zamówienie 200 m^2.

Elementy montażowe i zaprawkowe

Wkręt FARMER 4.8x35 – corona torx



Indeks	Parametry	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
			netto	brutto
TLF04	4,8 x 35 lakierowany	szt.	0,62	0,76

Kluczyk magnetyczny KM



Indeks	Parametry	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
			netto	brutto
TLI02	8 mm	szt.	13,13	16,15

PL-2024-03-18

Nit pełny lakierowany POP – NIT



Indeks	Parametry	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
			netto	brutto
TLN02	4,0 x 10 lakierowany	szt.	0,27	0,33

Wkręt samowiercący 3 mm



Indeks	Parametry	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
			netto	brutto
TLM03	4,8 x 19 ocynk	szt.	0,31	0,38
	4,8 x 19 lakierowany	szt.	0,42	0,52

Wkręt samowiercący 5 mm



Indeks	Parametry	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
			netto	brutto
TLM04	5,5 x 25 ocynk	szt.	0,35	0,43
	5,5 x 25 lakierowany	szt.	0,46	0,57

Wkręt samowiercący 12 mm



Indeks	Parametry	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
			netto	brutto
TLM05	5,5 x 35 ocynk	szt.	0,72	0,89
	5,5 x35 lakierowany	szt	0,84	1,03

Wkręt do drewna 4.8x35 - corona torx



Indeks	Parametry	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
			netto	brutto
TLF02	4,8 x 35 lakierowany	250 szt. *	92,20	113,41

Wkręt FARMER/ Torx do obróbek*



Indeks	Parametry	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
			netto	brutto
TLF01	4,8 x 20 lakierowany	250 szt. *	109,82	135,08

* Wkręty FARMER do obróbek – opakowanie 250 szt.

Wkręt do panela dachowego na rąbek ELEGANT



Indeks	Parametry	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
			netto	brutto
TLM08	4,2 x 30 ocynk	szt.	0,18	0,22

Farba zaprawkowa z pędzelkiem



Indeks	Parametry	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
			netto	brutto
TPT05	0,20 l	szt.	39,96	48,75

* występująca we wszystkich kolorach dopasowanych do kolorystyki oferowanej blachodachówki.

Farba zaprawkowa – marker




Indeks	Parametry	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
			netto	brutto
TPT05A	15 ml	szt.	15,75	19,37

* dostępny w kolorach RAL: 3009, 3011, 6005, 6020, 5010, 7016, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005, 9006, 9010.


Taśmy

Taśma uszczelniająca do blachodachówki Spektrum



Indeks	Parametry	Dł. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
MU21	TUN SPM na blachę	1.100	szt.	2,62	3,22
MU32	TUP SPM pod blachę	1.090	szt.	0,88	1,08

Taśma uszczelniająca do blachodachówki HORYZONT



Indeks	Parametry	Dł. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
MU66	Taśma uszczelniająca TUN na HORYZONT	1.160	szt.	3,08	3,79
MU67	Taśma uszczelniająca TUP na HORYZONT	1.160	szt.	0,95	1,17

PL-2024-03-18

Taśma uszczelniająca do BTD/S 18



Indeks	Parametry	Dł. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
MU15	TUN 18 na blachę	1.090	szt.	2,57	3,16
MU26	TUP 18 pod blachę	1.090	szt.	0,88	1,08

Taśma uszczelniająca do BTU 20



Indeks	Parametry	Dł. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
MU33	TUU 20 uniwersalna	1.000	szt.	1,77	2,18

Taśma uszczelniająca do BTD/S 35



Indeks	Parametry	Dł. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
MU16	TUN 35 na blachę	1.035	szt.	4,18	5,14
MU27	TUP 35 pod blachę	1.035	szt.	1,23	1,51

Taśma uszczelniająca do BTD 45/900



Indeks	Parametry	Dł. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
MU17	TUN 45 na blachę	900	szt.	5,28	6,49
MU28	TUP 45 pod blachę	900	szt.	1,58	1,94

Taśma uszczelniająca do BTD 45/1000



Indeks	Parametry	Dł. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
MU18	TUN 45 na blachę	1000	szt.	5,28	6,49
MU29	TUP 45 pod blachę	1000	szt.	1,58	1,94

Taśma uszczelniająca do BTD 55



Indeks	Parametry	Dł. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
MU19	TUN 55 na blachę	940	szt.	6,42	7,90
MU30	TUP 55 pod blachę	940	szt.	1,89	2,32

Taśma wentylacyjna kalenicowa BR-VENT EXTRA*



Indeks	Parametry	Dł. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
TWT20	na blachę / pod gasior	5.000	szt.	75.00	92.25

*Kolorystyka: brąz, ceglasty, czarny, czerwony, grafitowy

Taśma klin PUS



Indeks	Parametry	Dł. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
MU09	na blachę	1.000	szt.	2,03	2,50

Uszczelniacze dekarskie

Taśma butylowa



Indeks	Parametry	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
			netto	brutto
MU01	rolka 12 mb., 25x4 mm	mb	7,52	9,25

Uszczelniacz Domoflex



Indeks	Parametry	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
			netto	brutto
MU56	Uszczelniacz DOMOFLEX 300ml bezbarwny	szt.	25,90	31,86

Membrany serii ASPIRA







Indeks	Nazwa	Parametry	Cena za m² [zł]		Cena za rolkę [zł]	
			netto	brutto	netto	brutto
TM02	Membrana ASPIRA Max	170 g/m², 75 m²/rl, 1,50x50 mb	6,90	8,49	517,50	636,53
TM03	Membrana ASPIRA Plus	150 g/m², 75 m²/rl, 1,50x50 mb	5,90	7,26	442,50	544,28
TM04	Membrana ASPIRA Std	135 g/m², 75 m²/rl, 1,50x50 mb	4,50	5,54	337,50	415,13

Membrana Strukturalna AQ Metal do panelu Elegant 2.0




Indeks	Nazwa	Parametry	Cena za m² [zł]		Cena za rolkę [zł]	
			netto	brutto	netto	brutto
TM13	Membrana Strukturalna AQ Metal	440 g/m², 37,5 m²/rl, 1,50x25 mb	29,90	36,78	1121,25	1379,14

PL-2024-03-18

Zabezpieczenia przeciwśniegowe

Płotek przeciwśniegowy 2000 mm - Spektrum, Trapez, Rąbek, Panorama



Indeks	J.m.	Cena [zł]	
		malowane	
		netto	brutto
TA56	szt.	86,55	106,46

Wspornik płotka do Panoramy



Indeks	J.m.	Cena [zł]	
		malowane	
		netto	brutto
TA64	szt.	29,48	36,26

Reling dachowy przeciwśniegowy 2000 mm



Indeks	J.m.	Cena [zł]	
		malowane	
		netto	brutto
TA67	szt.	99,52	122,41

*Cena dotyczy 1 rury

Wspornik płotka do blachodachówki



Indeks	J.m.	Cena [zł]	
		malowane	
		netto	brutto
TA62	szt.	29,48	36,26

Wspornik CLICK płotka/ relingu do rąbka stojącego



Indeks	J.m.	Cena [zł]	
		malowane	
		netto	brutto
TA66	szt.	95,80	117,83

Wspornik płotka do trapezu



Indeks	J.m.	Cena [zł]	
		malowane	
		netto	brutto
TA63	szt.	29,48	36,26

Wkręt do płotka p.śnieg. do drewna 6,0 x 50 B



Indeks	J.m.	Cena [zł]	
		netto	brutto
TA15	szt.	0,14	0,17

Podkładka 981



Indeks	Parametry	J.m.	Cena [zł]	
			ocynk	
			netto	brutto
TA10	981/6.0x22x2.0 B	szt.	0,06	0,07
TA11	981/8.0x22x2.0 B	szt.	0,07	0,09

Komunikacja dachowa

Ława kominiarska - Spektrum, Trapez, Rąbek, Panorama



Długość	Indeks	J.m.	Cena [zł]	
			netto	brutto
400 mm	TA51	szt.	53,82	66,20
800 mm	TA52	szt.	102,57	126,16
2 000 mm	TA53	szt.	256,39	315,36

Mocownik ławy kominiarskiej kominiarskiej (kołyska) - Spektrum, Trapez, Rąbek, Panorama



Indeks	J.m.	Cena [zł]	
		netto	brutto
TA55	szt.	27,64	34,00

PL-2024-03-18

Wspornik ławy kominiarskiej do blachodachówki Spektrum



Indeks	J.m.	Cena [zł]	
		netto	brutto
TA58	szt.	29,48	36,26

Wspornik ławy kominiarskiej uniwersalny do trapezu



Indeks	J.m.	Cena [zł]	
		netto	brutto
TA59	szt.	29,48	36,26

Wspornik ławy kominiarskiej/stopnia do Panoramy



Indeks	J.m.	Cena [zł]	
		netto	brutto
TA60	szt.	29,48	36,26

Łącznik ławy kominiarskiej - Spektrum, Trapez, Rąbek, Panorama



Indeks	J.m.	Cena [zł]	
		netto	brutto
TA57	szt.	11,05	13,59

Stopień kominiarski - Spektrum, Trapez, Rąbek, Panorama



Indeks	J.m.	Cena [zł]	
		netto	brutto
TA54	szt.	51,27	63,06

Wkręt do ławy i stopnia do drewna



Indeks	Parametry	J.m.	Cena [zł]	
			netto	brutto
TA14	8,0 x 50 B	szt.	0,14	0,17
TA15	6,0 x 50 B	szt.	0,14	0,17

Podkładka 981



Indeks	Parametry	J.m.	Cena [zł]	
			ocynk	
			netto	brutto
TA10	981/6.0x22x2.0 B	szt.	0,09	0,11
TA11	981/8.0x22x2.0 B	szt.	0,09	0,11

» Standardowe kolory Balex Metal: czerwony, czekoladowo-brazowy, czarny, grafitowo-szary. Inne kolory RAL dostępne na zamówienie, po potwierdzeniu przez BALEX METAL.
» Stosujemy 3 wsporniki na 1 płotek odługości 2000 mm (odstęp od krańca płotka 33 cm, rozstaw wsporników 66 cm).
* Dostępna kolorystyka: grafitowo-szary, silver-metalic. Inne kolory wg tabeli RAL dostępne na zamówienie, po potwierdzeniu przez Balex Metal.

Kominek wentylacyjny z wkładem izolacyjnym (kpl.) do blachodachówki



System	Indeks	materiał	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
Spektrum	TWT07	PVC; kolorystyka: czerwony, koralowo--czerwony, ceglasty, czekoladowo--brązowy, grafitowo-szary, czarny	kpl.	330,38	406,37

Kominek wentylacyjny z wkładem izolacyjnym (kpl.) do BTD 18 oraz PWD




System	Indeks	materiał	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
Blacha trapezowa	TWT08	PVC; kolor czarny	kpl.	330,38	406,37

Kominek wentylacyjny



System	Indeks	materiał	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
Panorama średnica 125 mm	TWT12	polipropylen barwiony w masie	szt.	209,51	257,70
Panorama średnica 160 mm	TWT13	polipropylen barwiony w masie	szt.	298,03	366,58
Elegant średnica 125 mm	TWT15	polipropylen barwiony w masie	szt.	209,51	257,70

BLACHA PŁASKA



Nazwa produktu	indeks	Powłoka	Gr. [mm]	Cena Katalogowa [zł]				Ciężar jednostkowy
				[m^2]		Arkusz standard. (1240*2000 mm) [szt.]		[kg/m^2ef]
				netto	brutto	netto	brutto	
Blacha płaska foliowana BPA*	BPA00B2002	SP Poliester Połysk 25 µm + folia	0,50	38,27	47,07	94,90	116,73	3,93
Blacha płaska foliowana BPA*	BPA00C2002		0,60	50,36	61,95	124,90	153,63	
Blacha płaska foliowana BPA*	BPA00D2002		0,70	62,46	76,83	154,90	190,53	
Blacha płaska foliowana BPA*	BPA00B3002	SP Poliester Mat 35 µm + folia	0,50	41,49	51,04	102,90	126,57	
Blacha płaska foliowana BPA*	BPA00BC002	Cesar 55 Półmat + folia	0,50	59,64	73,35	147,90	181,92	
Blacha płaska foliowana BPA*	BPA00BA002	alucynk+Easyfilm®	0,50	42,30	52,03	104,90	129,03	
Blacha płaska foliowana BPA*	BPA00DA002		0,70	66,90	82,28	165,90	204,06	
Blacha płaska foliowana BPA*	BPA00BZ002	ocynk	0,50	37,46	46,08	92,90	114,27	
Blacha płaska foliowana BPA*	BPA00DZ002		0,70	61,65	75,83	152,90	188,07	

* Produkt BPA o długości powyżej 3,00 m podlega dopłacie za każdy 1mb palety i wynosi 30,00 netto (bez VAT).
Kolor 3016, ocynk i alucynk – bez folii.

Warunki dostawy (BPA standard 1240x2000):

Minimum logistyczne - 3 tys. PLN netto

Czas dostawy - 48h (2 dni robocze, licząc od zamówienia przyjętego do godz. 10:00)

Warunki dostawy (BPA na wymiar):

Minimum logistyczne - 3 tys. PLN netto (w przypadku zamówień łączonych - BPA min. 1 tys PLN netto + pozostałe produkty min. 2 tys. PLN netto).

Czas dostawy - 96h (4 dni robocze, licząc od zamówienia przyjętego do godz. 10:00)


BLACHY TRAPEZOWE

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Blachy trapezowe osłonowe – ścienne i dachowe

Profil optyczny foliowany BPO[1]





Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	Cena Katalogowa [zł]				Ciężar jednostkowy
			m^2 efektywny		m^2 całkowity		[kg/m^2ef]
			netto	brutto	netto	brutto	
BPON002B200001	SP Poliester Połysk 25 µm + folia	46,40	42,26	51,98	40,90	50,31	4,06
BPON002B300001	SP Poliester Mat 35 µm + folia	49,50	44,33	54,53	42,90	52,77	4,06
BPON002BC00001	Cesar 55 Półmat + folia	65,00	66,03	81,22	63,90	78,60	4,06
BPON002BA00001	alucynk+Easyfilm®	0,50	47,43	58,34	45,90	56,46	4,06
BPON002DA00001	alucynk+Easyfilm®	0,70	78,43	96,47	75,90	93,36	5,69
BPON002BZ00001	ocynk	0,50	41,23	50,71	39,90	49,08	4,06
BPON002DZ00001	ocynk	0,70	72,23	88,84	69,90	85,98	5,69

[1] Produkt BPO o długości powyżej 3,00 m podlega dopłacie za każdy 1mb palety powyżej 3 m w wysokości 30,00 netto. Kolor 3016, ocynk i alucynk – bez folii;

* Blachy dostępne również w grubościach 0,6 i 0,7 w wybranej kolorystyce. W celu uzyskania wyceny prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym;


Minimum logistyczne - 2 tys. PLN netto.

Czas dostawy - 96h (4 dni robocze, licząc od zamówienia przyjętego do godz. 10:00).

PL-2024-03-18

Blacha trapezowa ścienna BTP7






Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	Cena Katalogowa [zł]				Ciężar jednostkowy
			m^2 efektywny		m^2 całkowity		[kg/m^2ef]
			netto	brutto	netto	brutto	
BTP007B200001	SP Poliester Połysk 25 um	0,50	41,16	50,62	38,90	47,85	4,20
BTP007B300001	SP Poliester Mat 35 um	0,50	43,27	53,23	40,90	50,31	
BTP007BC00001	Cesar 55 Półmat	0,50	65,49	80,55	61,90	76,14	

Produkt BTP7 o długości powyżej 3m podlega dopłacie za niezbędne wzmocnienie palety i wynosi 30,00 PLN netto (+VAT) za każdy mb palety. Minimum logistyczne - 2 tys. PLN netto.
Czas dostawy - 96h (4 dni robocze, licząc od zamówienia przyjętego do godz. 10:00).

Blacha trapezowa ścienna BTS10






Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	Cena Katalogowa [zł]				Ciężar jednostkowy
			m^2 efektywny		m^2 całkowity		[kg/m^2ef]
			netto	brutto	netto	brutto	
BTSN010B200001	SP Poliester Połysk 25 µm [3)]	0,50	41,31	50,81	39,90	49,08	4,31
BTSN010B300001	SP Poliester Mat 35 µm	0,50	43,38	53,36	41,90	51,54	
BTSN010BC00001	Cesar 55 Półmat	0,50	65,13	80,11	62,90	77,37	

[3] Produkt dostępny również w gr. 0,6mm (kolory 9010, 9002, 9006, 7024, 7016). W celu uzyskania wyceny prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.
Minimum logistyczne - 2 tys. PLN netto.
Czas dostawy - 96h (4 dni robocze, licząc od zamówienia przyjętego do godz. 10:00).

Blacha trapezowa dachowa BTD10






Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	Cena Katalogowa [zł]				Ciężar jednostkowy
			m^2 efektywny		m^2 całkowity		[kg/m^2ef]
			netto	brutto	netto	brutto	
BTDN010B200001	SP Poliester Połysk 25 µm [3)]	0,50	41,31	50,81	39,90	49,08	4,31
BTDN010B300001	SP Poliester Mat 35 µm	0,50	43,38	53,36	41,90	51,54	
BTDN010BC00001	Cesar 55 Półmat	0,50	65,13	80,11	62,90	77,37	
BTDN010BA00001	alucynk+Easyfilm®	0,50	46,49	57,18	44,90	55,23	

[3] Produkt dostępny również w gr. 0,6mm (kolory 9010, 9002, 9006, 7024, 7016). W celu uzyskania wyceny prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.
Minimum logistyczne - 2 tys. PLN netto.
Czas dostawy - 96h (4 dni robocze, licząc od zamówienia przyjętego do godz. 10:00).

Blacha trapezowa ścienna BTS18






Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	Cena Katalogowa [zł]				Ciężar jednostkowy
			m^2 efektywny		m^2 całkowity		[kg/m^2ef]
			netto	brutto	netto	brutto	
BTSN018B200001	SP Poliester Połysk 25 µm [3)]	0,50	41,03	50,46	39,40	48,46	4,47
BTSN018B300001	SP Poliester Mat 35 µm	0,50	43,11	53,02	41,40	50,92	
BTSN018BC00001	Cesar 55 Półmat	0,50	64,98	79,92	62,40	76,75	

* Blachy dostępne równiez w grubościach 0,6 w wybranej kolorystyce. W celu uzyskania wyceny prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym;
[3] Dostępne również blachy trapezowe w gr 0,6 mm (kolory 9010, 9002, 9006, 7024, 7016) i 0,7 mm (kolory 9010, 9006).
Minimum logistyczne - 2 tys. PLN netto.
Czas dostawy - 96h (4 dni robocze, licząc od zamówienia przyjętego do godz. 10:00).

PL-2024-03-18

Blacha trapezowa dachowa BTD18






Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	Cena Katalogowa [zł]				Ciężar jednostkowy
			m² efektywny		m² całkowity		[kg/m²ef]
			netto	brutto	netto	brutto	
BTDN018B200001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,50	40,67	50,02	39,40	48,46	4,47
BTDN018C200001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,60	56,15	69,06	54,40	66,91	5,36
BTDN018B300001	SP Poliester Mat 35 µm	0,50	42,73	52,56	41,40	50,92	4,47
BTDN018BC00001	Cesar 55 Półmat	0,50	64,40	79,22	62,40	76,75	4,47

* Blachy dostępne również w grubościach 0,6 w wybranej kolorystyce. W celu uzyskania wyceny prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym Minimum logistyczne - 2 tys. PLN netto.

Czas dostawy - 96h (4 dni robocze, licząc od zamówienia przyjętego do godz. 10:00).

Blacha trapezowa dachowa BTD18.157






Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	Cena Katalogowa [zł]				Ciężar jednostkowy
			m² efektywny		m² całkowity		[kg/m²ef]
			netto	brutto	netto	brutto	
BTDN018B200009	SP Poliester Połysk 25 µm	0,50	40,39	49,67	38,90	47,85	4,43
BTDN018C200009	SP Poliester Połysk 25 µm	0,60	55,96	68,83	53,90	66,30	5,32
BTDN018D200009	SP Poliester Połysk 25 µm	0,70	71,53	87,98	68,90	84,75	6,20
BTDN018B300009	SP Poliester Mat 35 µm	0,50	42,46	52,23	40,90	50,31	4,43
BTDN018BC00009	Cesar 55 Półmat	0,50	64,26	79,04	61,90	76,14	4,43

* Blachy dostępne również w grubościach 0,6 i 0,7 w wybranej kolorystyce. W celu uzyskania wyceny prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym. Minimum logistyczne - 2 tys. PLN netto. Czas dostawy - 96h (4 dni robocze, licząc od zamówienia przyjętego do godz. 10:00).

BTD18.157 z antykondensatem DR!PSTOP






Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	Cena Katalogowa [zł]				Ciężar jednostkowy
			m² efektywny		m² całkowity		[kg/m²ef]
			netto	brutto	netto	brutto	
BTDN018B201009	SP Poliester Połysk 25 um	0,50	47,65	58,61	45,90	56,46	4,43
BTDN018C201009	SP Poliester Połysk 25 um	0,60	63,23	77,77	60,90	74,91	5,32
BTDN018D201009	SP Poliester Połysk 25 um	0,70	78,80	96,92	75,90	93,36	6,20
BTDN018B301009	SP Poliester Mat 35 um	0,50	49,73	61,17	47,90	58,92	4,43
BTDN018BC01009	Cesar 55 Półmat	0,50	71,53	87,98	68,90	84,75	4,43

* Blachy dostępne również w grubościach 0,6 i 0,7 w wybranej kolorystyce. W celu uzyskania wyceny prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym. Minimum logistyczne - 2 tys. PLN netto. Czas dostawy - 96h (4 dni robocze, licząc od zamówienia przyjętego do godz. 10:00).

Blacha trapezowa ścienna BTS18.157






Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	Cena Katalogowa [zł]				Ciężar jednostkowy
			m^2 efektywny		m^2 całkowity		[kg/m^2ef]
			netto	brutto	netto	brutto	
BTSN018B200009	SP Poliester Połysk 25 um	0,50	40,53	49,85	38,90	47,85	4,43
BTSN018C200009	SP Poliester Połysk 25 um	0,60	56,15	69,07	53,90	66,30	5,32
BTSN018D200009	SP Poliester Połysk 25 um	0,70	71,78	88,29	68,90	84,75	6,20
BTSN018B300009	SP Poliester Mat 35 um	0,50	42,61	52,41	40,90	50,31	4,43
BTSN018BC00009	Cesar 55 Półmat	0,50	64,49	79,32	61,90	76,14	4,43

* Blachy dostępne również w grubościach 0,6 i 0,7 w wybranej kolorystyce. W celu uzyskania wyceny prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym. Minimum logistyczne - 2 tys. PLN netto. Czas dostawy - 96h (4 dni robocze, licząc od zamówienia przyjętego do godz. 10:00).

Blacha trapezowa dachowa BTD18.138






Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	Cena Katalogowa [zł]				Ciężar jednostkowy
			m^2 efektywny		m^2 całkowity		[kg/m^2ef]
			netto	brutto	netto	brutto	
BTDN018B210002	SP Poliester Połysk 25 µm	0,50	40,21	49,46	38,90	47,85	4,43
BTDN018C200002	SP Poliester Połysk 25 µm	0,60	55,71	68,53	53,90	66,30	5,32
BTDN018D210008	SP Poliester Połysk 25 µm	0,70	71,22	87,60	68,90	84,75	6,20
BTDN018B210008	SP Poliester Mat 35 µm	0,50	42,28	52,00	40,90	50,31	4,43
BTDN018BC10008	Cesar 55 Półmat	0,50	63,98	78,70	61,90	76,14	4,43
BTDN018BA00002	alucynk+Easyfilm®	0,50	45,38	55,81	43,90	54,00	4,43
BTDN018DA00001	alucynk+Easyfilm®	0,70	76,39	93,95	73,90	90,90	6,20
BTDN018BZ00001	ocynk	0,50	39,17	48,19	37,90	46,62	4,43
BTDN018DZ00001	ocynk	0,70	70,18	86,33	67,90	83,52	6,20

* Blachy dostępne również w grubościach 0,6 i 0,7 w wybranej kolorystyce. W celu uzyskania wyceny prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym. Minimum logistyczne - 2 tys. PLN netto. Czas dostawy - 96h (4 dni robocze, licząc od zamówienia przyjętego do godz. 10:00).

PL-2024-03-18

Blacha trapezowa uniwersalna BTU20






Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	Cena Katalogowa [zł]				Ciężar jednostkowy
			m^2 efektywny		m^2 całkowity		[kg/m^2ef]
			netto	brutto	netto	brutto	
BTUN020B200001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,50	47,15	57,99	44,90	55,23	4,87
BTUN020C200001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,60	62,90	77,36	59,90	73,68	5,85
BTUN020D200001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,70	78,65	96,73	74,90	92,13	6,82
BTUN020B300001	SP Poliester Mat 35 µm	0,50	49,25	60,57	46,90	57,69	4,87
BTUN020BC00001	Cesar 55 Półmat	0,50	71,30	87,69	67,90	83,52	4,87
BTUN020BA00001	alucynk+Easyfilm®	0,50	52,40	64,45	49,90	61,38	4,87
BTUN020DA00001	alucynk+Easyfilm®	0,70	83,90	103,19	79,90	98,28	6,82
BTUN020BZ00001	ocynk[2)]	0,50	46,10	56,70	43,90	54,00	4,87
BTUN020DZ00001	ocynk[2)]	0,70	77,60	95,44	73,90	90,90	6,82

* Blachy dostępne równiez w grubościach 0,6 i 0,7 w wybranej kolorystyce. W celu uzyskania wyceny prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym;

[2] min. zamówienie 200 m^2 efektywnych

Blacha trapezowa ścienna BTS35






Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	Cena Katalogowa [zł]				Ciężar jednostkowy
			m^2 efektywny		m^2 całkowity		[kg/m^2ef]
			netto	brutto	netto	brutto	
BTSN035B200001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,50	43,92	54,03	41,90	51,54	4,71
BTSN035C200001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,60	59,65	73,37	56,90	69,99	5,65
BTSN035D200001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,70	75,37	92,71	71,90	88,44	6,59
BTSN035B300001	SP Poliester Mat 35 µm	0,50	46,02	56,61	43,90	54,00	4,71
BTSN035BC00001	Cesar 55 Półmat	0,50	68,04	83,68	64,90	79,83	4,71
BTSN035BA00001	alucynk+Easyfilm®	0,50	49,17	60,47	46,90	57,69	4,71
BTSN035DA00001	alucynk+Easyfilm®	0,70	80,61	99,16	76,90	94,59	6,59
BTSN035BZ00001	ocynk[2)]	0,50	42,88	52,74	40,90	50,31	4,71
BTSN035DZ00001	ocynk[2)]	0,70	74,33	91,42	70,90	87,21	6,59

* Blachy dostępne równiez w grubościach 0,6 i 0,7 w wybranej kolorystyce. W celu uzyskania wyceny prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym;
[2] min. zamówienie 200 m^2 efektywnych.
Minimum logistyczne - 2 tys. PLN netto.

Czas dostawy - 96h (4 dni robocze, licząc od zamówienia przyjętego do godz. 10:00).

Blacha trapezowa dachowa BTD35






Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	Cena Katalogowa [zł]				Ciężar jednostkowy
			m^2 efektywny		m^2 całkowity		[kg/m^2ef]
			netto	brutto	netto	brutto	
BTDN035B200001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,50	43,80	53,88	41,90	51,54	4,71
BTDN035C200001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,60	59,48	73,17	56,90	69,99	5,65
BTDN035D200001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,70	75,17	92,45	71,90	88,44	6,59
BTDN035B300001	SP Poliester Mat 35 µm	0,50	45,89	56,45	43,90	54,00	4,71
BTDN035BC00001	Cesar 55 Półmat	0,50	67,85	83,45	64,90	79,83	4,71
	antykondensat DR!PSTOP (dopłata)		9,41	11,57	9,00	11,07	
BTDN035BA00001	alucynk+Easyfilm®	0,50	49,03	60,31	46,90	57,69	4,71
BTDN035DA00001	alucynk+Easyfilm®	0,70	80,39	98,88	76,90	94,59	6,59
BTDN035BZ00001	ocynk[2)]	0,50	42,76	52,59	40,90	50,31	4,71
BTDN035DZ00001	ocynk[2)]	0,70	74,12	91,17	70,90	87,21	6,59

* Blachy dostępne również w grubościach 0,6 i 0,7 w wybranej kolorystyce. W celu uzyskania wyceny prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym;
[2] min. zamówienie 200 m^2 efektywnych.
Minimum logistyczne - 2 tys. PLN netto
Czas dostawy - 96h (4 dni robocze, licząc od zamówienia przyjętego do godz. 10:00)

Blacha trapezowa dachowa BTD45.900 [4]






Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	Cena Katalogowa [zł]				Ciężar jednostkowy
			m^2 efektywny		m^2 całkowity		[kg/m^2ef]
			netto	brutto	netto	brutto	
BTDN045B200001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,50	52,67	64,79	49,90	61,38	5,41
BTDN045C200001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,60	68,51	84,26	64,90	79,83	6,50
BTDN045D200001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,70	84,34	103,74	79,90	98,28	7,58
BTDN045B300001	SP Poliester Mat 35 µm	0,50	54,78	67,38	51,90	63,84	5,41
BTDN045BC00001	Cesar 55 Półmat	0,50	76,95	94,65	72,90	89,67	5,41
	antykondensat DR!PSTOP (dopłata)		9,50	11,69	9,00	11,07	
BTDN045BA00001	alucynk+Easyfilm®	0,50	57,95	71,28	54,90	67,53	5,41
BTDN045DA00001	alucynk+Easyfilm®	0,70	89,62	110,23	84,90	104,43	7,58
BTDN045BZ00001	ocynk	0,50	51,62	63,49	48,90	60,15	5,41
BTDN045DZ00001	ocynk	0,70	83,28	102,44	78,90	97,05	7,58

* Blachy dostępne również w grubościach 0,6 i 0,7 w wybranej kolorystyce. W celu uzyskania wyceny prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym;
[4] Oferujemy blachy trapezowe: BTD 35, BTD 45.900, BTD 55 z dodatkową powłoką antykondensacyjną DRIPSTOP 95 g/m^2 (za dopłatą).

PL-2024-03-18

Blacha trapezowa dachowa BTD45.1000






Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	Cena Katalogowa [zł]				Ciężar jednostkowy
			m^2 efektywny		m^2 całkowity		[kg/m^2ef]
			netto	brutto	netto	brutto	
BTDN045B200002	SP Poliester Połysk 25 µm	0,50	53,37	65,65	46,90	57,69	4,87
BTDN045C200002	SP Poliester Połysk 25 µm	0,60	70,44	86,64	61,90	76,14	5,85
BTDN045D200002	SP Poliester Połysk 25 µm	0,70	87,51	107,64	76,90	94,59	6,82
BTDN045B300002	SP Poliester Mat 35 µm	0,50	55,65	68,45	48,90	60,15	4,87
BTDN045BC00002	Cesar 55 Półmat	0,50	79,55	97,84	69,90	85,98	4,87
BTD045BA00002	alucynk+Easyfilm®	0,50	59,06	72,65	51,90	63,84	

* Blachy dostępne równiez w grubościach 0,6 i 0,7 w wybranej kolorystyce. W celu uzyskania wyceny prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.

Blacha trapezowa dachowa BTD50 [4]






Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	Cena Katalogowa [zł]				Ciężar jednostkowy
			m^2 efektywny		m^2 całkowity		[kg/m^2ef]
			netto	brutto	netto	brutto	
BTDN050B200001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,50	48,33	59,45	45,90	56,46	4,69
BTDN050C200001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,60	64,13	78,88	60,90	74,91	5,63
BTDN050D200001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,70	79,92	98,30	75,90	93,36	6,57
BTDN050B300001	SP Poliester Mat 35 µm	0,50	50,44	62,04	47,90	58,92	4,69
BTDN050BC00001	Cesar 55 Półmat	0,50	72,55	89,24	68,90	84,75	4,69
BTDN050BA00001	alucynk+Easyfilm®	0,50	53,60	65,92	50,90	55,23	4,69
BTDN050DA00001	alucynk+Easyfilm®	0,70	85,19	104,78	80,90	92,13	6,57
BTDN050BZ00001	ocynk	0,50	47,28	58,15	44,90	62,61	4,69
BTDN050DZ00001	ocynk	0,70	78,87	97,01	74,90	99,51	6,57

* Blachy dostępne równiez w grubościach 0,6 i 0,7 w wybranej kolorystyce. W celu uzyskania wyceny prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.

[4] Oferujemy blachy trapezowe: BTD 35, BTD 45.900, BTD 55 z dodatkową powłoką antykondensacyjną DRIPSTOP 95 g/m^2 (za dopłatą).

Blacha trapezowa dachowa BTD55 [4]






Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	Cena Katalogowa [zł]				Ciężar jednostkowy
			m^2 efektywny		m^2 całkowity		[kg/m^2ef]
			netto	brutto	netto	brutto	
BTDN055B200001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,50	54,77	67,37	51,90	63,84	5,18
BTDN055C200001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,60	70,60	86,84	66,90	82,29	6,22
BTDN055D200001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,70	86,43	106,31	81,90	100,74	7,26
BTDN055B300001	SP Poliester Mat 35 µm	0,50	56,88	69,96	53,90	66,30	5,18
BTDN055BC00001	Cesar 55 Półmat	0,50	79,04	97,22	74,90	92,13	5,18
	antykondensat DR!PSTOP (dopłata)		9,50	11,68	9,00	11,07	
BTDN055BA00001	alucynk+Easyfilm®	0,50	60,05	73,86	56,90	69,99	5,18
BTDN055DA00001	alucynk+Easyfilm®	0,70	91,71	112,80	86,90	106,89	7,26
BTDN055BZ00001	ocynk	0,50	53,72	66,07	50,90	62,61	5,18
BTDN055DZ00001	ocynk	0,70	85,38	105,01	80,90	99,51	7,26

* Blachy dostępne również w grubościach 0,6 i 0,7 w wybranej kolorystyce. W celu uzyskania wyceny prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym;
[4] Oferujemy blachy trapezowe: BTD 35, BTD 45.900, BTD 55 z dodatkową powłoką antykondensacyjną DRIPSTOP 95 g/m^2 (za dopłatą).

Blacha trapezowa dachowa BTD60 [4]






Indeks	Powłoka	Gr. [mm]	Cena Katalogowa [zł]				Ciężar jednostkowy
			m^2 efektywny		m^2 całkowity		[kg/m^2ef]
			netto	brutto	netto	brutto	
BTDN060B200001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,50	55,38	68,11	52,90	65,07	5,18
BTDN060C200001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,60	71,08	87,43	67,90	83,52	6,22
BTDN060D200001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,70	86,78	106,74	82,90	101,97	7,26
BTDN060B300001	SP Poliester Mat 35 µm	0,50	57,47	70,69	54,90	67,53	5,18
BTDN060BC00001	Cesar 55 Półmat	0,50	79,45	97,73	75,90	93,36	5,18
	antykondensat DR!PSTOP (dopłata)		9,42	11,59	9,00	11,07	
BTDN060BA00001	alucynk+Easyfilm®	0,50	60,61	74,55	57,90	71,22	5,18
BTDN060DA00001	alucynk+Easyfilm®	0,70	92,01	113,18	87,90	108,12	7,26
BTDN060BZ00001	ocynk	0,50	54,33	66,83	51,90	63,84	5,18
BTDN060DZ00001	ocynk	0,70	85,73	105,45	81,90	100,74	7,26

* Blachy dostępne również w grubościach 0,6 i 0,7 w wybranej kolorystyce. W celu uzyskania wyceny prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym;
[4] Oferujemy blachy trapezowe: BTD 35, BTD 45.900, BTD 55 z dodatkową powłoką antykondensacyjną DRIPSTOP 95 g/m^2 (za dopłatą).

PL-2024-03-18

Płyta PIR ALU





Indeks	Okładzina	Grubość płyt [mm]	Długości płyt [mm]	cena m² [zł]	
				netto	brutto
PPR040B2AL1101	Wewnętrzna aluminiowa, zewnętrzna blacha stalowa 0,5 mm BTD 45.333, SP25 Połysk	40	2 500 - 10 000	128,00	157,44
PPR060B2AL1001		60		144,00	177,12
PPR080B2AL1001		80		160,00	196,80
PPR100B2AL1001		100		172,00	211,56

* Wewnętrzna, gruba, karbowana folia aluminiowa. Nie ulega korozji i doskonale sprawdza się w obiektach o podwyższonych wymaganiach odporności korozyjnej, w szczególności w obiektach rolniczych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PL-2024-03-18

Płyta PIR FIBER





Indeks	Okładzina	Grubość płyt [mm]	Długości płyt [mm]	cena m² [zł]	
				netto	brutto
PPR040B2FG1001	Wewnętrzna FIBERGLASS, zewnętrzna blacha stalowa 0,5 mm BTD 45.333, SP25 Połysk	40	2 500 - 10 000	144,00	177,12
PPR060B2FG1001		60		160,00	196,80
PPR080B2FG1001		80		176,00	216,48
PPR100B2FG1001		100		188,00	231,24

* Wewnętrzna okładzina FIBER zabezpieczaja przed lotnymi związkami organicznymi. Umożliwia czyszczenie obiektu myjkami wysokociśnieniowymi i spełnienie podwyższonych wymagań higienicznych, którym podlegają obiekty inwentarskie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PL-2024-03-18

Blachy trapezowe osłonowe – obróbki

Gąsior L = 2000 mm do blachy trapezowej WGT/120






indeks	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
WGT/1200B2001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,5	szt.	55,90	68,76
WGT/1200B3001	SP Poliester Mat 35 µm	0,5	szt.	57,90	71,22
WGT/1200BC001	Cesar 55 Półmat	0,5	szt.	79,90	98,28
WGT/1200BZ001	ocynk	0,5	szt.	54,90	67,53
WGT/1200BA001	alucynk+Easyfilm®	0,5	szt.	60,90	74,91


Gąsior L=2000 mm do blachy trapezowej i panela dachowego na rąbek Elegant WGT/170






indeks	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
WGT/1700B2001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,5	szt.	70,90	87,21
WGT/1700B3001	SP Poliester Mat 35 µm	0,5	szt.	72,90	89,67
WGT/1700BC001	Cesar 55 Półmat	0,5	szt.	101,90	125,34
WGT/1700BZ001	ocynk	0,5	szt.	69,90	85,98
WGT/1700BA001	alucynk+Easyfilm®	0,5	szt.	74,90	92,13

Wiatrownica L = 2000 mm uniwersalna WWT/120






indeks	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
WWT/1200B2001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,5	szt.	55,90	68,76
WWT/1200B3001	SP Poliester Mat 35 µm	0,5	szt.	57,90	71,22
WWT/1200BC001	Cesar 55 Półmat	0,5	szt.	79,90	98,28
WWT/1200BZ001	ocynk	0,5	szt.	54,90	67,53
WWT/1200BA001	alucynk+Easyfilm®	0,5	szt.	60,90	74,91

Pas nadrynnowy L = 2000 mm uniwersalny WPN/170






indeks	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
WPN/1700B2001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,5	szt.	46,90	57,69
WPN/1700B3001	SP Poliester Mat 35 µm	0,5	szt.	48,90	60,15
WPN/1700BC001	Cesar 55 Półmat	0,5	szt.	66,90	82,29

Rynna koszowa L = 2000 mm uniwersalna WRK/230






indeks	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
WRK/2300B2001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,5	szt.	100,90	124,11
WRK/2300B3001	SP Poliester Mat 35 µm	0,5	szt.	102,90	126,57
WRK/2300BC001	Cesar 55 Półmat	0,5	szt.	144,90	178,23
WRK/2300BZ001	ocynk	0,5	szt.	106,90	131,49
WRK/2300BA001	alucynk+Easyfilm®	0,5	szt.	114,90	141,33

Obróbka kominowa L = 2000 mm uniwersalna







indeks	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
WOK/0000B2001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,5	szt.	98,90	121,65
WOK/0000B3001	SP Poliester Mat 35 µm	0,5	szt.	105,90	130,26
WOK/0000BC001	Cesar 55 Półmat	0,5	szt.	144,90	178,23
WOK/0000BZ001	ocynk	0,5	szt.	43,90	54,00
WOK/0000BA001	alucynk+Easyfilm®	0,5	szt.	71,90	88,44

PL-2024-03-18

Narożnik zewnętrzny L = 2000 mm do blachy trapezowej WNZ/140






indeks	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
WNZ/1400B2001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,5	szt.	55,90	68,76
WNZ/1400B3001	SP Poliester Mat 35 µm	0,5	szt.	57,90	71,22
WNZ/1400BZ001	ocynk	0,5	szt.	38,90	47,85
WNZ/1400BA001	alucynk+Easyfilm®	0,5	szt.	46,90	57,69
WNZ/1400BC001	Cesar 55 Półmat	0,5	szt.	79,90	98,28

Narożnik wewnętrzny L=2000 mm do blachy trapezowej WNW/140





indeks	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
WNW/1400B2001	SP Poliester Połysk 25 µm	0,5	szt.	55,90	68,76
WNW/1400B3001	SP Poliester Mat 35 µm	0,5	szt.	57,90	71,22
WNW/1400BZ001	ocynk	0,5	szt.	38,90	47,85
WNW/1400BA001	alucynk+Easyfilm®	0,5	szt.	46,90	57,69
WNW/1400BC001	Cesar 55 Półmat	0,5	szt.	79,90	98,28

Kominek wentylacyjny z wkładem izolacyjnym (kpl.) do BTD 18 oraz PWD



indeks	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
TWT08	PVC kolor czarny lub brązowy	-	kpl.	330,38	406,37

Warunki dostawy (obróbki standardowe):
Minimum logistyczne - 2 tys. PLN netto.
Czas dostawy - 48h (2 dni robocze, licząc od zamówienia przyjętego do godz. 10:00).

RYNNY ZENIT

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Powłoka	Indeks	Nazwa produktu	J.m.	Cena Katalogowa [zł]								
				(28) 127/100		Ciężar jednostkowy	(33) 153/100		Ciężar jednostkowy	(33) 153/120		Ciężar jednostkowy
				netto	brutto	[kg/szt]	netto	brutto	[kg/szt]	netto	brutto	[kg/szt]
CESAR35	TRZER0001	rynna 4m	szt	82,50	101,48	5,2	103,00	126,69	6,0	103,00	126,69	6,0
	TRZER0003	rynna 2m	szt	42,50	52,28	2,6	53,00	65,19	3,0	53,00	65,19	3,0
	TRZERS002	rura spustowa 1m	szt	30,50	37,52	1,5	30,50	37,52	1,5	38,00	46,74	1,80
	TRZERS003	rura spustowa 2m	szt	61,00	75,03	3,0	61,00	75,03	3,0	76,00	93,48	3,60
	TRZERS001	rura spustowa 3m	szt	87,50	107,63	4,5	87,50	107,63	4,5	112,00	137,76	5,40
	TRZEDRU01	denko	szt	14,50	17,84	0,13	16,50	20,30	0,17	16,50	20,30	0,17
	TRZELRR01	sztucer	szt	32,00	39,36	0,72	36,50	44,90	0,93	41,00	50,43	0,99
	TRZENRW01	narożnik wewn. 90 st	szt	74,50	91,64	0,81	76,50	94,10	0,84	76,50	94,10	0,84
	TRZENRZ01	narożnik zewn. 90 st	szt	74,50	91,64	0,8	76,50	94,10	0,83	76,50	94,10	0,83
	TRZEHRD01	hak długi nakrokwiowy	szt	15,50	19,07	0,39	18,50	22,76	0,56	18,50	22,76	0,56
	TRZEHRC01	hak czołowy	szt	14,50	17,84	0,26	17,00	20,91	0,31	17,00	20,91	0,31
	TRZEORS01	obejma wkręcana rury spustowej (do śruby)	szt	18,00	22,14	0,16	18,00	22,14	0,16	21,00	25,83	0,18
	TRZEORSD01	obejma przykręcana doczołowa (naścienna)	szt	30,00	36,90	0,23	30,00	36,90	0,23	33,00	40,59	0,25
	TRZEKWR01	kolanko	szt	32,00	39,36	0,8	32,00	39,36	0,8	37,50	46,13	0,8
	TRZEWR001	wylewka		32,00	39,36	0,8	32,00	39,36	0,8	37,50	46,13	0,8
	TRZEZR001	złączka rynny	szt	21,50	26,45	0,15	24,50	30,14	0,17	24,50	30,14	0,17
	TRZEMU001	mufa	szt	30,00	36,90	0,2	30,00	36,90	0,2	34,90	42,93	0,22
	TRZEWD001	wyłapywacz deszczówki	szt	128,00	157,44	0,88	128,00	157,44	0,88	135,50	166,67	0,96
	TRZETR001	trójnik	szt	135,00	166,05	0,52	135,00	166,05	0,52	142,50	175,28	0,72
	TREZNSL001	ślimak do montażu obejmy/ścian z izolacją	szt	13,50	16,61	0,1	13,50	16,61	0,1	13,50	16,61	0,1
	TOSAD01	osadnik plastikowy	szt	60.00	73.80	0,4	60.00	73.80	0,4	60.00	73.80	0,4
	TRZEWKZ01	kosz zlewowy	szt	272,00	334,56	1,4	272,00	334,56	1,4	286,00	351,78	1,4
	TREZNSR001	Wkręt (śruba) do obejmy L=250 mm	szt	4,90	6,03		4,90	6,03		4,90	6,03	
		Wkręt (śruba) do obejmy L=300 mm	szt	5,50	6,77		5,50	6,77		5,50	6,77	
Ocynk	TREZNR041	rynna 4m	szt	65,50	80,57	5,2	77,00	94,71	6,0	76,50	94,10	6,0
	TREZNR021	rynna 2m	szt	34,00	41,82	2,6	40,50	49,82	3,0	40,50	49,82	3,0
	TREZNRS011	rura spustowa 1m	szt	24,00	29,52	1,5	24,00	29,52	1,5	29,50	36,29	1,80
	TREZNRS021	rura spustowa 2m	szt	48,00	59,04	3,0	48,00	59,04	3,0	59,00	72,57	3,60
	TREZNRS031	rura spustowa 3m	szt	68,50	84,26	4,5	68,50	84,26	4,5	82,00	100,86	5,40
	TREZNDRU01	denko	szt	9,50	11,69	0,13	12,50	15,38	0,17	12,50	15,38	0,17
	TREZNLRR01	sztucer	szt	19,50	23,99	0,72	21,50	26,45	0,93	23,00	28,29	0,99
	TREZNNRW01	narożnik wewn. 90 st	szt	45,00	55,35	0,81	47,50	58,43	0,84	47,50	58,43	0,84
	TREZNNRZ01	narożnik zewn. 90 st	szt	45,00	55,35	0,8	47,50	58,43	0,83	47,50	58,43	0,83
	TREZNHR001	hak długi nakrokwiowy	szt	12,50	15,38	0,39	14,90	18,33	0,56	14,90	18,33	0,56
	TREZNHRC01	hak czołowy	szt	11,50	14,15	0,26	13,50	16,61	0,31	13,50	16,61	0,31
	TREZNORSW01	obejma wkręcana rury spustowej (do śruby)	szt	10,00	12,30	0,16	10,00	12,30	0,16	11,00	13,53	0,18
	TREZNORS01	obejma przykręcana doczołowa (naścienna)	szt	20,50	25,22	0,23	20,50	25,22	0,23	22,50	27,68	0,25
	TREZNKR001	kolanko	szt	22,00	27,06	0,8	22,00	27,06	0,8	24,00	29,52	0,8
	TREZNWR001	wylewka	szt	22,00	27,06	0,8	22,00	27,06	0,8	24,00	29,52	0,8
	TREZNZR001	złączka rynny	szt	20,00	24,60	0,15	21,50	26,45	0,17	21,50	26,45	0,17
	TOSAD01	osadnik plastikowy	szt	60.00	73.80	0,4	60.00	73.80	0,4	60.00	73.80	0,4
	TREZNSL001	ślimak do montażu obejmy/ścian z izolacją	szt	13,50	16,61	0,1	13,50	16,61	0,1	13,50	16,61	0,1
	TREZNMU001	mufa	szt	25,00	30,75	0,2	25,00	30,75	0,2	26,90	33,09	0,22
	TREZNWD001	wyłapywacz deszczówki	szt	75,50	92,87	0,88	75,50	92,87	0,88	82,50	101,48	0,96
	TREZNTR01	trójnik rury	szt	79,90	98,28	0,52	79,90	98,28	0,52	85,90	105,66	0,72
	TRZEWKZ01	kosz zlewowy	szt	272,00	334,56	1,4	272,00	334,56	1,4	286,00	351,78	1,4
	TREZNORS01	Wkręt (śruba) do obejmy L=250 mm	szt	4,90	6,03		4,90	6,03		4,90	6,03	
		Wkręt (śruba) do obejmy L=300 mm	szt	5,50	6,77		5,50	6,77		5,50	6,77	

PL-2024-03-18

Dostępne kolory

Kolor	7016	8017	9005	8004	8019	9002	9006	Ocynk	Tytan cynk*	Miedź*
127/100	•	•	•	•	•			•	•	•
153/100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
153/120	•	•				•	•	•	•	•

Narożnik wewnętrzny / zewnętrzny



Kolanko



Obejma wkręcana ze ślimakiem



Złączka z uszczelką



Rura spustowa



Trójnik



Rynna



Hak długi Nakrokwiowy



Wyłapywacz deszczówki



Denko



Hak czołowy



Osadnik



Łącznik rynny z rurą



Obejma przykręcana



Mufa



Warunki dostawy (orynnowanie ZENIT):
Minimum logistyczne - 2 tys. PLN netto
Czas dostawy - 48h (2 dni robocze, licząc od zamówienia przyjętego do godz. 10:00)

RYNNY WIJO



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Indeks	Nazwa produktu	J.m.	Cena Katalogowa [zł]								
			100 / 75		Ciężar jednostkowy	125/90		Ciężar jednostkowy	150/100		Ciężar jednostkowy
			netto	brutto	[kg/szt]	netto	brutto	[kg/szt]	netto	brutto	[kg/szt]
TRR00001	Rynna (dł. 4 m)	mb.	21,90	26,94	4,0	23,50	28,91	4,5	29,00	35,67	5,2
TRRS0001	Rura spustowa (dł. 3 m)	mb.	29,50	36,29	3,5	30,50	37,52	4,0	36,00	44,28	4,5
TRHR0001	Hak rynny (dł. 210 mm)	szt.	15,50	19,06	0,36	16,50	20,30	0,38	19,00	23,37	0,43
TRHRK001	Hak rynny - kompakt	szt.	12,50	15,38	0,1	12,50	15,38	0,11	17,00	20,91	0,38
TRZR0001	Złącze rynny	szt.	17,50	21,53	0,13	20,00	24,60	0,15	21,50	26,45	0,17
TROR0001	Odciąg rynny	szt.	8,00	9,84	0,06	8,00	9,84	0,06	8,00	9,84	0,06
TRDRU001	Denko rynny uniwersalne	szt.	15,90	19,56	0,09	15,50	19,07	0,11	18,50	22,76	0,14
TRNRW002 / TRNRZ002	Narożnik rynny wew./zew. 90°	szt.	97,50	119,93	0,55	94,50	116,24	0,58	115,00	141,45	0,67
TRNRW001 / TRNRZ001	*Narożnik rynny wew./zew. 135°	szt.	147,00	180,81	0,59	142,50	175,28	0,84	163,90	201,60	1,13
TRLRR001	Łącznik rynny z rurą	szt.	35,50	43,67	0,29	37,50	46,13	0,33	49,00	60,27	0,44
TRKR0001	Kolanko rury 75°	szt.	35,50	43,67	0,31	37,50	46,13	0,35	-	-	-
	Kolanko rury 60°	szt.	-	-	-	-	-	-	49,00	60,27	0,43
TRPR0001	Przedłużka rury (dł. 1 m)	szt.	41,50	51,05	1,17	44,50	54,74	1,33	56,00	68,88	1,49
TRORS001	Obejma rury spustowej	szt.	11,50	14,15	0,09	12,50	15,38	0,1	14,00	17,22	0,17
TRORSW01	Obejma rury spustowej do elementu mocującego	szt.	10,90	13,41	0,19	12,50	15,38	0,19	14,00	17,22	0,22
TRORSW02	Trzpień do ORSW L-250	szt.	17,00	20,91	0,14	17,00	20,91	0,14	17,00	20,91	0,14
TRORSW04	Wkręt do ORSW L-210	szt.	13,50	16,61	0,1	13,50	16,61	0,1	13,50	16,61	0,1
TRORSW05	Wkręt do ORSW L-300	szt	17,00	20,91	0,1	17,00	20,91	0,1	17,00	20,91	0,1
TRTR0001	Trójnik rury spustowej	szt.	151,50	186,35	0,6	153,00	188,19	0,73	178,50	219,56	0,88
TRWD0001	Wyłapywacz deszczówki*	szt.	149,00	183,27	0,54	156,00	191,88	0,64	165,50	203,57	0,74
TRWR0001	Wylewka rury spustowej	szt.	39,00	47,97	0,32	42,50	52,28	0,37	54,00	66,42	0,42
TRSRR001	Sitko rewizyjne rury spust.	szt.	39,50	48,59	0,18	39,50	48,59	0,18	39,50	48,59	0,18
TRRDD001	Redukcja do deszczówki	szt.	12,00	14,76	0,85	12,00	14,76	0,85	12,00	14,76	0,85

Dostępne kolory

Kolor	9002	8028	8004	9011	3009	7011	9006
125/90	•	•	•	•	•	•	•
150/100	•	•	•	•	•	•	•
100/75		•					

PL-2024-03-18

Rynna



Trójnik rury



Odciąg rynny



Złącze rynny



Wyłapywacz deszczówki



Obejma rury spustowej



Narożnik wewnętrzny/zewnętrzny



Wylewka rury spustowej



Obejma rury spustowej orsw



Łącznik rynny z rurą



Hak rynny hrl 210



Sitko rewizyjne rury spustowej



Kolanko rury



Hak rynny kompakt



Reduktor do deszczówki



Przedłużka rury



Denko rynny uniwersalne



Rura spustowa



Warunki dostawy (orynnowanie WIJO):
Minimum logistyczne - 2 tys. PLN netto
Czas dostawy - 48h (2 dni robocze, licząc od zamówienia przyjętego do godz. 10:00)

PŁYTY WARSTWOWE

Płyta dachowa PIR STANDARD




DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



Indeks	Kolor okładziny RAL (zewnętrzny / wewnętrzny)	Profilowanie (zewnętrzne / wewnętrzne)	Grubość okładzin (zewnętrzna / wewnętrzna) [mm]	Grubość płyt [mm]	Dostępne długości płyt [m]	cena m² [zł]		cena za płytę [zł]	
						netto	brutto	netto	brutto
PPR100B2A1100M	7016/9010	Trapez / Liniowanie	0,5/0,4	100	6	196,00	241,08	1176,00	1446,48
					8			1568,00	1928,64
PPR080B2A1100M				80	6	184,00	226,32	1104,00	1357,92
					8			1472,00	1810,56

Płyta ścienna PIR LIGHT






Indeks	Okładzina	Grubość płyt [mm]	Dostępne długości płyt [m]	cena m² [zł]		cena za płytę [zł]	
				netto	brutto	netto	brutto
PPS050A2A11001	wewnętrzna okładzina SP15 9010 / zewnętrzna SP25 połysk 7016, 9006, 9007 lub 9010 możliwe cięcie pod wymiar	50	6	148,00	182,04	888,00	1092,24
			8			1184,00	1456,32
PPS100A2A11001		100	6	184,00	226,32	1104,00	1357,92
			8			1472,00	1810,56

PL-2024-03-18

Płyta dachowa / ścienna PANEL ŁUPKOWY





Indeks	Kolor okładziny RAL (zewnętrzny / wewnętrzny)	Grubość okładzin (zewnętrzna / wewnętrzna) [mm]	Grubość płyt [mm]	Długości płyt [mm]	cena za m² [zł]		cena za płytę [zł]	
					netto	brutto	netto	brutto
PPA060B3A11032	7024M/9002	60mm - 0,45/0,40 120mm - 0,50/0,50	60	3000	316,00	388,68	948,00	1166,04
PPA060B3A11042				4000			1264,00	1554,72
PPA060B3A11052				5000			1580,00	1943,40
PPA060B3A11062				6000			1896,00	2332,08
PPA060B3A11072				7000			2212,00	2720,76
PPA060B3A11082				8000			2528,00	3109,44
PPA060B3A11092				9000			2844,00	3498,12
PPA060B3A11012				10000			3160,00	3886,80
PPA120B3A11032			120	3000	396,00	487,08	1188,00	1461,24
PPA120B3A11042				4000			1584,00	1948,32
PPA120B3A11052				5000			1980,00	2435,40
PPA120B3A11062				6000			2376,00	2922,48
PPA120B3A11072				7000			2772,00	3409,56
PPA120B3A11082				8000			3168,00	3896,64
PPA120B3A11092				9000			3564,00	4383,72
PPA120B3A11012				10000			3960,00	4870,80

* Zamówienia zbiorcze składane do 3 tygodnia każdego miesiąca. Termin realizacji 5 tygodni.

Taśma uszczelniająca PES



Indeks	Parametry	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
			netto	brutto
MU06	3x20 mm (grubość/szerokość), 30 mb/rolka, 720 mb/karton	mb	0,41	0,50

Taśma uszczelniająca PUS



Indeks	Parametry	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
			netto	brutto
MU07	5x40 mm (grubość/szerokość), 15 mb/rolka, 360 mb/karton	mb	1,59	1,96
MU08	5x80 mm (grubość/szerokość), 15 mb/rolka, 180 mb/karton	mb	2,67	3,28


Impregnowana uszczelka PURS



Indeks	Parametry	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
			netto	brutto
MU10	15x6/30 mm, 5,6 mb/rolka	rolka	24,50	30,14
MU11	10x4/20 mm, 8 mb/rolka	rolka	17,50	21,53
MU12	20x10/50 mm, 3,3 mb/rolka	rolka	37,69	46,36
MU13	20x8/40 mm, 4 mb/rolka	rolka	30,89	37,99
MU14	30x8/40 mm, 4 mb/rolka	rolka	45,26	55,67


Płyta dachowa / ścienna PANEL ŁUPKOWY – obróbki

Profil omega




indeks	Parametry	Dł. [mm]	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
					netto	brutto
WKsztaltTZ001	Kształtownik specjalny element budowlany, Ocynk	2995	1,5	szt.	79,51	97,80

Obróbka startowa pod panel o grubości 60/120mm




indeks	Parametry	Dł. [mm]	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
					netto	brutto
WŁUP/060T1001	Obróbka startowa pod panel łupkowy 60 mm, poliester 15µm	2000	1,5	szt.	60,47	74,38
WŁUP/120T1001	Obróbka startowa pod panel łupkowy 120 mm, poliester 15µm	2000	1,5	szt.	91,83	112,95

Kątownik wewnętrzny




indeks	Parametry	Dł. [mm]	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
					netto	brutto
W104/3/0B2001	Obróbka wewnętrzna narożna panelu łupkowego 180, poliester 25µm	2000	0,5	szt.	80,58	99,12
W104/1/0B2001	Obróbka katalogowa uniwersalna 104/1, listwa wewnętrzna, poliester 25µm	2000	0,5	szt.	37,18	45,74

Kątownik zewnętrzny




indeks	Parametry	Dł. [mm]	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
					netto	brutto
W005/100B3001	Obróbka katalogowa uniwersalna 05/100, narożnik zewnętrzny prosty, poliester 35µm	2000	0,5	szt.	51,18	62,96
W005/175B3001	Obróbka katalogowa uniwersalna 05/175, narożnik zewnętrzny prosty, poliester 35µm	2000	0,5	szt.	83,18	102,32

Listwa maskująca / listwa wewnętrzna




indeks	Parametry	Dł. [mm]	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
					netto	brutto
W106/2/0B3001	Obróbka katalogowa uniwersalna 106/2, listwa maskująca, poliester 35µm	2000	0,5	szt.	20,78	25,56

Obróbka kalenicy zewnętrzna z profilem łupkowym




indeks	Parametry	Dł. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
TT17	Obróbka JI - kalenicy zewn z profilem łupkowym [m]	2000	szt.	302,99	372,68

Zewnętrzna płaska obróbka kalenicowa




indeks	Parametry	Dł. [mm]	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
					netto	brutto
W205/000B3001	Obróbka katalogowa uniwersalna 205, kalenica zewnętrzna płaska - gąsior, poliester 35µm	2000	0,5	szt.	83,18	102,32

Wiatrownica pod panel o grubości 60/120mm



indeks	Parametry	Dł. [mm]	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
					netto	brutto
W060/060B3001	Wiatrownica do panelu łupkowego 60 mm, poliester 35µm	2000	0,5	szt.	59,18	72,80
W060/120B3001	Wiatrownica do panelu łupkowego 120 mm, poliester 35µm	2000	0,5	szt.	71,98	88,54

Podkładka ŁB25



indeks	Parametry	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				netto	brutto
TLI0001	Podkładka ŁB25 do BTH PLUS	1,5	szt.	3,95	4,86

Wkręty do mocowania płyt do konstrukcji ze stali zimnogiętej

Indeks	Nazwa	j.m.	Cena Katalogowa [zł]	
			netto	brutto
TLPZW25	Wkręt GTX 5.5/85 zw6 nierdzewny	opakowanie 100 szt.	421,36	518,27
TLPZW19	Wkręt GTX 5.5/110 zw6 nierdzewny		453,18	557,41
TLPZW20	Wkręt GTX 5.5/130 zw6 nierdzewny		524,12	644,67
TLPZW21	Wkręt GTX 5.5/150 zw6 nierdzewny		544,68	669,96
TLPZW22	Wkręt GTX 5.5/170 zw6 nierdzewny		719,05	884,43
TLPZW23	Wkręt GTX 5.5/195 zw6 nierdzewny		915,33	1125,86
TLPZW24	Wkręt GTX 5.5/220 zw6 nierdzewny		967,36	1189,85
TLPZW35	Wkręt 65-5.5/6.3 zw6		103,99	127,91
TLPZW36	Wkręt 90-5.5/6.3 zw6 (PLUS60 /ST40-50)		127,69	157,06
TLPZW37	Wkręt 110-5.5/6.3 zw6 (MW80/60/PLUS100/ST80/R40)		146,95	180,75
TLPZW38	Wkręt 125-5.5/6.3 zw6 (PWD75/PWS100/ST100/PLUS120)		168,87	207,71
TLPZW39	Wkręt 150-5.5/6.3 zw6 (PWD100/ST120/R60-80/PLUS130-140)		207,58	255,32
TLPZW40	Wkręt 175-5.5/6.3 zw6 (PWD125/ST130-150/R100/PLUS150-160)		273,15	335,97
TLPZW41	Wkręt 200 5.5/6.3 zw6 (PWD150/ST160/PLUS180-200/R120)		297,58	366,02
TLPZW42	Wkręt 230-5.5/6.3 zw6 (PWD175/ST180-200/PLUS200/R160)		416,70	512,54
TLPZW43	Wkręt 275-5.5/6.3 zw6 (PWD200/MWST200,230)		537,39	660,99

Wkręty do mocowania płyt do konstrukcji ze stali gorącowalcowanej

Indeks	Nazwa	j.m.	Cena Katalogowa [zł]	
			netto	brutto
TLPZW13	Wkręt GTX 5.5/125 zw12 nierdzewny	opakowanie 100 szt.	575,83	708,27
TLPZW44	Wkręt 90-5.5/6.3 zw12 (PLUS60/ST50)		140,69	173,05
TLPZW45	Wkręt 110-5.5/6.3 zw12 (ST60/PLUS80)		167,10	205,53
TLPZW46	Wkręt 130-5.5/6.3 zw12 (R40/PLUS100/ST80)		187,58	230,72
TLPZW47	Wkręt 150-5.5/6.3 zw12 (PWD75-100/ST100/R60/PLUS120-130)		227,61	279,96
TLPZW48	Wkręt 175-5.5/6.3 zw12 (PWD100/ST130/R80-100/PLUS150)		299,16	367,97
TLPZW49	Wkręt 185-5.5/6.3 zw12 (PWD125/ST140/PLUS160/R100)		329,77	405,62
TLPZW50	Wkręt 200-5.5/6.3 zw12 (R120/ST160/PLUS180)		350,78	431,46
TLPZW51	Wkręt 230-5.5/6.3 zw12 (PWD150-175/ST180/PLUS200/R120)		523,80	644,27
TLPZW52	Wkręt 285-5.5/6.3 zw12 (PWD200/ST230/R160)		632,94	778,52
TLPZW53	Wkręt 6.3/135 zw16 GTR		254,93	313,56
TLPZW54	Wkręt 6.3/155 zw16 GTR		283,44	348,63
TLPZW55	Wkręt 6.3/190 zw16 GTR		550,64	677,29
TLPZW56	Wkręt 6.3/215 zw16 GTR		611,31	751,91
TLPZW57	Wkręt 6.3/250 zw16 GTR		947,47	1165,39


Indeks	Nazwa	j.m.	Cena Katalogowa [zł]	
			netto	brutto
TLL01	Kalotka 25-35 aluminium do BTH	opakowanie 100 szt.	140,00	172,20
TLL02	Kalotka 30-35 aluminium do PWD		144,00	177,12

* dobór łącznika wymaga weryfikacji projektanta

KSZTAŁTOWNIKI

Zetownik





Produkt	Grubość [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	C [mm]	Ciężar jednostkowy [kg/mb]	Indeks – profil nieotworowany	Indeks – profil otworowany	cena za mb [zł]	
								netto	brutto
Z 100	1,5	53	48	15	2,53	Z100TS8Z50003	Z100TS8Z51003	32,00	39,36
		66	60	17,5	2,88	Z100TS8Z50002	Z100TS8Z51002	34,67	42,64
	2	54	48	15	3,37	Z100US8Z50003	Z100US8Z51003	43,60	53,63
		67	60	18,5	3,85	Z100US8Z50002	Z100US8Z51002	46,27	56,91
	2,5	57	50	15	4,22	Z100VS8Z50003	Z100VS8Z51003	55,07	67,74
		70	62	17,5	4,81	Z100VS8Z50002	Z100VS8Z51002	57,73	71,01
	3	59	50	15	5,06	Z100WS8Z50003	Z100WS8Z51003	66,67	82,00
		71	62	18,5	5,77	Z100WS8Z50002	Z100WS8Z51002	69,33	85,28
Z 150	1,5	66	60	17,5	3,47	Z150TS8Z50002	Z150TS8Z51002	41,73	51,33
	2	67	60	18,5	4,63	Z150US8Z50002	Z150US8Z51002	55,60	68,39
	2,5	70	62	17,5	5,79	Z150VS8Z50002	Z150VS8Z51002	69,60	85,61
	3	71	62	18,5	6,95	Z150WS8Z50002	Z150WS8Z51002	83,47	102,67
Z 175	1,5	55	50	15	3,47	Z175TS8Z50003	Z175TS8Z51003	42,67	52,48
		66	60	17,5	3,77	Z175TS8Z50002	Z175TS8Z51002	45,33	55,76
	2	57	51	15	4,63	Z175US8Z50003	Z175US8Z51003	57,60	70,85
		67	60	18,5	5,02	Z175US8Z50002	Z175US8Z51002	60,27	74,13
	2,5	58	51	16	5,79	Z175VS8Z50003	Z175VS8Z51003	72,80	89,54
		70	62	17,5	6,28	Z175VS8Z50002	Z175VS8Z51002	75,47	92,83
	3	61	52	16	6,95	Z175WS8Z50003	Z175WS8Z51003	87,87	108,08
		71	62	18,5	7,54	Z175WS8Z50002	Z175WS8Z51002	90,53	111,35


PL-2024-03-18

Produkt	Grubość [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	C [mm]	Ciężar jednostkowy [kg/mb]	Indeks – profil nieotworowany	Indeks – profil otworowany	cena za mb [zł]	
								netto	brutto
Z 200	1,5	55	50	15	3,77	Z200TS8Z50003	Z200TS8Z51003	46,13	56,74
		66	60	17,5	4,06	Z200TS8Z50002	Z200TS8Z51002	48,80	60,02
	2	57	51	15	5,02	Z200US8Z50003	Z200US8Z51003	62,40	76,75
		67	60	18,5	5,42	Z200US8Z50002	Z200US8Z51002	65,07	80,04
	2,5	58	51	16	6,28	Z200VS8Z50003	Z200VS8Z51003	78,67	96,76
		70	62	17,5	6,77	Z200VS8Z50002	Z200VS8Z51002	81,33	100,04
	3	61	52	16	7,54	Z200WS8Z50003	Z200WS8Z51003	94,80	116,60
		71	62	18,5	8,12	Z200WS8Z50002	Z200WS8Z51002	97,47	119,89
Z 225	1,5	66	60	17,5	4,36	Z225TS8Z50002	Z225TS8Z51002	52,40	64,45
	2	67	60	18,5	5,81	Z225US8Z50002	Z225US8Z51002	69,73	85,77
	2,5	70	62	17,5	7,26	Z225VS8Z50002	Z225VS8Z51002	87,20	107,26
	3	71	62	18,5	8,71	Z225WS8Z50002	Z225WS8Z51002	104,53	128,57
Z 250	1,5	70	65	19,5	4,83	Z250TS8Z50002	Z250TS8Z51002	58,00	71,34
	2	71,5	65	21	6,44	Z250US8Z50002	Z250US8Z51002	77,33	95,12
	2,5	74,5	67,5	19,5	8,05	Z250VS8Z50002	Z250VS8Z51002	96,67	118,90
	3	76,5	67,5	21	9,66	Z250WS8Z50002	Z250WS8Z51002	116,00	142,68
Z 300	2	69	62	21,5	7,14	Z300US8Z50002	Z300US8Z51002	85,73	105,45
	2,5	70	62	22,5	8,93	Z300VS8Z50002	Z300VS8Z51002	107,20	131,86
	3	71	62	24	10,72	Z300WS8Z50002	Z300WS8Z51002	128,67	158,26
Z 350	2	79	72	21,5	8,24	Z350US8Z50002	Z350US8Z51002	98,93	121,68
	2,5	80	72	22,5	10,3	Z350VS8Z50002	Z350VS8Z51002	123,60	152,03
	3	81	72	24	12,36	Z350WS8Z50002	Z350WS8Z51002	148,40	182,53
Z 400	2	79	72	21,5	9,03	Z400US8Z50002	Z400US8Z51002	108,40	133,33
	2,5	80	72	22,5	11,28	Z400VS8Z50002	Z400VS8Z51002	135,47	166,63
	3	81	72	24	13,54	Z400WS8Z50002	Z400WS8Z51002	162,53	199,91

* opcjonalnie Z180, Z280

Ceownik






Produkt	Grubość (mm)	S [mm]	C [mm]	Ciężar jednostkowy [kg/mb]	Indeks – profil nieotworowany	Indeks – profil otworowany	cena za mb [zł]	
							netto	brutto
C 100	1,5	50	15	**2,53**	ZC100TS8Z50003	ZC100TS8Z51003	32,00	39,36
		62	18	**2,88**	ZC100TS8Z50002	ZC100TS8Z51002	34,67	42,64
	2	50	16	**3,37**	ZC100US8Z50003	ZC100US8Z51003	43,60	53,63
		62	20	**3,85**	ZC100US8Z50002	ZC100US8Z51002	46,27	56,91
	2,5	52	16	**4,22**	ZC100VS8Z50003	ZC100VS8Z51003	55,07	67,74
		62	21,5	**4,81**	ZC100VS8Z50002	ZC100VS8Z51002	57,73	71,01
	3	52	17	**5,06**	ZC100WS8Z50003	ZC100WS8Z51003	66,67	82,00
		64	21,5	**5,77**	ZC100WS8Z50002	ZC100WS8Z51002	69,33	85,28
C 150	1,5	62	18	**3,47**	ZC150TS8Z50002	ZC150TS8Z51002	**41,73**	**51,33**
	2	62	20	**4,63**	ZC150US8Z50002	ZC150US8Z51002	**55,60**	**68,39**
	2,5	62	21,5	**5,79**	ZC150VS8Z50002	ZC150VS8Z51002	**69,60**	**85,61**
	3	64	21,5	**6,95**	ZC150WS8Z50002	ZC150WS8Z51002	**83,47**	**102,67**
C 175	1,5	62	18	**3,77**	ZC175TS8Z50002	ZC175TS8Z51002	**45,33**	**55,76**
	2	62	20	**5,02**	ZC175US8Z50002	ZC175US8Z51002	**60,27**	**74,13**
	2,5	62	21,5	**6,28**	ZC175VS8Z50002	ZC175VS8Z51002	**75,47**	**92,83**
	3	64	21,5	**7,54**	ZC175WS8Z50002	ZC175WS8Z51002	**90,53**	**111,35**
C 200	1,5	62	18	**4,06**	ZC200TS8Z50002	ZC200TS8Z51002	**48,80**	**60,02**
	2	62	20	**5,42**	ZC200US8Z50002	ZC200US8Z51002	**65,07**	**80,04**
	2,5	62	21,5	**6,77**	ZC200VS8Z50002	ZC200VS8Z51002	**81,33**	**100,04**
	3	64	21,5	**8,12**	ZC200WS8Z50002	ZC200WS8Z51002	**97,47**	**119,89**
C 225	1,5	62	18	**4,36**	ZC225TS8Z50002	ZC225TS8Z51002	**52,40**	**64,45**
	2	62	20	**5,81**	ZC225US8Z50002	ZC225US8Z51002	**69,73**	**85,77**
	2,5	62	21,5	**7,26**	ZC225VS8Z50002	ZC225VS8Z51002	**87,20**	**107,26**
	3	64	21,5	**8,71**	ZC225WS8Z50002	ZC225WS8Z51002	**104,53**	**128,57**
C 250	1,5	65	23	**4,83**	ZC250TS8Z50002	ZC250TS8Z51002	**58,00**	**71,34**
	2	66	23	**6,44**	ZC250US8Z50002	ZC250US8Z51002	**77,33**	**95,12**
	2,5	68	23	**8,05**	ZC250VS8Z50002	ZC250VS8Z51002	**96,67**	**118,90**
	3	70	23	**9,66**	ZC250WS8Z50002	ZC250WS8Z51002	**116,00**	**142,68**
C 300	2	65	22	**7,14**	ZC300US8Z50002	ZC300US8Z51002	**85,73**	**105,45**
	2,5	67	22	**8,93**	ZC300VS8Z50002	ZC300VS8Z51002	**107,20**	**131,86**
	3	68	22	**10,72**	ZC300WS8Z50002	ZC300WS8Z51002	**128,67**	**158,26**
C 350	2	72	24,5	**8,24**	ZC350US8Z50002	ZC350US8Z51002	**98,93**	**121,68**
	2,5	74	24,5	**10,3**	ZC350VS8Z50002	ZC350VS8Z51002	**123,60**	**152,03**
	3	76	24,5	**12,36**	ZC350WS8Z50002	ZC350WS8Z51002	**148,40**	**182,53**
C 400	2	74	22,5	**9,03**	ZC400US8Z50002	ZC400US8Z51002	**108,40**	**133,33**
	2,5	74	25	**11,28**	ZC400VS8Z50002	ZC400VS8Z51002	**135,47**	**166,63**
	3	75	25	**13,54**	ZC400WS8Z50002	ZC400WS8Z51002	**162,53**	**199,91**

Sigma






Produkt	Grubość (mm)	S [mm]	C [mm]	Ciężar jednostkowy [kg/mb]	Indeks – profil nieotworowany	Indeks – profil otworowany	cena za mb [zł]	
							netto	brutto
Σ 160	1,5	50	13	3,47	ZSIGMA160TS8Z50002A	ZSIGMA160TS8Z51002A	41,73	51,33
	2	50	15	4,63	ZSIGMA160US8Z50002A	ZSIGMA160US8Z51002A	55,60	68,39
	2,5	53	14,5	5,79	ZSIGMA160VS8Z50002A	ZSIGMA160VS8Z51002A	69,60	85,61
	3	53	16,5	6,95	ZSIGMA160WS8Z50002A	ZSIGMA160WS8Z51002A	83,47	102,67
Σ 180	1,5	52,5	13	3,77	ZSIGMA180TS8Z50002A	ZSIGMA180TS8Z51002A	45,33	55,76
	2	52,5	15	5,02	ZSIGMA180US8Z50002A	ZSIGMA180US8Z51002A	60,27	74,13
	2,5	55,5	14,5	6,28	ZSIGMA180VS8Z50002A	ZSIGMA180VS8Z51002A	75,47	92,83
	3	55,5	16,5	7,54	ZSIGMA180WS8Z50002A	ZSIGMA180WS8Z51002A	90,53	111,35
Σ 200	1,5	55	13	4,06	ZSIGMA200TS8Z50002A	ZSIGMA200TS8Z51002A	48,80	60,02
	2	55	15	5,42	ZSIGMA200US8Z50002A	ZSIGMA200US8Z51002A	65,07	80,04
	2,5	58	14,5	6,77	ZSIGMA200VS8Z50002A	ZSIGMA200VS8Z51002A	81,33	100,04
	3	58	16,5	8,12	ZSIGMA200WS8Z50002A	ZSIGMA200WS8Z51002A	97,47	119,89
Σ 230	1,5	52,5	13	4,36	ZSIGMA230TS8Z50002A	ZSIGMA230TS8Z51002A	52,40	64,45
	2	52,5	15	5,81	ZSIGMA230US8Z50002A	ZSIGMA230US8Z51002A	69,73	85,77
	2,5	55,5	14,5	7,26	ZSIGMA230VS8Z50002A	ZSIGMA230VS8Z51002A	87,20	107,26
	3	55,5	16,5	8,71	ZSIGMA230WS8Z50002A	ZSIGMA230WS8Z51002A	104,53	128,57
Σ 250	1,5	62,5	13	4,83	ZSIGMA250TS8Z50002A	ZSIGMA250TS8Z51002A	58,00	71,34
	2	62,5	15	6,44	ZSIGMA250US8Z50002A	ZSIGMA250US8Z51002A	77,33	95,12
	2,5	65,5	14,5	8,05	ZSIGMA250VS8Z50002A	ZSIGMA250VS8Z51002A	96,67	118,90
	3	65,5	16,5	9,66	ZSIGMA250WS8Z50002A	ZSIGMA250WS8Z51002A	116,00	142,68
Σ 300	2	62	13	7,14	ZSIGMA300US8Z50002A	ZSIGMA300US8Z51002A	85,73	105,45
	2,5	62	15,5	8,93	ZSIGMA300VS8Z50002A	ZSIGMA300VS8Z51002A	107,20	131,86
	3	62	17,5	10,72	ZSIGMA300WS8Z50002A	ZSIGMA300WS8Z51002A	128,67	158,26
Σ 350	2	72	13	8,24	ZSIGMA350US8Z50002A	ZSIGMA350US8Z51002A	98,93	121,68
	2,5	72	15,5	10,3	ZSIGMA350VS8Z50002A	ZSIGMA350VS8Z51002A	123,60	152,03
	3	72	17,5	12,36	ZSIGMA350WS8Z50002A	ZSIGMA350WS8Z51002A	148,40	182,53
Σ 400	2	72	13	9,03	ZSIGMA400US8Z50002A	ZSIGMA400US8Z51002A	108,40	133,33
	2,5	72	15,5	11,28	ZSIGMA400VS8Z50002A	ZSIGMA400VS8Z51002A	135,47	166,63
	3	72	17,5	13,54	ZSIGMA400WS8Z50002A	ZSIGMA400WS8Z51002A	162,53	199,91

PL-2024-03-18

AKCESORIA DO ZETOWNIKÓW

Śruby






Indeks	Nazwa produktu	J.m.	Cena Katalogowa [zł]		Ciężar jednostkowy
			netto	brutto	[kg/szt]
HSM301	S12.0X040-6K-G-08.8-ISO4017+NM12G KL.8+	kpl	2,40	2,95	0,06
HSM302	S16.0X040-6K-G-08.8-ISO4017+NM16G KL.8+	kpl	6,00	7,38	0,15
HPZ12001	PZ12 podkładka zwykła DIN 125 M12 / 12x24x2,5	szt.	0,40	0,49	0,01
HPZ16001	PZ16 podkładka zwykła 981/16x30x3.0 B/H	szt.	0,52	0,64	0,01

*zestaw śrubowy stanowi śruba wraz z nakrętką. Podkładki dostępne osobno.

Stoliki montażowe






Indeks	Nazwa produktu	J.m.	Cena Katalogowa [zł]		Ciężar jednostkowy
			netto	brutto	[kg/szt]
HSM3301	Stolik Z150 - 140x80 gr. 4mm	szt.	42,00	51,66	0,94
HSM3302	Stolik Z175 - 165x80 gr. 4mm	szt.	45,00	55,35	1,03
HSM3303	Stolik Z200 - 190x80 gr. 4mm	szt.	48,00	59,04	1,09
HSM3304	Stolik Z225 - 215x80 gr. 4mm	szt.	51,00	62,73	1,26
HSM3305	Stolik Z250 - 240x80 gr. 4mm	szt.	54,00	66,42	1,4
HSM3306	Stolik Z300 - 290x80 gr. 4mm	szt.	57,00	70,11	1,6


Mocowania tężników




Indeks	Nazwa produktu	J.m.	Cena Katalogowa [zł]		Ciężar jednostkowy
			netto	brutto	[kg/szt]
HSM3401	Mocowanie tężników do Z150 - Z225	szt.	33,00	40,59	0,53
HSM3402	Mocowanie tężników do Z250 - Z300	szt.	39,00	47,97	0,8


Tężniki i stoliczki dla wysokośći 150-225








Tężniki i stoliczki dla wysokośći 250-300




Ceownik jako tężnik





Produkt	Grubość (mm)	S [mm]	C [mm]	Indeks – profil otworowany	cena za mb [zł]	
					netto	brutto
C 100 - jako tężnik do profili Z150-Z225	1,5	50	15	ZC100TS8Z51003	32,00	39,36
		62	18	ZC100TS8Z51002	34,67	42,64
C 150- jako tężnik do profili Z250-Z300	1,5	62	18	ZC150TS8Z51002	41,73	51,33



OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

§ 1. Postanowienie ogólne

1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej „OWS") określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów, w których sprzedawcą jest Balex Metal Sp. z o.o. z siedzibą w Bolszewie, ul. Wejherowska 12 C zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000176277, dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 588-11-30-299, REGON 191112216, kapitał zakładowy 2.050.000,- (zwana dalej „Balex Metal").
2. OWS stanowią integralną część wszelkich umow sprzedaży zawieranych przez Balex Metal z przedsiębiorcami, w tym również umow zawieranych – w formie złożenia przez nabywcę oferty przygotowanej przez Balex Metal, przy czym w sytuacji kiedy strony swoje prawa i obowiązki uzgodniły w formie odrębnej, pisemnej umowy w pierwszej kolejności znajdują zastosowanie postanowienia takiej pisemnej umowy, a postanowienia niniejszych OWS jedynie w zakresie nie uregulowanym w umowie.
3. OWS udostępniane są nabywcom w formie pisemnej w siedzibie Balex Metal oraz jego oddziałach, a także w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.balex.eu. Jeżeli nabywca pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Balex Metal przyjęcie przez niego OWS przy jednej umowie sprzedaży uważa się za ich akceptację dla kolejnych umów sprzedaży zawieranych przez niego z Balex Metal, o ile Strony nie zastrzegły inaczej.

§ 1 a. Obowiązki Stron

1. Strony zobowiązane są do wykonania umowy sprzedaży oraz współdziałania przy jej wykonywaniu zgodnie z jej celem oraz postanowieniami OWS.
2. Nabywca na zasadach określonych w OWS zobowiązuje się w szczególności do:
   a. Zapłaty umowionej ceny, z zachowaniem umowionych terminów
   b. Odebrania towaru
   c. Zachowania wymaganych terminów oraz form właściwych dla dokonywanych czynności reklamacyjnych
   d. Opisania w reklamacjach wszelkich okoliczności sprawy pod rygorem uznania ich w ewentualnym postępowaniu odszkodowawczym za nieistniejące
   e. Umożliwienia wstępu na teren gdzie znajdują się wadliwe towary dla dokonania czynności w toku postępowania reklamacyjnego
   f. Dostarczenia wymienianych w ramach reklamacji wadliwych przedmiotów
   g. Zawarcia umowy sprzedaży w przypadku zaniechania określonego w § 10 OWS
   h. Prawidłowym i zupełnym wypełnieniu wszelkich innych obowiązków przewidzianych umową sprzedaży lub OWS
3. Balex Metal na zasadach określonych w OWS zobowiązuje się w szczególności do:
   a. Wykonania przedmiotu z należytą starannością, bez wad, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ofercie, umowie sprzedaży oraz w OWS

PL-2024-03-18

b. Dostarczenia towarów objętych umową sprzedaży
c. Wydania dokumentu gwarancji w przypadku jej udzielenia
d. Rozpatrzenia prawidłowo złożonych i kompletnych reklamacji
e. Naprawienia szkody w przypadku uznania reklamacji

§ 1 b. Słowniczek

- **oferta** – suma pozycji zamówienia zdefiniowanych i uzupełnionych przez Balex Metal na wygenerowanym formularzu jako oddzielne kartoteki wraz z przyporządkowaną im ilością w naturalnych jednostkach miary (sztuki, mb, m^2 i inne), z zastrzeżeniem, że Balex Metal jest jedynym uprawnionym do wypełnienia i zmiany zawartości pozycji zamówienia (co nie dotyczy podpisu nabywcy)
- **istotne pozycje** – specyfikacja długości, rodzaj i układ okładzin, rodzaj profilowania, kolorystyka, rysunki warsztatowe, rodzaj zamka, typ i długość podcięcia,
- **oferta wstępna** – oferta przygotowana przez Balex Metal bez wskazania wszystkich istotnych pozycji (jako istotne pozycje rozumiane są specyfikacja długości, rodzaj i układ okładzin, rodzaj profilowania, kolorystyka, rysunki warsztatowe, rodzaj zamka, typ i długość podcięcia) złożona przez Klienta, stanowi zaproszenie Balex Metal do składania ofert i nie skutkuje powstaniem zobowiązania
- **oferta ostateczna** – oferta przygotowana przez Balex Metal ze wskazaniem wszystkich istotnych pozycji złożona przez Klienta
- **dodatkowe warunki realizacji oferty** – dodatkowe warunki zastrzegane przez Balex Metal dla realizacji oferty ostatecznej i zawarcia umowy (takie jak: wpłata zaliczki sposób dostawy, miejsce przeznaczenia, rodzaj rozładunku), które wpływają na przesunięcie daty realizacji oraz szacunkowego czasu realizacji umowy
- **nabywca** – jest to osoba fizyczna lub prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej nabywająca we własnym imieniu towary oferowane przez Balex Metal
- **odbiorca** – jednostka organizacyjna nabywcy lub inny wskazany przez niego podmiot do którego towar ma zostać dostarczony lub któremu ma zostać wydany, a który to podmiot może wykonać obowiązki nabywcy
- **Balex Metal** – sprzedawca, Balex Metal Sp. z o.o. z siedzibą w Bolszewie.
- **umowa sprzedaży** – umowa sprzedaży lub umowa dostawy zawierana pomiędzy Balex Metal a osobą fizyczną lub prawną nabywającą towary oferowane przez Balex Metal
- **towar** – jest to wyrób gotowy podlegający procesowi produkcyjnemu w Balex Metal, jak również linia oferty lub pozycja faktury nie podlegająca procesowi produkcyjnemu w Balex Metal
- **wada fizyczna** – istotna cecha jakościowa towaru powodująca, że nie spełnia on warunków przewidzianych w polskiej normie budowlanej przyjętej przez Polski Komitet Normalizacyjny dla danego towaru będącego przedmiotem umowy sprzedaży lub innej normie wskazanej przez Balex Metal; towar oferowany przez Balex Metal posiada właściwości użytkowe przewidziane przez normy, do których Balex Metal odsyła, a cechy nieistotne użytkowo, takie jak zarysowania, zabrudzenia lub odpryski towaru nie stanowią podstawy do kierowania przez Kupujących jakichkolwiek roszczeń.
- **termin płatności** – określony na podstawie umowy i niniejszych OWS dzień, w którym należy spłacić zobowiązanie (w przypadku oznaczenia konkretną datą), lub okres między dniem powstania a dniem wymagalności wierzytelności przez Balex Metal (w przypadku oznaczenia okresem czasu)
- **wierzytelność** – przysługujące Balex Metal uprawnienie do domagania się od dłużnika spełnienia świadczenia pieniężnego lub rzeczowego, w obrocie gospodarczym - wszelkie przewidywane przychody środków pieniężnych z różnych tytułów
- **opłata manipulacyjna** – określona na podstawie niniejszych OWS umowna opłata pobierana przez Balex Metal z tytułu kosztów związanych z wykonaniem umowy sprzedaży towaru
- **cesja** – zbycie przez nabywcę swojej wierzytelności na rzecz Balex Metal
- **roszczenie** – jest to uprawnienie do żądania przez wierzyciela od dłużnika (w tym od nabywcy) zachowania się w określony sposób

- **poręczenie** – jest to rodzaj umowy, w której poręczyciel zobowiązuje się względem Balex Metal wykonać określone zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik tego zobowiązania nie wykonał
- **data realizacji** – to data wydania towaru lub potwierdzona przez Balex Metal na piśmie data podstawienia towaru do odbioru w umowionym miejscu lub data odbioru ustalona na podstawie treści zawartej umowy lub odrębnego porozumienia, która może zostać jednostronnie odpowiednio przesunięta przez Balex Metal w przypadku niespełnienia przez nabywcę w odpowiednim czasie wymogów niezbędnych do uruchomienia zamówienia wynikającego z oferty ostatecznej (w tym brak dokonania wpłaty za towar), jak też w przypadku nieprzewidzianej zmiany w organizacji produkcji i organizacji dostaw (w przypadku przekazania przygotowanej oferty w innym terminie niż termin jej przygotowania przez Balex Metal).
- **szacunkowy czas realizacji** – wpisywany przez Balex Metal na ofercie szacunkowy okres czasu pozwalający przy uwzględnieniu pozostałych warunków oferty i faktycznych zdarzeń na określenie daty realizacji.
- **Incoterms** – jest zbiorem międzynarodowych warunków sprzedaży, które są szeroko używane na całym świecie. Reguły dzielą koszty i odpowiedzialność pomiędzy kupującego i sprzedawcę (nabywcę i Balex Metal) oraz odzwierciedlają rodzaj uzgodnionego transportu. Stosowana jest wersja Incoterms 2000.
- **rękojmia** – odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego (Balex Metal względem nabywcy) za wady fizyczne oraz prawne sprzedawanej rzeczy, uregulowana w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszych OWS
- **gwarancja** – to ogół dodatkowych uprawnień umownych, których Balex Metal może udzielić nabywcy i których udzielenie udokumentowane jest każdorazowo oddzielnym dokumentem przekazanym przy zawarciu umowy sprzedaży
- **reklamacja** – zgłoszenie przez nabywcę roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji lub jakiegokolwiek innego tytułu, przy czym nabywca jest zobowiązany wskazać w momencie zgłaszania reklamacji z jakiego tytułu zgłasza roszczenia, pod rygorem uznania ze roszczenia zgłaszane są z tytułu gwarancji,
- **dokument WZ (wydanie na zewnątrz)** – dokument wystawiony przez Balex Metal, potwierdzający wydanie towaru nabywcy lub osobie przez niego upoważnionej, w szczególności załadunek towaru na środek transportu, który może być oznaczony w zależności od przypadku symbolem WZ, WZ(O) lub O-.
- **siła wyższa** – to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku maksymalnej staranności Stron, uznane za siłę wyższą przez Balex Metal zgodnie z § 6 ust. 3 OWS.

§ 2. Wykonanie i realizacja umow

1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Balex Metal, w katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach lub drukowanych wydawnictwach Balex Metal – (zwane dalej„Publikacjami") – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli opatrzone zostały ceną, chyba że co innego wyraźnie z danej Publikacji wynika. Publikacje dotyczące Towarów oferowanych przez Balex Metal mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane przez Balex Metal mają charakter poglądowy i wystawienniczy, Szczegółowe dane techniczne podane w Publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie, w tym z uwagi na szybkość zmian zachodzących w branży technicznej. Aktualna wersja Publikacji będzie publikowana w Internecie lub udostępniana w siedzibie Balex Metal oraz jej Oddziałach. W Dziale Wsparcia i Rozwoju Technicznego Balex Metal nabywca może uzyskać potwierdzenie aktualnych danych niezbędnych do sformułowania oferty.
2. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest wygenerowanie przez Balex Metal oferty ostatecznej, a następnieożenie przez nabywcę tej oferty (także za pomocą faksu lub wiadomości e-mail) oraz spełnienie dodatkowych warunków realizacji oferty (takich jak: wpłata zaliczki sposób dostawy, miejsce przeznaczenia, rodzaj rozładunku). Uzyskanie przez ofertę statusu „oferta ostateczna" powoduje, że Balex Metal przyjął ją do realizacji, a po spełnieniu dodatkowych warunków realizacji oferty zobowiązany jest do wykonania na jej podstawie dostawy towarów z zastrzeżeniem § 3.

3. Dla płyt warstwowych ściennych BALEXTHERM-PU--W i dachowych BALEXTHERM-PU-R z rdzeniem z pianki poliuretanowej, standardowym wariantem jest płyta z okładziną wewnętrzną grubości 0,40mm i zewnętrzną grubości 0,50mm, z wyłączeniem, płyt o powierzchni Gładkiej. Dla pozostałych płyt warstwowych standard stanowią płyty z okładzinami o grubości 0,50mm.
4. Nabywca ma prawo zrezygnować z wykonania umowy na podstawie złożonej oferty ostatecznej, w tym celu niezbędne jednak jest doręczenie, w trakcie godzin pracy tj. pomiędzy 8.00 a 16.00, pisemnej rezygnacji do Balex Metal, nie później jednak niż 24 godziny od momentu złożenia oferty ostatecznej, chyba że została ono przedtem zrealizowana (jeśli termin rezygnacji upływa w dzień ustawowo wolny od pracy, to ulega on przesunięciu na ten sam moment w najbliższym dniu roboczym).
5. Oferty wstępne Balex Metal mają charakter zaproszenia do składania ofert przez klienta i o ile Balex Metal nie podejmie się realizacji umowy są wiążące dla Balex Metal w zakresie ceny przez okres na nich wskazany (termin ważności oferty), ale nie dłużej niż przez okres 14 dni od ich wysłania. Złożenie kolejnej oferty przez nabywcę jest dopuszczalne jedynie przed uzyskaniem przez ofertę statusu oferty ostatecznej i powoduje automatyczne unieważnienie poprzedniej oferty wstępnej.
6. Do momentu uzyskania przez ofertę statusu oferty ostatecznej i spełnienia dodatkowych warunków nabywcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy, ani żadne inne roszczenie odszkodowawcze (wyłączona zostaje odpowiedzialność Balex Metal w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie).

§ 3. Oferty i ceny

1. Ceny Towarów określone w cennikach udostępnianych przez Balex Metal w jej siedzibie i oddziałach mogą zostać zmienione przez Balex Metal w dowolnym momencie. Ceny podawane przez Balex Metal są cenami netto (bez podatku VAT), do których dodawany będzie podatek VAT, wedle obowiązujących stawek podatkowych. Cena Towaru jest prezentowana w generowanych i wysyłanych przez Balex Metal ofertach i jest ostatecznie ustalana na dzień złożenia do Balex Metal przez nabywcę oferty ostatecznej i spełnienia warunków niezbędnych do realizacji dostawy (chyba, że co innego wynika z treści złożonej oferty ostatecznej – np. jeśli wskazany został termin ważności oferty w zakresie ceny). Jeżeli oferta ostateczna złożona przez nabywcę zawiera cenę inną niż obowiązująca w dniu wykonania dodatkowych warunków realizacji oferty, Balex Metal przekaże nabywcy ofertę uwzględniającą nową cenę, a umowa zostaje zawarta jeżeli nabywca nie złoży rezygnacji na warunkach określonych w § 2 ust. 4 OWS.
2. Oferta złożona przez nabywcę po uzyskaniu statusu „oferta ostateczna" może być anulowana wyłącznie przez Balex Metal na pisemny wniosek nabywcy po złożeniu przez niego uzgodnionej z Balex Metal kolejnej oferty ostatecznej. Anulowanie oferty następuje z chwilą potwierdzenia przez Balex Metal anulowania oferty i powoduje, że umowa zostaje rozwiązana za zgodnym porozumieniem stron, a Balex Metal ani nabywca nie mają z tytułu anulowania oferty żadnych roszczeń.
3. Oferta złożona przez Balex Metal ani też oferta złożona przez nabywcę, dopóki nie jest dla Balex Metal wiążąca nie powoduje automatycznej rezerwacji surowca potrzebnego do produkcji wyrobów, będących przedmiotem tej oferty.
4. Wszelka dokumentacja pisemna, w tym rysunki, kosztorys, oferty itp. nie mogą być udostępnione osobom trzecim i są przeznaczone wyłącznie w celu zawarcia konkretnej umowy sprzedaży.
5. W przypadku, gdy po złożeniu przez nabywcę oferty ostatecznej jego sytuacja finansowa ulegnie znacznemu pogorszeniu lub wyjdą na jaw istotne okoliczności nie znane Balex Metal w dniu złożenia oferty (również w przypadku ich ujawnienia w odpowiednich publikatorach), a powodujące, że wykonanie umowy jest istotnie zagrożone, w szczególności do momentu wypełnienia przez nabywcę dodatkowych warunków, Balex Metal jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości albo w części i dochodzenia w tym zakresie zwrotu poniesionych kosztów.

§ 4. Warunki płatności

1. Balex Metal jest uprawniony do żądania zapłaty ceny określonej na fakturze z chwilą odebrania przez nabywcę zamówionego Towaru, a jeżeli Towar nie został odebrany zgodnie z § 6 ust. 1 Ogólnych Warunków Sprzedaży, to w chwili upływu terminu do odebrania Towaru. Strony mogą uzgodnić w umowie inny termin zapłaty ceny, bądź sposób dokonania płatności, np. poprzez wskazania na fakturze Balex Metal. Termin zapłaty w każdym przypadku jest określany w dniach i liczony jest od daty wystawienia faktury.
2. Za dzień zapłaty uznaje się datę zaksięgowania należności na koncie bankowym Balex Metal wskazanym na fakturze, bądź na rachunku wskazanym przez Balex Metal.
3. W przypadku nieterminowej zapłaty Balex Metal uprawniony jest do żądania zapłaty odsetek w ich maksymalnej wysokości określonej art. 359 § 21 kodeksu cywilnego, bez dodatkowych wezwań płatnych (w stosunku rocznym). Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności. W przypadku opóźnienia zapłaty za towar Balex Metal jest uprawniona do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowego. Ponadto Balex Metal jest uprawniona do dochodzenia zwrotu kosztów związanych z windykacją tej należności w wysokości nie przekraczającej 10% sumy windykowanych należności.
4. Jeżeli nabywca opóźnia się z płatnościami na rzecz Balex Metal, ma ona prawo zaliczenia zapłaty dokonanej przez nabywcę w pierwszej kolejności na poczet kosztów określonych w § 4 ust. 3 OWS, następnie odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych, bez względu na to, czy nabywca wskazał którą należność reguluje, również w przypadku kiedy koszty, odsetki i należności wynikają z więcej niż jednej faktury. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienia dłużnika, o którym mowa w art. 451 §1 kodeksu cywilnego.
5. Jednocześnie Balex Metal zastrzega sobie prawo dokonania potrącenia z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
6. Nabywca nie ma prawa dokonywania potrąceń należności wobec Balex Metal.
7. W przypadku przekroczenia przez nabywcę terminu płatności za dostarczony towar, wynikającego chociażby z jednej faktury, Balex Metal ma prawo postawić w stan natychmiastowej wymagalności płatności wszystkich faktur, których terminy płatności jeszcze nie minęły, a co do których nastąpiło wydanie Towaru.
8. Nabywca obowiązany jest do dokonania płatności za Towar w ustalonym terminie, również w przypadku kiedy zgłosił on reklamację Towaru oraz w przypadku kiedy doszło do opóźnienia w odbiorze Towaru, z przyczyn leżących po Stronie nabywcy.
9. Nabywca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Balex Metal o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w ofercie lub też w innych porozumieniach handlowych zawartych pomiędzy Balex Metal oraz nabywcą, uważane są za skuteczne po jednokrotnym bezskutecznym awizowaniu.
10. Zasady udzielania limitu kredytowego oraz odraczania terminu płatności określone są w odrębnym regulaminie udostępnionym na stronie internetowej www.balex.eu oraz w siedzibie Balex Metal.
11. Balex Metal ma prawo przenosić przysługujące jej wierzytelności na rzecz osób trzecich.
12. Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 ze zm.) nabywca akceptuje stosowanie faktur elektronicznych i przesyłanie ich na adres email z wykorzystaniem formatu PDF. Akceptacja ta obowiązuje bezterminowo od dnia zawarcia pierwszej umowy sprzedaży na podstawie złożonej Oferty Ostatecznej. Za adres elektroniczny do przesyłania faktur elektronicznych do nabywcy uznaje się adres email, z którego nabywca prowadzi korespondencję ze sprzedawcą o ile nie został przez niego wskazany w Ofercie Ostatecznej lub wiadomości email inny adres jako właściwy do doręczenia faktury elektronicznej. Nieznajomość adresu elektronicznego skutkuje przesłanie faktury elektronicznej na adres ujawniony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

a w razie ich braku wystawieniem i przesłaniem faktury w zwykłej formie. Nabywca może swoją akceptację odwołać pisemnie ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w którym odwołanie dotarło do sprzedawcy. Sprawność urządzeń teleinformatycznych i współpracujących z nimi narzędzi programowych, z których korzysta nabywca, a umożliwiających mu indywidualne porozumiewanie się na odległość zapewnia nabywca. W szczególności nabywca odpowiada za ich zdolność do odbioru korespondencji od sprzedawcy, a faktura elektroniczna będzie uznana za doręczoną z chwilą przekazania jej na serwer, w którym znajduje się skrzynka nabywcy lub wysłania jej na ten adres email.

§ 5. Zastrzeżenie prawa własności

1. Balex Metal zastrzega sobie prawo własności sprzedanego Towaru, stosownie do postanowień art. 589 Kodeksu Cywilnego, co ma taki skutek, iż nabywca staje się właścicielem Towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten Towar, w terminach określonych przez Balex Metal.
2. Jeżeli nabywca nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas Balex Metal ma prawo zażądać od nabywcy zwrotu Towaru, za który nabywca nie zapłacił w terminie. Balex Metal może również żądać odszkodowania, jeżeli wartość Towaru uległa obniżeniu w stosunku do wartości określonej na fakturze sprzedaży dotyczącej Towaru jako jego cena, w tym jeśli został zużyty lub uszkodzony.
3. W przypadku zwrotu Towaru wyprodukowanego na indywidualne zamówienie nabywcy, nawet jeśli następuje on za porozumieniem Stron i dotyczy nieuszkodzonego Towaru, Balex Metal może obciążyć nabywcę opłatą manipulacyjną z tytułu zwrotu w wysokości 20 % wartości Towaru będącego przedmiotem zwrotu.
4. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do nabywcy jest on zobowiązany oznaczyć Towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Balex Metal. W przypadku zajęcia Towaru stanowiącego własność Balex Metal w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku nabywcy, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Balex Metal o tym fakcie oraz współdziałać z Balex Metal przy realizacji jej praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Nabywca na żądanie Balex Metal jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym gdzie są przechowywane Towary objęte zastrzeżeniem własności. Balex Metal jest uprawniona do kontrolowania towaru w miejscu, w którym się on znajduje, jak również do jego odebrania, jeżeli jej prawo własności byłoby zagrożone cudzym działaniem.
5. Nabywca ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru w okresie pomiędzy jego wydaniem, a przejściem prawa własności towaru na jego rzecz. Balex Metal może zażądać aby nabywca zawarł na rzecz Balex Metal umowę ubezpieczenia Towaru od przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia na okres wyżej wskazany do sumy odpowiadającej pełnej wartości Towaru lub przeniósł na Balex Metal wszelkie uprawnienia wynikające z umowy ubezpieczenia zawartej na rzecz nabywcy, a także roszczenia względem osób trzecich odpowiedzialnych za zniszczenie bądź uszkodzenie towaru. W takim przypadku nabywca jest zobowiązany przesłać Balex Metal kopię polisy ubezpieczenia towaru niezwłocznie po jej otrzymaniu, jak również jest zobowiązany zawiadomić zakład ubezpieczeniowy o rozporządzeniu wierzytelnością z umowy ubezpieczenia na rzecz Balex Metal i przesłać Balex Metal niezwłocznie kopię takiego zawiadomienia.
6. Balex Metal może upoważnić pisemnie nabywcę do dalszego zbycia, w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa, Towaru podlegającego zastrzeżeniu praw własności, pod warunkiem, że nabywca dokona równocześnie skutecznej cesji na rzecz Balex Metal roszczenia wobec dalszego nabywcy towaru o zapłatę ceny. Dokonana cesja stanowi zabezpieczenie roszczenia Balex Metal o zapłatę ceny sprzedaży przez nabywcę i nie zwalnia go z obowiązku zapłaty pozostałej części ceny; w przypadku dalszego zbycia towaru nabywca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Balex Metal o osobie dalszego nabywcy. W przypadku zamiaru połączenia dostarczonych towarów z nieruchomością w taki sposób, iż mają stać się jej częściami składowymi, nabywca zobowiązany jest uprzednio ustanowić na rzecz Balex Metal inne zabezpieczenie roszczenia o zapłatę ceny, a w szczególności poręczenia właściciela nieruchomości, bądź cesji wierzytelności nabywcy od inwestora.

§ 6. Warunki odbioru, dostawy i magazynowania

1. Z uwagi na produkowanie Towarów w systemie sesji produkcyjnych (konieczność planowania produkcji z uwzględnieniem rozmiarów zamówionych materiałów) Balex Metal określa w ofertach wyłącznie szacunkowy czas realizacji pomagający określić datę realizacji. Balex Metal jest związana datą realizacji jedynie, gdy wynika ona z przekazanej z chwilą przygotowania oferty ostatecznej wypełnionej w zakresie wszystkich parametrów (w tym w szczególności rozmiarów dostarczonych materiałów) oraz terminowego zrealizowania przez nabywcę dodatkowych warunków realizacji oferty zastrzeżonych przez Balex Metal (data realizacji jest weryfikowana na dzień dokonania określonych warunków) lub gdy Balex Metal ją na piśmie jednoznacznie i bezwarunkowo potwierdzi. Nabywca jest zobowiązany do odbioru towaru w dacie postawienia towaru do odbioru, nie później jednak niż 7 dni od daty zrealizowania oferty zgodnie z postanowieniami umowy lub powiadomienia o możliwości odbioru (data realizacji wynika z przyjętych do realizacji sesji produkcyjnych i zostaje ustalona z chwilą zawarcia umowy tj. uzyskania przez ofertę statusu ostatecznej oraz spełnienia dodatkowych warunków realizacji oferty, przy czym zależy ona również od innych warunków wskazanych w niniejszych OWS). W przypadku przekroczenia tego terminu Balex Metal ma prawo obciążyć nabywcę kosztami składowania nieodebranych produktów według stawki 0,1% wartości towaru brutto za każdy dzień przechowania towaru, bez konieczności podpisywania z nabywcą odrębnego porozumienia dotyczącego składowania. Nabywca upoważnia Balex Metal do wystawienia faktury za w/w usługę. W przypadku przekroczenia tego terminu o 30 dni Balex Metal ma prawo dokonać sprzedaży Towaru osobie trzeciej na warunkach i po cenie wedle uznania Balex Metal i zaliczyć otrzymaną cenę na poczet zobowiązania nabywcy z tytułu sprzedaży Towaru.
2. W przypadku braku potwierdzenia daty realizacji oferty ostatecznej przez Balex Metal na piśmie, dołoży on wszelkich wysiłków, aby przygotować towar do odbioru z uwzględnieniem interesów nabywcy.
3. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Balex Metal nastąpiła wskutek siły wyższej, nabywcy nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Balex Metal ma obowiązek niezwłocznego poinformowania nabywcy o zdarzeniach, które spowodowały niemożność realizacji dostawy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez Balex Metal zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu, braki surowca, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami itp.
4. W przypadku opóźnienia płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnienie płatności, lub przekroczenia ram kredytowych przez nabywcę realizacja kolejnych dostaw (w tym ofert ostatecznych złożonych Balex Metal oraz ofert ostatecznych, których datę realizacji pisemnie potwierdzono) zostaje wstrzymana do czasu uregulowania wszystkich opóźnionych należności.
5. Produkty Balex Metal muszą być magazynowane, transportowane i rozładowywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w katalogach technicznych. oraz w „Instrukcji transportu płyt warstwowych na terenie UE" i „Instrukcji rozładunku produktów Balex Metal", zamieszczonymi na stronie www.balex.eu.
6. W przypadku niedostosowania się przez nabywcę do zaleceń transportowo – magazynowych Balex Metal zastrzega sobie możliwość nie uznania ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.

§ 7. Wysyłka

1. Wydanie przez Balex Metal zamówionego towaru nabywcy (odbiorcy) odbywa się na środku transportu i następuje w chwili postawienia towaru do dyspozycji nabywcy (odbiorcy) w umowionym miejscu (opcja DDU, INCOTERMS 2000), przy czym z chwilą wydania rzeczy przez Balex Metal nabywcy, lub osobie przez niego upoważnionej (w tym odbiorcy wskazanego przez nabywcę), przechodzą na nabywcę korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jej utraty lub uszkodzenia.

2. Miejscem wykonania świadczenia przez Balex Metal, a zatem miejscem wydania rzeczy jest miejsce rozładunku towaru w przypadku transportu organizowanego przez Balex Metal lub załadunku towaru, w przypadku transportu organizowanego przez nabywcę, chyba że umowa sprzedaży lub oferta ostateczna stanowi inaczej.

3. Nabywca jest obowiązany dokonać rozładunku samochodu z towarem w ciągu 2 godzin od chwili przyjazdu samochodu na miejsce przeznaczenia. W przypadku gdy nabywca nie dokona rozładunku we wskazanym wyżej czasie ponosi on koszty przestoju pojazdu. Opłata postojowa naliczana jest za każdą rozpoczętą godzinę w kwocie określonej w cenniku Balex Metal. Nabywca ma prawo wskazać dodatkowe, alternatywne miejsce rozładunku samochodu z towarem. Koszty rozładunku samochodu w dodatkowym miejscu rozładunku ponosi nabywca. W przypadku, gdy dostarczenie towaru do dodatkowego miejsca rozładunku spowoduje wydłużenie drogi transportu, lub istotną jej zmianę, wówczas dodatkowe koszty transportu obciążają nabywcę. Przy dostawach realizowanych na życzenie nabywcy specjalnym samochodem z dźwigiem HDS, Balex Metal zastrzega sobie prawo do obciążenia nabywcy kosztem wykorzystania tego samochodu – dźwigu i według obowiązującej dla tych dostaw taryfy określonej w cenniku Balex Metal lub według odrębnych zasad obowiązujących w Balex Metal.

4. Oznaczenie zakładu bądź magazynu, z którego będzie dostarczony towar oraz sposobu jego przewozu należy do Balex Metal. Balex Metal dołoży największych starań, aby uwzględnić życzenia nabywcy w zakresie transportu w możliwie najszerszym zakresie. Nabywca zobowiązany jest starannie zbadać kompletność przesyłki bezpośrednio przy odbiorze i ustalić ewentualne braki lub uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu. W przypadku gdy transport Towaru organizowany jest przez Balex Metal, Nabywca dokona odbioru ilościowego towaru przy jego wydaniu podpisując zamieszczone na dokumencie WZ, oświadczenie o odebraniu towaru zgodnie ze specyfikacją. Powyższe oświadczenie stanowi dowód odbioru towaru pod względem ilościowym. Wszelkie zastrzeżenia co do stanu, a w szczególności stanu opakowania i jego zabezpieczenia, Zamawiający zobowiązany jest zgłosić przy wydaniu Towaru pisemnie na liście przewozowym oraz na kopii dokumentu WZ, ewentualnie sporządzić osobny protokół odbioru z pełnym opisem szkody, podpisanym zarówno przez kierowcę jak i nabywcę, pod rygorem utraty prawa ich zgłoszenia i powoływania się na nie w terminie późniejszym. List przewozowy oraz dokument WZ, na których nie uczyniono żadnych uwag co do ilości i jakości zamówionego Towaru, stanowi dowód wykonania umowy zawartej na podstawie oferty ostatecznej bez zastrzeżeń ze strony nabywcy.

5. W przypadku wykrycia wady jakościowej lub ilościowej Towaru nabywca zobowiązany jest do zabezpieczenia towaru w stanie nienaruszonym, w szczególności zobowiązany jest do zaniechania montowania wadliwego towaru do czasu rozpatrzenia reklamacji przez Balex Metal pod rygorem utraty prawa do jakichkolwiek roszczeń wobec Balex Metal.

6. Balex Metal nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas rozładunku towaru u nabywcy.

§ 8. Opakowanie

1. Balex Metal dołoży wszelkich starań, aby towar został właściwie opakowany.

2. Koszt palet jednorazowych wliczony jest w cenę produktu. Nabywca nie może ich odsprzedać w punkcie realizacji dostawy. Obrót paletami wielorazowymi regulują osobne porozumienia pomiędzy nabywcą a Balex Metal.

3. Na nabywcy spoczywa obowiązek, pod rygorem utraty możliwości reklamowania produktów, usunięcia folii ochronnej z wyrobów Balex Metal oraz oczyszczenia ich zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni nie później niż 2 miesiące od daty produkcji. Wspomnianą czynność należy przeprowadzać przy dodatniej temperaturze okładziny stalowej. Obowiązek ten spoczywa na nabywcy niezależnie od miejsca składowania towarów.

§ 9. Reklamacje

1. Strony zobowiązane są do współdziałania przy wykonywaniu uprawnień reklamacyjnych w szczególności do zapewnienia dostępu do wadliwych przedmiotów, przedłożenia wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji dla realizacji naprawy (planów budynków, dokumentację techniczną) oraz umożliwienia realizacji wybranego sposobu zadośćuczynienia zgłoszonej reklamacji.

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za towar zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami z zastrzeżeniami poczynionymi w umowie sprzedaży lub OWS.

3. Nabywca jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym przy jego wydaniu.

4. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Balex Metal niezwłocznie i na piśmie pod rygorem nieważności. Nabywca w ramach zgłoszonej reklamacji podaje następujące dane identyfikujące zakup wyrobów: data zakupu, numer oferty ostatecznej, powód reklamacji, lista zareklamowanych towarów wskazująca m.in. ich ilość oraz określa swoje roszczenie (wartość roszczenia, oczekiwany sposób realizacji reklamacji). W przypadku wyboru uprawnienia przysługującego w ramach gwarancji nabywca zobowiązany jest dostarczyć do Balex Metal dokument gwarancyjny.

5. Przesłanką zgłoszenia przez nabywcę reklamacji jest zastosowanie się przez nabywcę do następujących reguł postępowania:

   a. towar należy przechowywać jak też poddawać obróbce i przetwarzaniu zgodnie z wszystkimi odpowiednimi wymogami specjalistycznymi obowiązującymi w tym zakresie, szczególnie z wymogami dokumentacji technicznej (zezwolenia) oraz ogólnie przyjętymi zasadami techniki,

   b. w przypadku wystąpienia wady należy niezwłocznie zaniechać dalszej obróbki i przetwarzania towaru; towar należy udostępnić Balex Metal celem dokonania oględzin, a na żądanie Balex Metal należy dostarczyć próbki reklamowanego towaru.

6. Reklamacje ilościowe wynikające z błędnego załadunku towaru lub reklamacje co do widocznych wad fizycznych powstałych wskutek transportu (zagięcia zamków, uszkodzenia mechaniczne okładzin, przetarcia i zarysowania powłoki organicznej) winny być zgłaszane przez nabywcę na piśmie niezwłocznie po ich wykryciu, nie później niż w dniu rozładunku lub wydania towaru. Ponadto, w przypadku tych reklamacji konieczne jest umieszczenie przez nabywcę adnotacji na dokumencie WZ szkody w zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na dokumencie WZ musi być podpisana przez kierowcę, który dostawę zrealizował lub osobę wydającą w imieniu Balex Metal.

7. Reklamacje, co do widocznych wad fizycznych (np.: odchylenia wymiarowe, jakość powierzchni, wygięcia, zgięcia) innych niż określone w ust. 6. powyżej, winny być zgłaszane przez nabywcę na piśmie niezwłocznie po ich wykryciu, nie później niż 14 dni od daty wydania towaru i tylko jeżeli towar nie został poddany przetworzeniu.

8. Reklamacje dotyczące błędów fabrycznych (jakościowe wady ukryte), których stwierdzenie mimo dokładnego zbadania towaru nie było możliwe, należy przedłożyć Balex Metal na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż 3 miesiące od daty wydania towaru.

   Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych w umowie sprzedaży oraz OWS terminach lub niedostarczenie wymaganych w dokumentów, powoduje utratę przez nabywcę jakichkolwiek roszczeń wobec Balex Metal.

9. Nabywca ma obowiązek umożliwić Balex Metal oględziny reklamowanego towaru, w tym także pobranie próbek i wykonania badań technicznych, pod rygorem utraty jakichkolwiek roszczeń wobec Balex Metal.

10. Koszty zatrudnienia Biegłego Rzeczoznawcy będzie ponosić Strona wskazana przez Biegłego Rzeczoznawcę, jako odpowiedzialna za powstanie szkody.

11. W przypadku uznania zasadności reklamacji nabywcy, Balex Metal pozostawia sobie prawo wyboru, co do sposobu ostatecznego załatwienia reklamacji w zależności od wielkości szkody oraz kosztów z nią związanych (naprawa, wymiana towaru na nowy, wolny od wad lub zapłata odszkodowania wskazanego przez Balex Metal, z zastrzeżeniem ewentualnych odmiennych uprawnień z tytułu gwarancji o ile takie zostały wskazane w dokumencie gwarancji) W przypadku uznania reklamacji przez Balex Metal, ale odmowy naprawy,

wymiany towaru na nowy, wolny od wad lub zapłata odszkodowania, nabywca może żądać obniżenia ceny zakupu, bądź też od umowy odstąpić.

12. W przypadku gdyby sposób załatwienia reklamacji wybrany przez Balex Metal nie przyniósł skutku nabywca może ponownie zgłosić reklamację.

13. Jeżeli nabywca będzie utrudniał lub uniemożliwi załatwienie reklamacji w sposób wybrany przez Balex Metal, wówczas traci on jakiekolwiek roszczenia wobec Balex Metal, a w szczególności Balex Metal jest wolny od wszelkiej odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z reklamowanymi wadami.

14. Zaspokojenie roszczeń nabywcy w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się w przyszłości dalszych rekompensat z tego tytułu, w szczególności dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

15. W przypadku uznania przez Balex Metal uprawnienia do wymiany towaru na wolny od wad nabywca zobowiązany jest bez dodatkowych wezwań do uprzedniego zwrotu wymienianego towaru. W przypadku nie dokonania zwrotu przez nabywcę w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji o uznaniu reklamacji, Balex Metal uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją uprawnienia gwarancyjnego oraz do uznania się, ze doszło do sprzedaży wymienianego towaru jako towaru II gatunku w cenie pomniejszonej o 20% w stosunku do cennika Balex Metal.

16. Balex Metal ma prawo wstrzymać się wobec nabywcy z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec niego przez nabywcę wszelkich zaległych należności i wykonania wszelkich innych obowiązków wobec Balex Metal.

17. Balex Metal nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, wtórne, straty gospodarcze i utracone korzyści nabywcy, w szczególności szkody spowodowane utratą projektowanego obiektu lub przyległych urządzeń, utratą produktu, utratą odsetek, wynagrodzenia lub zysku. W każdym wypadku odpowiedzialność Balex Metal ograniczona jest do faktycznie zapłaconej przez nabywcę ceny netto sprzedanego towaru.

18. Nabywca traci wszelkie uprawnienia do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń związanych z zakupem towaru przeciwko Balex Metal jeśli nie zbadał towaru w chwili jego otrzymania lub jeśli dokonał zbadania towaru i nie zawiadomił niezwłocznie Balex Metal o dostrzeżonych wadach lub nieprawidłowościach. Utrata uprawnień następuje w szczególności w sytuacji, kiedy nabywca dostrzegł wady lub nieprawidłowości, a mimo tego dokonał montażu towaru.

19. Wszystkie kolory, dostępne w palecie Balex Metal zostały sklasyfikowane na podstawie jasności względnej w 3 grupy. Przynależność kolorów do poszczególnych grup określa Tabela 1.

Tabela 1

Kolory w ofercie Balex Metal	
Symbol	**Grupa**
7047	bardzo jasne
9010	bardzo jasne
9002	bardzo jasne
7035	bardzo jasne
1015	bardzo jasne
7040	jasne
6011	jasne
9006	jasne
9007	jasne
5012	jasne
1003	jasne
1017	jasne
7012	ciemne
9005	ciemne
5010	ciemne
6005	ciemne
6020	ciemne
7016	ciemne
7024	ciemne
8019	ciemne
8017	ciemne
8012	ciemne
8004	ciemne
3016	ciemne
3011	ciemne

20. Balex Metal nie ponosi odpowiedzialności za płyty warstwowe w kolorach ciemnych w zakresie wad fizycznych wynikających z rozszerzalności cieplnej, tak w szczególności płyty te, niezależnie od długości, nie są objęte rękojmią, ani gwarancją.

21. Dla wszystkich płyt warstwowych w kolorach ciemnych, projektant jest zobowiązany uwzględnić wpływ obciążeń termicznych w projekcie technicznym (także

podczas określania listy cięć) oraz sposób ich mocowania, w tym w szczególności zobowiązany jest określić właściwą długość elementów.

22. Dla wyrobów ocynkowanych, wyprodukowanych ze stali ocynkowanej ogniowo, występowanie na powierzchni ciemno- i jasnoszarych obszarów, nieznaczna nierówność powierzchni zewnętrznej, jak również biała rdza, o ile powłoka cynkowa ma jeszcze minimalną grubość – nie stanowią podstawy reklamacji.

23. Balex Metal nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń, które mogą powstać w trakcie transportu (zarysowania, przetarcia i inne uszkodzenia mechaniczne powłoki organicznej) dla wyrobów produkowanych ze stali o powłoce typu mat gruboziarnisty oraz Rustika i Malaga, jeżeli nabywca nie zakupił u Balex Metal folii ochronnej przeznaczonej dla takich wyrobów.

24. Balex Metal nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń wyrobów z blach powlekanych powstałych na skutek ich kontaktu z mokrym betonem lub drewnem, tynkiem i glebą.

25. Balex Metal nie ponosi odpowiedzialności za produkt oznaczony jako towar II gatunku w zakresie wszelkich wad fizycznych, tak w szczególności produkt taki, niezależnie od jego rodzaju i ilości, nie jest objęty rękojmią, gwarancją bądź inną odpowiedzialnością z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Nabywca kupuje towar II gatunku na własne ryzyko, w jakości z chwili wydania, po obniżonej cenie, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń związanych z jego jakością, a z chwilą wydania towaru zrzeka się wobec Balex Metal takich roszczeń na przyszłość. W szczególności nabywcy nie przysługuje prawo do zwrotu lub redukcji zamówienia, odszkodowania czy też zwrotu kosztów. Towary II gatunku mogą nie spełniać standardowych norm jakościowych i nie ma gwarancji, że spełniają one normy przyjęte w kraju użytkownika pod względem grubości stali i pianki. Towary II gatunku mogą posiadać np. pewne nierówności, zadrapania, wgniecenia, usterki pianki lub lakieru (w tym niezgodność kolorystyczne), odchylenia od norm przyjętych dla danych rozmiarów i grubości, inne cechy grubości stali i pianki etc. Takie odchylenia od przyjętych standardów nie stanowią wady produktu.

§ 10. Rękojmia i Gwarancja

1. W stosunkach między przedsiębiorcami, zgodnie z art. 558 Kodeksu Cywilnego wyłączona zostaje rękojmia, chyba, że strony postanowią inaczej lub szkoda wynika z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Balex Metal. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 6 miesięcy od dnia wydania towaru.

2. Gwarancją objęte są tylko produkty dla których został sporządzony i wydany nabywcy oddzielny dokument gwarancyjny. Nabywca nie posiada roszczenia o wydanie dokumentu gwarancyjnego.

3. Balex Metal zastrzega sobie możliwość modyfikacji parametrów technicznych w stosunku do danych zawartych w opisach podanych w prospektach, rysunkach i innych materiałach o charakterze reklamowym w związku ze stałym unowocześnianiem produktów, zwiększającym walory użytkowe.

4. Balex Metal jest związany parametrami technicznymi po wyraźnym pisemnym ich uzgodnieniu z nabywcą stanowiącym zapewnienie, co do właściwości sprzedawanego towaru.

5. Balex Metal zapewnia, że dostarczone towary odpowiadają zasadom współczesnej techniki, w tym wymogom określonym przez właściwe zezwolenia w tym zakresie, jak również uzgodnieniom umownym dokonanym z nabywcą. Balex Metal zapewnia dalej, że sprzedawany towar będzie funkcjonował bez zakłóceń, jeżeli używany będzie zgodnie ze swym przeznaczeniem w zwykłych środkowoeuropejskich warunkach klimatycznych i atmosferycznych, nie narażony na bezpośrednie działanie wód morskich i nadmiernego promieniowania UV, wolny od działania intensywnych związków chemicznych, w tym zanieczyszczeń atmosferycznych. W odniesieniu do wszelkich wartości i wymiarów towaru, zawartych we właściwych zezwoleniach oraz umowie, nabywca winien uwzględnić przyjęte zwyczajowo bądź określone właściwymi normami granice dopuszczalnych odchyleń (tolerancji), o ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej. Strony dopuszczają wystąpienie różnic w odcieniu barwy towaru, a mogące wystąpić w przypadku dostawy poszczególnych partii towaru oddzielnie, jak też w przypadku dostawy towaru zróżnicowanego, co do daty produkcji i grubości blachy.

6. Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają po upływie 6 miesięcy od dnia wydania towaru, chyba że w dokumencie gwarancyjnym zastrzeżono inaczej. Gwarancja nie ulega przedłużeniu w przypadku naprawy wad, a dla przedmiotów wolnych od wad wydanych w miejsce wadliwych może być sporządzana i wydana nowa gwarancja, przy czym okres ten nowej gwarancji nie będzie dłuższy niż okres pierwotnie udzielonej gwarancji.

§ 11. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez Balex Metal zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) a zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach nawiązywanych z Balex Metal relacji handlowych są określone w odrębnej informacji zamieszczonej pod adresem https://balex.eu/ochronadanychosobowych, a także udostępnianej w lokalizacjach z Załącznika nr 1.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie terminy przewidziane w OWS oraz umowie sprzedaży zastrzeżone są na korzyść Balex Metal.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
3. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.
4. Balex Metal zastrzega sobie prawo do wykorzystywania informacji o inwestycji i/lub pracach projektowych i/lub wykonawczych, prowadzonych z wykorzystaniem produktów lub technologii Balex Metal. Wykorzystanie to dotyczy działań marketingowych, w tym w szczególności do informowania o takowej inwestycji i/lub pracach oraz utrwalania inwestycji i/lub prac w formie fotografii lub w innej formie graficznej oraz umieszczania ich we wszelkich materiałach reklamowych firmy Balex Metal.
5. Balex Metal i nabywca będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Balex Metal.

Załącznik Nr. 1 do Ogólnych Warunków Sprzedaży Balex Metal Sp. z o.o. – lista miejsc gdzie dostępne są Ogólne Warunki Sprzedaży

ODDZIAŁ – MIEJSCOWOŚĆ	ADRES	TEL.	FAKS
CENTRALA BOLSZEWO	ul. Wejherowska 12C, 84-239 Bolszewo	58 778 44 44	58 778 44 48
WROCŁAW DŁUGOŁĘKA	ul. Wrocławska 42, 55-095 Długołęka	71 315 16 11 538 818 430 600 263 053	
TOMASZÓW MAZOWIECKI	ul. Spalska 143/147, 97-200 Tomaszów Mazowiecki	696 030 424	
PUSTKÓW	Pustków 363C, 39-205 Pustków	14 634 84 44	

KONTAKT

Balex Metal Sp. z o. o.

CENTRALA

ul. Wejherowska 12C
84-239 Bolszewo
NIP 588-11-30-299
Regon 191112216
KRS 0000176277

kontakt@balex.eu
+48 58 778 44 44 / 801 000 807

balex.eu



Centrala firmy Oddział sprzedaży Zakłady produkcyjne

ODDZIAŁY SPRZEDAŻY


BOLSZEWO
ul. Wejherowska 12C
84-239 Bolszewo
tel. +48 58 778 44 44
tel. +48 608 325 509
bolszewo@balex.eu

DŁUGOŁĘKA
ul. Wrocławska 42
55-095 Długołęka
tel. +48 71 315 16 11
tel. +48 538 818 430
wroclaw@balex.eu

TOMASZÓW MAZOWIECKI
ul. Spalska 143/147
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 618 22 22
tel. +48 696 030 424
tomaszow@balex.eu


PUSTKÓW
Pustków 363C
39-205 Pustków
tel. +48 14 634 84 44
tel. +48 532 430 454
pustkow@balex.eu

PRZEDSTAWICIELE REGIONALNI — BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE



1	+48 666 029 905	Maciej OTTA
2	+48 532 543 387	Anna WESTPHAL
3	+48 600 036 555	Krzysztof WIŚNIEWSKI
4	+48 883 350 918	Krzysztof BARANIAK
5	+48 660 740 906	Mariusz KILON
6	+48 605 050 992	Mariusz JASIŃSKI
7	+48 734 820 154	Krzysztof BARCEWICZ
8	+48 882 787 914	Krzysztof SZULC
9	+48 605 052 715	Marek ŁUCZAK
10	+48 605 556 391	Tomasz NASTAŁY
11	+48 600 380 737	Patryk LEWANDOWSKI
12	+48 664 741 301	WAKAT
13	+48 608 377 302	Krzysztof ŁUKASIAK
14	+48 605 052 641	Kamil KOWALSKI
15	+48 664 013 966	Michał CICHAŃSKI
16	+48 882 787 862	Kamil SERWETA
17	+48 604 107 460	Adam ŻUKIEWICZ
18	+48 883 350 904	Krzysztof KORZYCKI
19	+48 880 788 661	Sławomir WATRAK

PRZEDSTAWICIELE REGIONALNI – BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I ROLNICZE



1	+48 668 124 420	Łukasz MASZTAK
2	+48 602 394 105	Marcin MASZTAK
3	+48 735 978 354	Piotr MUSIANOWICZ
4	+48 883 350 919	Marcin PASEK
5	+48 665 108 150	Monika KOSICKA
6	+48 666 882 995	Adam WEŁNIC
7	+48 883 350 916	Tomasz FAJAK
8	+48 660 740 902	Wojciech ZNANIECKI
9	+48 784 047 204	Łukasz PIEKARCZYK
10	+48 668 126 122	Jarosław TUCHOLSKI
11	+48 883 350 811	Maciej SMONIOWSKI
12	+48 883 350 916	Tomasz FAJAK
13	+48 605 052 715	Marek ŁUCZAK
14	+48 660 740 907	Bartosz SKORUPSKI
15	+48 532 623 393	Magdalena WIEWIÓRKA
16	+48 660 740 908	Mariusz KRAIŃSKI
17	+48 604 509 014	Rafał KOSAKOWSKI
18	+48 600 200 343	Krzysztof HERMAN
19	+48 600 380 674	Tomasz WATRAKIEWICZ
20	+48 883 350 978	Marika KUCHARCZYK
21	+48 605 058 124	Aneta DURLEJ-ŁAKOMIEC
22	+48 608 490 475	Rafał MIŚ
23	+48 664 013 968	Daria DŻUŁA

POBIERZ
AKTUALNY CENNIK

Podane w katalogu ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w cenniku dane były aktualne w momencie druku. Balex Metal zastrzega sobie prawo do ich zmiany.

Balex Metal Sp. z o.o.

CENTRALA
ul. Wejherowska 12C
84-239 Bolszewo
NIP 588-11-30-299
Regon 191112216
KRS 0000176277

kontakt@balex.eu
+48 58 778 44 44 / 801 000 807

balex.eu

PL-2024-03-18