

# CENNIK 2018/40

## BUDOWNICTWO INDYWIDUALNE



DACHY | RYNNY | AKCESORIA



## O FIRMIE




Marka BALEX METAL to gwarancja najwyższej jakości materiałów budowlanych. Od ponad 25 lat oferuje komplementarne i optymalne rozwiązania systemowe dla budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i rolniczego. Zdobyła **13 rynków i zaufanie ponad 20 000 marek lokalnych i międzynarodowych.**

Zaawansowana myśl techniczna i nowoczesna technologia pozwalają firmie kreować produkty, które w pełni zaspokajają potrzeby współczesnego inwestora.

Doradztwo i sprzedaż odbywa się poprzez własną sieć oddziałów regionalnych, współpracujących dystrybutorów oraz zespół profesjonalnych doradców handlowych.

Warto budować z BALEX METAL!  
BUDUJEMY RAZEM



**CENNIK PRODUKTÓW** (12.07.2018)

<b>1.</b>	Dachówka stalowa PANORAMA .....	4
<b>2.</b>	Blachodachówka SPEKTRUM .....	5
<b>3.</b>	Blachodachówka HORYZONT .....	5
<b>4.</b>	Panel dachowy na rąbek ELEGANT, panel ścienny .....	6
<b>5.</b>	Blachy trapezowe osłonowe - ścienne i dachowe .....	7
<b>6.</b>	Blacha płaska .....	10
<b>7.</b>	Membrany dachowe .....	10
<b>8.1.</b>	Płyty termoizolacyjne THERMANO .....	11
<b>8.2.</b>	Płyty termoizolacyjne THERMANO AGRO .....	12
<b>9.</b>	Akcesoria dachowe .....	13
<b>10.</b>	Rynny stalowe powlekane WIJO .....	15
<b>11.</b>	System orynnowania ELEMENT .....	16
<b>12.</b>	System orynnowania ZENIT .....	17

Pełna oferta produktów Velux i Fakro dostępna zgodnie z cennikami producentów.

**Cennik nie obejmuje produktów kalkulowanych na indywidualne zamówienie:**

- ▶ Kasetony elewacyjne
- ▶ Panele ścienne
- ▶ Płyty warstwowe BALEXTHERM i PWS / PWD
- ▶ Blachy trapezowe konstrukcyjne
- ▶ Belki Zet i Sigma
- ▶ Hale ZET

**Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami**

Polecamy:

**CESAR PUR55®** NOWA JAKOŚĆ POKRYĆ DACHOWYCH I ELEWACYJNYCH

## CENNIK PRODUKTÓW (12.07.2018)

### 1. Dachówka stalowa PANORAMA

Nazwa produktu Parametry	Powłoka	Gr. [mm]	Cena Katalogowa [zł]			
			m <sup>2</sup> efektywny		arkusz	
			z VAT	bez VAT	z VAT	bez VAT
Dachówka stalowa PANORAMA wymiary arkusza - 1189x735 mm szerokość efektywna - 1140 mm długość efektywna - 700 mm	SP poliester 25 µm	0,50	45,77	37,21	36,52	29,69
	SP poliester Mat Perła 35 µm		46,69	37,96	37,26	30,29
	CESAR PUR 55* 55 µm		55,89	45,44	44,60	36,26

- ▶ Dachówka stalowa PANORAMA w powłoce SP poliester 25 µm i SP poliester Mat Perła 35 µm występuje w kolorach: czerwonym, ceglastym, czekoladowo-brązowym, grafitowym, czarnym
- ▶ Dachówka stalowa PANORAMA występuje w powłoce CESAR PUR 55\* 55 µm w kolorach: wiśnia, ceglasty, czekoladowo-brązowy, grafitowy, czarny
- ▶ Produkt pakowany jest na paletach Euro - 1 paleta to 270 arkuszy, 215,46 m<sup>2</sup> krycia, waga ok. 1000kg.

### Obróbki i akcesoria do dachówki stalowej PANORAMA

Nazwa produktu	Parametry	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
			z VAT	bez VAT
Dachówka krawędziowa PANORAMA lewa	SP poliester 25 µm	szt.	29,15	23,70
	SP poliester Mat Perła 35 µm			
	CESAR PUR 55* 55 µm; grubość 0,50mm			
Dachówka krawędziowa PANORAMA prawa	SP poliester 25 µm	szt.	29,15	23,70
	SP poliester Mat Perła 35 µm			
	CESAR PUR 55* 55 µm; grubość 0,50mm			
Gąsior modułowy	SP poliester 25 µm	szt.	30,69	24,95
	SP poliester Mat Perła 35 µm			
	CESAR PUR 55* 55 µm; grubość 0,50mm			
Pas nadrynnowy uniwersalny	SP poliester 25 µm	szt.	45,93	37,34
	SP poliester Mat Perła 35 µm			
	CESAR PUR 55* 55 µm; grubość 0,50mm			
Rynna koszowa uniwersalna	SP poliester 25 µm	szt.	96,53	78,48
	SP poliester Mat Perła 35 µm			
	CESAR PUR 55* 55 µm; grubość 0,50mm			
Obróbka kominowa uniwersalna	SP poliester 25 µm	szt.	114,11	92,77
	SP poliester Mat Perła 35 µm			
	CESAR PUR 55* 55 µm; grubość 0,50mm; długość 2000mm			
Wkręt CORONA FARMER 4.8x35 - torx 20 do PANORAMA	lakierowany	szt.	0,49	0,40
Grzebień okapowy z kratką wentylacyjną	dł. 1000 mm PCV; kolorystyka: ceglasty, brązowy, czarny	szt.	3,27	2,66
Blacha płaska foliowana PANORAMA BPA	SP poliester 25 µm	m <sup>2</sup>	30,21	24,56
		arkusz/szt.	74,92	60,91
	SP poliester Mat Perła 35 µm	m <sup>2</sup>	31,62	25,71
		arkusz/szt.	78,43	63,76
	CESAR PUR 55* + folia; grubość 0,50mm; arkusz standardowy - 1240x2000mm	m <sup>2</sup>	51,81	42,12
		arkusz/szt.	128,49	104,46
Membrana dachowa ASPIRA Max	165 g/m <sup>2</sup> , 3-warstwowa, wym. 1,50x50 m	m <sup>2</sup>	6,33	5,15

- ▶ Pełna oferta membran ASPIRA oraz blachy płaskiej dostępna na str. 10
- ▶ Oferta termoizolacji THERMANO dostępna na str. 11-12
- ▶ Oferta akcesoriów dodatkowych dostępna na str. 13
- ▶ Oferta orynnowania WIJO i PROTEKTOR dostępna na str. 15

## CENNIK PRODUKTÓW (12.07.2018)

### 2. Blachodachówka SPEKTRUM

Nazwa produktu	Powłoka	Gr. [mm]	Cena [zł]			
			m <sup>2</sup> efektywny		m <sup>2</sup> całkowity	
			z VAT	bez VAT	z VAT	bez VAT
Blachodachówka SPEKTRUM (39.183.1100) szerokość efektywna - 1100 mm szerokość całkowita - 1170 mm	SP poliester Połysk 25 µm	0,50	33,85	27,52	31,82	25,87
	SP poliester Mat Perła 35 µm*		35,53	28,89	33,41	27,16
	CESAR PUR 55 µm		56,00	45,53	52,66	42,81

► Blachodachówka SPEKTRUM dostępna w kolorach z palety BALEX METAL

► BALEX METAL zaleca stosowanie folii ochronnej na blachodachówce. Maksymalna długość blachodachówki - 6,00 mb.

\* W przypadku zamówień dotyczących blachodachówki SPEKTRUM SPM w powłoce poliester MAT bez zastosowania zalecanej przez BALEX METAL folii ochronnej istnieje ryzyko wystąpienia uszkodzeń powłoki poliesterowej, tj.: zarysowań, zadrapań, otarć itd., za które w takim przypadku BALEX METAL nie ponosi odpowiedzialności.

### 3. Blachodachówka HORYZONT

Nazwa produktu	Powłoka	Gr. [mm]	Cena [zł]			
			m <sup>2</sup> efektywny		m <sup>2</sup> całkowity	
			z VAT	bez VAT	z VAT	bez VAT
Blachodachówka HORYZONT szerokość efektywna - 1 160 mm szerokość całkowita - 1 205 mm	SP poliester 25 µm	0,50	32,96	26,80	31,73	25,80
	SP poliester Mat Perła 35 µm		34,62	28,15	33,33	27,10

► Blachodachówka HORYZONT dostępna w powłokach SP poliester i SP poliester Mat Perła

### Obróbki do blachodachówek

Nazwa produktu Parametry	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				z VAT	bez VAT
Gąsior do blachodachówki (dł. 1980 mm)	SP poliester Połysk 25 µm	0,50	szt.	80,50	65,45
	SP poliester Mat Perła 35 µm			84,54	68,73
	CESAR PUR 55* 55 µm			112,71	91,63
Wiatrownica uniwersalna (dł. 2000 mm)	SP poliester Połysk 25 µm			41,00	33,33
	SP poliester Mat Perła 35 µm			43,04	34,99
	CESAR PUR 55* 55 µm			57,38	46,65
Pas nadrynnowy uniwersalny (dł. 2000 mm)	SP poliester Połysk 25 µm			32,80	26,67
	SP poliester Mat Perła 35 µm			34,46	28,01
	CESAR PUR 55* 55 µm			45,93	37,34
Rynna koszowa uniwersalna (dł. 2000 mm)	SP poliester Połysk 25 µm	68,95	56,06		
	SP poliester Mat Perła 35 µm	72,39	58,85		
	CESAR PUR 55* 55 µm	96,53	78,48		
Obróbka kominowa uniwersalna (dł. 2000 mm)	SP poliester Połysk 25 µm	81,51	66,27		
	SP poliester Mat Perła 35 µm	85,57	69,57		
	CESAR PUR 55* 55 µm	114,10	92,77		

► Możliwe jest wykonanie obróbek na specjalne zamówienie.

► Oferta membran ASPIRA oraz blachy płaskiej dostępna na str. 10

► Oferta termoizolacji THERMANO dostępna na str. 11-12

► Oferta akcesoriów dostępna na str. 13

► Oferta orynnowania WIJO i PROTEKTOR dostępna na str. 15

## CENNIK PRODUKTÓW (12.07.2018)

### 4. Panel dachowy na rąbek ELEGANT, panel ścienny

Nazwa produktu / Parametry	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena [zł]	
				z VAT	bez VAT
Panel dachowy na rąbek ELEGANT z ukrytym mocowaniem 25/305 szerokość efektywna - 305mm	SP Poliester Polysk 25 µm + folia	0,50	m <sup>2</sup>	49,11	39,92
	SP Poliester Mat Perla 35 µm + folia	0,50		50,70	41,22
	CESAR PUR 55 µm + folia	0,50		77,75	63,21
Panel dachowy na rąbek ELEGANT z ukrytym mocowaniem 25/510 szerokość efektywna - 510mm	SP Poliester Polysk 25 µm + folia	0,50	m <sup>2</sup>	43,51	35,37
	SP Poliester Mat Perla 35 µm + folia	0,50		44,90	36,50
	CESAR PUR 55 µm + folia	0,50		69,01	56,11
Panel dachowy na rąbek ELEGANT z widocznym mocowaniem 25/335 szerokość efektywna - 335mm	SP Poliester Polysk 25 µm + folia	0,50	m <sup>2</sup>	45,34	36,87
	SP Poliester Mat Perla 35 µm + folia	0,50		46,75	38,01
	CESAR PUR 55 µm + folia	0,50		71,61	58,22
Panel dachowy na rąbek ELEGANT z widocznym mocowaniem 25/540 szerokość efektywna - 540mm	SP Poliester Polysk 25 µm + folia	0,50	m <sup>2</sup>	41,39	33,65
	SP Poliester Mat Perla 35 µm + folia	0,50		42,73	34,74
	CESAR PUR 55 µm + folia	0,50		65,57	53,31
Panel ścienny PS 205 szerokość efektywna - 205mm	SP Poliester Polysk 25 µm + folia	0,50	mb	18,54	15,08
		0,60		22,00	17,89
		0,70		23,77	19,33

- Możliwość wyceny panela dachowego na rąbek ELEGANT w innych wariantach:  
 blacha ocynkowana w gr. 0,50 mm; blacha alucynkowa w gr. 0,50 mm; blacha w powłoce SP poliester polysk 25 µm w gr. 0,60 mm  
 blacha w powłoce SP poliester polysk 25 µm w gr. 0,70 mm

### Obróbki do panela dachowego na rąbek ELEGANT

Nazwa produktu Parametry	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena Katalogowa [zł]	
				z VAT	bez VAT
<b>Gąsior</b> do blachy trapezowej i panela dachowego na rąbek Elegant WGT/170 (dł. 2000 mm)	SP poliester Polysk 25 µm	0,50	szt.	63,16	51,36
	SP poliester Mat Perla 35 µm			66,32	53,92
	CESAR PUR 55° 55 µm			88,45	71,90
<b>Obróbka podgąsiorowa</b> do panela dachowego na rąbek Elegant 25 mm (dł. 2000 mm)	SP poliester Polysk 25 µm	0,50	szt.	38,39	31,22
	SP poliester Mat Perla 35 µm			40,31	32,77
<b>Wiatrownica</b> do panela dachowego na rąbek (dł. 2000 mm)	SP poliester Polysk 25 µm	0,50	szt.	45,28	36,81
	SP poliester Mat Perla 35 µm			47,54	38,65
	CESAR PUR 55° 55 µm			63,41	51,54
<b>Pas nadrynnowy</b> uniwersalny WPN/170 (dł. 2000 mm)	SP poliester Polysk 25 µm	0,50	szt.	32,80	26,67
	SP poliester Mat Perla 35 µm			34,46	28,01
	CESAR PUR 55° 55 µm			45,93	37,34
<b>Rynna koszowa</b> uniwersalna WRK/230 (dł. 2000 mm)	SP poliester Polysk 25 µm	0,50	szt.	68,95	56,06
	SP poliester Mat Perla 35 µm			72,39	58,85
	CESAR PUR 55° 55 µm			96,52	78,48
<b>Obróbka kominowa</b> uniwersalna (dł. 2000 mm)	SP poliester Polysk 25 µm	0,50	szt.	81,50	66,27
	SP poliester Mat Perla 35 µm			85,57	69,57
	CESAR PUR 55° 55 µm			114,10	92,77

- Możliwe jest wykonanie obróbek na specjalne zamówienie.

**CENNIK PRODUKTÓW (12.07.2018)**
**5. Blachy trapezowe osłonowe - ścienne i dachowe**

Nazwa produktu	Parametry				Powłoka	Gr. [mm]	Cena [zł]		Cena [zł]	
	Fala		Arkusze				m <sup>2</sup> efektywny		m <sup>2</sup> całkowity	
	Wys. [mm]	Dł. [mm]	Szer. efekt. [mm]	Szer. całk. [mm]			z VAT	bez VAT	z VAT	bez VAT
Profil optyczny foliowany BPO <sup>1)</sup>	2	100	1200	1240	SP Poliester Połysk 25 µm + folia	0,50	29,84	24,26	28,88	23,48
					SP Poliester Mat Perła 35 µm + folia	0,50	31,32	25,46	30,31	24,64
					CESAR PUR 55 µm + folia	0,50	50,23	40,84	48,61	39,52
					alucynk+Easyfilm®	0,50	28,27	22,98	27,36	22,24
						0,70	39,11	31,80	37,85	30,77
					ocynk	0,50	27,12	22,05	26,25	21,34
0,70	37,47	30,46	36,26	29,48						
Blacha trapezowa ścienna BTS10	10	94	1130	1175	SP Poliester Połysk 25 µm <sup>3)</sup>	0,50	31,68	25,76	30,47	24,77
					SP Poliester Mat Perła 35 µm	0,50	33,26	27,04	31,98	26,00
					CESAR PUR 55 µm	0,50	53,35	43,37	51,30	41,71
Blacha trapezowa dachowa BTD 10	10	94	1130	1170	SP Poliester Połysk 25 µm <sup>3)</sup>	0,50	31,68	25,76	30,60	24,88
					SP Poliester Mat Perła 35 µm	0,50	33,25	27,03	32,12	26,11
					CESAR PUR 55 µm	0,50	53,35	43,37	51,52	41,89
Blacha trapezowa ścienna BTS 18	18	136	1090	1135	SP Poliester Połysk 25 µm <sup>3)</sup>	0,50	32,85	26,71	31,55	25,65
					SP Poliester Mat Perła 35 µm	0,50	34,48	28,03	33,11	26,92
					CESAR PUR 55 µm	0,50	55,30	44,96	53,11	43,18
Blacha trapezowa dachowa BTD 18	18	136	1090	1125	SP Poliester Połysk 25 µm <sup>3)</sup>	0,50	32,85	26,71	31,83	25,88
					SP Poliester Mat Perła 35 µm	0,50	34,48	28,03	33,41	27,16
					CESAR PUR 55 µm	0,50	55,30	44,96	53,58	43,56
Blacha trapezowa konstrukcyjna BTR 18	18	137	1100	1137	alucynk+Easyfilm®	0,50	30,85	25,08	29,84	24,26
						0,70	42,66	34,68	41,27	33,55
					ocynk	0,50	29,58	24,05	28,62	23,27
						0,70	40,87	33,23	39,54	32,15
Blacha trapezowa uniwersalna BTU 20	20	100	1000	1050	SP Poliester Połysk 25 µm <sup>3)</sup>	0,50	35,81	29,11	34,10	27,72
					SP Poliester Mat Perła 35 µm	0,50	37,59	30,56	35,79	29,10
					CESAR PUR 55 µm	0,50	60,28	49,01	57,42	46,68
					alucynk+Easyfilm®	0,50	33,92	27,58	32,31	26,27
						0,70	46,92	38,15	44,69	36,33
					ocynk <sup>2)</sup>	0,50	32,55	26,46	31,00	25,20
0,70	44,97	36,56	42,83	34,82						
Blacha trapezowa ścienna BTS 35	35	207	1035	1085	SP Poliester Połysk 25 µm <sup>3)</sup>	0,50	34,60	28,13	33,00	26,83
					SP Poliester Mat Perła 35 µm	0,50	36,31	29,52	34,64	28,16
					CESAR PUR 55 µm	0,50	58,24	47,35	55,56	45,17
					alucynk+Easyfilm®	0,50	32,78	26,65	31,27	25,42
						0,70	45,34	36,86	43,25	35,16
					ocynk <sup>2)</sup>	0,50	31,45	25,57	30,00	24,39
0,70	43,46	35,33	41,45	33,70						
Blacha trapezowa dachowa BTD 35	35	207	1035	1082	SP Poliester Połysk 25 µm <sup>3)</sup>	0,50	34,59	28,12	33,09	26,90
					SP Poliester Mat Perła 35 µm	0,50	36,30	29,51	34,72	28,23
					CESAR PUR 55 µm	0,50	58,25	47,36	55,72	45,30
					alucynk+Easyfilm®	0,50	32,78	26,65	31,35	25,49
						0,70	45,34	36,86	43,37	35,26
					ocynk <sup>2)</sup>	0,50	31,44	25,56	30,07	24,45
0,70	43,44	35,32	41,56	33,79						
Blacha trapezowa dachowa BTD 45/900 <sup>4)</sup>	45	150	900	950	SP Poliester Połysk 25 µm <sup>3)</sup>	0,50	39,78	32,34	37,69	30,64
					CESAR PUR 55 µm	0,50	66,99	54,46	63,46	51,59
					alucynk+Easyfilm®	0,50	37,69	30,64	35,71	29,03
						0,70	52,14	42,39	49,40	40,16
					ocynk	0,50	36,16	29,40	34,26	27,85
						0,70	49,96	40,62	47,33	38,48

**5. Blachy trapezowe osłonowe - ścienne i dachowe cd.**

Nazwa produktu	Parametry				Powłoka	Gr. [mm]	Cena [zł]		Cena [zł]	
	Fala		Arkusz				m <sup>2</sup> efektywny		m <sup>2</sup> całkowity	
	Wys. [mm]	Dł. [mm]	Szer. efekt. [mm]	Szer. całk. [mm]			z VAT	bez VAT	z VAT	bez VAT
Blacha trapezowa dachowa BTD 45/1000	45	333	1000	1038	SP Poliester Połysk 25 μm <sup>3)</sup>	0,50	35,81	29,11	34,49	28,04
					CESAR PUR 55 μm	0,50	60,28	49,01	58,08	47,22
					alucynk+Easyfilm®	0,50	33,92	27,58	32,68	26,57
					ocynk	0,70	46,92	38,15	45,20	36,75
						0,50	32,55	26,46	31,35	25,49
Blacha trapezowa konstrukcyjna BTR 50 <sup>4)</sup>	50	260	1038	1093	SP Poliester Połysk 25 μm <sup>3)</sup>	0,50	34,49	28,04	32,75	26,63
					CESAR PUR 55 μm	0,50	58,08	47,22	55,15	44,84
					alucynk+Easyfilm®	0,50	32,68	26,57	31,03	25,23
					ocynk	0,70	45,20	36,75	42,93	34,90
						0,50	31,35	25,49	29,78	24,21
					ocynk	0,70	43,32	35,22	41,14	33,45
						0,50	31,35	25,49	29,78	24,21
Blacha trapezowa dachowa BTD 55 <sup>4)</sup>	55	235	940	992	SP Poliester Połysk 25 μm <sup>3)</sup>	0,50	38,08	30,96	36,09	29,34
					CESAR PUR 55 μm	0,50	64,13	52,14	60,77	49,41
					alucynk+Easyfilm®	0,50	36,09	29,34	34,19	27,80
					ocynk	0,70	49,93	40,59	47,31	38,46
						0,50	34,62	28,15	32,80	26,67
					ocynk	0,70	47,83	38,89	45,33	36,85
Blacha trapezowa konstrukcyjna BTR 60 <sup>4)</sup>	60	235	940	984	SP Poliester Połysk 25 μm <sup>3)</sup>	0,50	38,08	30,96	36,38	29,58
					CESAR PUR 55 μm	0,50	64,13	52,14	61,27	49,81
					alucynk+Easyfilm®	0,50	36,09	29,34	34,48	28,03
					ocynk	0,70	49,91	40,58	47,69	38,77
						0,50	34,62	28,15	33,07	26,89
					ocynk	0,70	47,83	38,89	45,69	37,15

1) Produkt BPO o długości powyżej 3,00 m podlega dopłacie za każdy 1mb palety w wysokości 30,00 zł netto (bez VAT). Kolor 3016, ocynk i alucynk – bez folii

2) min. zamówienie 200m<sup>2</sup> efekt

3) Dostępne również blachy trapezowe w gr 0,6 mm (kolory 9010, 9002, 9006, 7024, 7016) i 0,7mm (kolory 9010, 9006)

4) Oferujemy blachy trapezowe: BTD 35, BTD 45.900, BTD 55 z dodatkową powłoką antykondensacyjną DRIPSTOP 95g/m<sup>2</sup> (za dopłatą).

**BTS** - blacha trapezowa ścienna; **BTD** - blacha trapezowa dachowa; **BTR** - blacha trapezowa konstrukcyjna

- ▶ Oferta membran ASPIRA oraz blachy płaskiej dostępna na str. 10
- ▶ Oferta termoizolacji THERMANO dostępna na str. 11-12
- ▶ Oferta akcesoriów dostępna na str. 13
- ▶ Oferta orygnnowania WIJO i PROTEKTOR dostępna na str. 15



**CENNIK PRODUKTÓW** (12.07.2018)

## Obróbki do blachy trapezowej

Nazwa produktu	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena [zł]	
				z VAT	bez VAT
<b>Gąsior</b> do blachy trapezowej WGT/120	SP poliester Polysk 25 µm	0,50	szt.	47,38	38,52
	SP poliester Mat Perła 35 µm			49,74	40,44
	alucynk+Easyfilm®			32,61	26,51
	CESAR PUR 55° 55 µm			66,32	53,92
<b>Gąsior</b> do blachy trapezowej i panela dachowego na rąbek Elegant WGT/170	SP poliester Polysk 25 µm			63,17	51,36
	SP poliester Mat Perła 35 µm			66,32	53,92
	ocynk			38,51	31,31
	alucynk+Easyfilm®			42,61	34,64
<b>Wiatrownica</b> uniwersalna WWT/120	CESAR PUR 55° 55 µm			88,44	71,90
	SP poliester Polysk 25 µm			41,00	33,33
	SP poliester Mat Perła 35 µm			43,04	34,99
	ocynk			24,36	19,81
<b>Pas nadrynnowy</b> uniwersalny WPN/170	alucynk+Easyfilm®			29,15	23,70
	CESAR PUR 55° 55 µm			57,38	46,65
	SP poliester Polysk 25 µm			32,80	26,67
	SP poliester Mat Perła 35 µm			34,46	28,01
<b>Rynna koszowa</b> uniwersalna WRK/230	ocynk			24,34	19,79
	alucynk+Easyfilm®			25,74	20,93
	CESAR PUR 55° 55 µm			45,93	37,34
	SP poliester Polysk 25 µm			68,95	56,06
<b>Obróbka kominowa</b> uniwersalna	SP poliester Mat Perła 35 µm	72,39	58,85		
	ocynk	52,24	42,47		
	alucynk+Easyfilm®	52,62	42,78		
	CESAR PUR 55° 55 µm	96,53	78,48		
<b>Narożnik zewnętrzny</b> do blachy trapezowej WNZ/140	SP poliester Polysk 25 µm	81,51	66,27		
	SP poliester Mat Perła 35 µm	85,57	69,57		
	ocynk	55,07	44,77		
	alucynk+Easyfilm®	89,67	72,90		
<b>Narożnik wewnętrzny</b> do blachy trapezowej WNW/140	CESAR PUR 55° 55 µm	114,10	92,77		
	SP poliester Polysk 25 µm	43,05	35,00		
	SP poliester Mat Perła 35 µm	45,21	36,75		
	ocynk	26,87	21,84		
<b>Narożnik wewnętrzny</b> do blachy trapezowej WNW/140	alucynk+Easyfilm®	35,52	28,88		
	CESAR PUR 55° 55 µm	60,27	49,00		
	SP poliester Polysk 25 µm	43,05	35,00		
	SP poliester Mat Perła 35 µm	45,21	36,75		
<b>Narożnik wewnętrzny</b> do blachy trapezowej WNW/140	ocynk	26,87	21,84		
	alucynk+Easyfilm®	35,52	28,88		
	CESAR PUR 55° 55 µm	60,27	49,00		
	SP poliester Polysk 25 µm	43,05	35,00		

► Obróbki są produkowane ze stali 0,50mm, długość standardowa 2000 mm. Możliwe jest wykonanie obróbek na specjalne zamówienie.

## CENNIK PRODUKTÓW (12.07.2018)

### 6. Blacha płaska

Nazwa produktu	Powłoka	Gr. [mm]	Cena [zł]			
			[m <sup>2</sup> ]		Arkusze standard. (1240x2000mm) [szt.]	
			z VAT	bez VAT	z VAT	bez VAT
Blacha płaska foliowana BPA*	SP poliester Połysk 25 µm + folia	0,50	30,21	24,56	74,92	60,91
		0,60	36,85	29,96	91,40	74,31
		0,70	40,82	33,19	101,24	82,31
	SP poliester Mat Perła 35 µm + folia	0,50	31,62	25,71	78,42	63,76
		CESAR PUR 55 µm + folia	0,50	51,81	42,12	128,49
	alucynk + Easyfilm®	0,50	27,07	22,01	67,13	54,58
		0,70	37,48	30,47	92,95	75,57
	ocynk	0,50	25,98	21,12	64,43	52,38
0,70		35,92	29,20	89,08	72,42	

► W tabelach podano ceny loco Bolszewo.

\* Produkt BPA o długości powyżej 3,00 m podlega dopłacie za każdy 1 mb palety wynosi 30,00 zł netto (bez VAT). Kolor 3016, ocynk i alucynk – bez folii

### 7. Membrany dachowe

Nazwa produktu	Parametry	J.m.	Cena [zł]	
			z VAT	bez VAT
Membrana dachowa ASPIRA Standard	115 g/m <sup>2</sup> , 3-warstwowa, wym. 1,60x50 m	m <sup>2</sup>	3,08	2,50
Membrana dachowa ASPIRA Plus	135 g/m <sup>2</sup> , 3-warstwowa, wym. 1,60x50 m		3,94	3,20
Membrana dachowa ASPIRA Max	165 g/m <sup>2</sup> , 3-warstwowa, wym. 1,60x50 m		6,33	5,15
Membrana strukturalna AQMETAL	400 g/m <sup>2</sup> , 4-warstwowa, wym. 1,50x25 m		22,62	18,39

**CENNIK PRODUKTÓW (12.07.2018)**
**8.1. Płyty termoizolacyjne THERMANO**

Nazwa produktu	Parametry	Gr. [mm]	J.m.	Ilość płyt/paczka	m <sup>2</sup> całk./paczka	m <sup>3</sup> całk./paczka	Cena za m <sup>2</sup> [zł]	
							z VAT	bez VAT
Płyta THERMANO - zamek TOP	$\lambda_D = 0,023$ W/mK Szerokość całkowita/krycia: 1200/1185mm Długość całkowita/krycia: 2400/ 2385mm	40*	paczka**	30	86,40	3,46	45,05	36,63
		50	paczka**	24	69,12	3,46	52,68	42,83
		60*	paczka**	20	57,60	3,46	60,59	49,26
		80	paczka**	15	43,20	3,46	78,72	64,00
		100	paczka**	12	34,56	3,46	89,70	72,93
		113	paczka**	10	28,80	3,25	102,52	83,35
		120	paczka**	10	28,80	3,46	107,26	87,20
		125	paczka**	9	25,92	3,24	111,28	90,47
Płyta THERMANO - zamek TOP	$\lambda_D = 0,023$ W/mK Szerokość całkowita/krycia: 1200/1185mm Długość całkowita/krycia: 600/585mm	140	paczka**	8	23,04	3,23	127,21	103,42
		40	paczka***	15	10,80	0,43	45,05	36,63
		50	paczka***	12	8,64	0,43	52,68	42,83
		80	paczka***	7	5,04	0,40	78,72	64,00
		100	paczka***	6	4,32	0,43	89,70	72,93

\* Minimalne jednorazowe zamówienie 2000 m<sup>2</sup>, \*\* Rozmiar paczki 1200x2400x1200mm, \*\*\* Rozmiar paczki 1200x600x600mm

**Akcesoria do płyt THERMANO**
**► Montaż na dachu skośnym**

Nazwa produktu	Parametry	J.m.	Cena [zł]	
			z VAT	bez VAT
Przymiar do uzyskania kąta 67° - do montażu THERMANO	67°	szt.	12,66	10,29
Taśma uszczelniająca aluminiowa do THERMANO	50μm /120 mm , 50mb.	szt.	105,94	86,13
	50μm /75 mm, 50mb.	szt.	66,19	53,81
Wkręt torx 6.0/160 do THERMANO nakrokwiowo gr. 50/60/80 mm	6.0/160	100 szt.*	61,31	49,84
Wkręt torx 6.0/200 do THERMANO nakrokwiowo gr. 120 mm	6.0/200	100 szt.*	95,18	77,38
Wkręt torx 6.0/240 do THERMANO nakrokwiowo gr. 160 mm	6.0/240	100 szt.*	148,38	120,63
Wkręt torx 8.0/200 do THERMANO nakrokwiowo gr. 100 mm	8.0/200	50 szt.**	79,52	64,65
Wkręt torx 8.0/220 do THERMANO nakrokwiowo gr. 120/140 mm	8.0/220	50 szt.**	93,33	75,88
Wkręt torx 8.0/260 do THERMANO nakrokwiowo gr. 160 mm	8.0/260	50 szt.**	118,44	96,29
Wkręt torx 8.0/300 do THERMANO nakrokwiowo gr. 200 mm	8.0/300	50 szt.**	159,40	129,59

\* 1 opakowanie - 100 szt., \*\* 1 opakowanie - 50 szt.

**► Montaż na dachu płaskim**

Nazwa produktu	Parametry	J.m.	Cena [zł]	
			z VAT	bez VAT
Tuleja 45x60 Thermano	45x60mm	szt.	0,37	0,30
Tuleja 45x80 Thermano	45x80mm	szt.	0,39	0,32
Tuleja 45x100 Thermano	45x100mm	szt.	0,47	0,38
Tuleja 45x120 Thermano	45x120mm	szt.	0,52	0,42
Tuleja 45x150 Thermano	45x150mm	szt.	0,54	0,44
Tuleja 45x180 Thermano	45x180mm	szt.	0,79	0,64
Wkręt 4.8x60 2x1.25 Thermano	4.8x60	szt.	0,22	0,18
Wkręt 4.8x70 2x1.25 Thermano	4.8x70	szt.	0,25	0,20
Wkręt 4.8x80 2x1.25 Thermano	4.8x80	szt.	0,27	0,22

## CENNIK PRODUKTÓW (12.07.2018)

### ► Dobór zamocowań do izolacji THERMANO na dachu płaskim

Grubość izolacji THERMANO [mm]	Tuleja R45 + wkręt PS4,8 [mm]
80	60 + 60
100	80 + 60
120	100 + 60
140	120 + 60
160	120 + 80

## 8.2. Płyty termoizolacyjne THERMANO AGRO

Nazwa produktu	Parametry	Gr. [mm]	J.m.	Ilość płyt/paczka	m <sup>2</sup> całk./paczka	m <sup>3</sup> całk./paczka	Cena za m <sup>2</sup> [zł]	
							z VAT	bez VAT
Płyta THERMANO - zamek BASIC	$\lambda_b = 0,023 \text{ W/mK}$ Szerokość całkowita/krycia: 1200/1200mm Długość całkowita/krycia: 4000/4000mm	50	paczka*	24	115,20	5,76	59,13	48,07
		80	paczka*	15	72,00	5,76	83,04	67,51
		100	paczka*	12	57,60	5,76	92,64	75,32

\* Rozmiar paczki 1200x2400x1200mm

### Akcesoria do płyt THERMANO AGRO

Nazwa produktu	Kolor	Długość	J.m.	Cena [zł]	
				z VAT	bez VAT
Profil łączeniowy H do płyt AGRO 50mm	biały	4m	mb	9,40	7,64
Profil łączeniowy H do płyt AGRO 80mm	biały	4m		16,68	13,56
Profil łączeniowy H do płyt AGRO 100mm	biały	4m		21,61	17,57
Profil zakończeniowy U do płyt AGRO 50mm	biały	4m		9,40	7,64
Profil zakończeniowy U do płyt AGRO 80mm	biały	4m		16,68	13,56
Profil zakończeniowy U do płyt AGRO 100mm	biały	4m		21,61	17,57
Wieszak mocujący do płyty AGRO	ocynk	H=35mm	szt.	5,97	4,85

**CENNIK PRODUKTÓW (12.07.2018)**
**9. Akcesoria dachowe**
**► Zabezpieczenia przeciwniegiowe**

Nazwa produktu	Dł. [mm]	J.m.	Cena [zł]			
			ocynkowane		malowane	
			z VAT	bez VAT	z VAT	bez VAT
Płotek przeciwniegiowy	2000	szt.	35,17	28,59	55,56	45,17
Reling dachowy przeciwniegiowy* <b>NOWOŚĆ!</b>	2000		-	-	56,58	46,00
Blokada relingu dachowego* <b>NOWOŚĆ!</b>			-	-	9,84	8,00
Wspornik płotka do blachodachówki			12,96	10,54	17,59	14,30
Wspornik płotka / relingu do rąbka stojącego* <b>NOWOŚĆ!</b>			-	-	56,58	46,00
Wspornik płotka do trapezu			11,11	9,03	16,68	13,56
Wkręt do płotka p.śnieg. do drewna 6,0 x 50 B			0,17	0,14	-	-
Podkładka 981 / 6,0 x 22 x 2,0 B			0,07	0,06	-	-

► Standardowe kolory Balex Metal: czerwony, czekoladowo-brazowy, czarny, grafitowo-szary. Inne kolory RAL dostępne na zamówienie, po potwierdzeniu przez BALEX METAL.

► Stosujemy 3 wsporniki na 1 płotek o długości 2000 mm (odstęp od krańca płotka 33 cm, rozstaw wsporników 66 cm).

\* Dostępna kolorystyka: grafitowo-szary, silver-metalic. Inne kolory wg tabeli RAL dostępne na zamówienie, po potwierdzeniu przez Balex Metal.

**► Komunikacja dachowa**

Nazwa produktu	Dł. [mm]	J.m.	Cena [zł]			
			ocynkowane		malowane	
			z VAT	bez VAT	z VAT	bez VAT
Ława kominiarska	400	szt.	-	-	40,41	32,85
	600		-	-	67,38	54,78
	800		-	-	79,78	64,86
	1000		-	-	95,55	77,68
	1980		-	-	194,39	158,04
Mocownik ławy kominiarskiej MŁ Panorama			-	-	21,43	17,42
Mocownik ławy kominiarskiej (kołyska)			-	-	16,31	13,26
Wspornik ławy kominiarskiej do blachodachówki			-	-	16,86	13,71
Wspornik ławy kominiarskiej uniwersalny			-	-	16,31	13,26
Wspornik ławy kominiarskiej/stopnia WŁ 350 Panorama			-	-	31,57	25,67
Przyścienny mocownik ławy			-	-	18,51	15,05
Łącznik ławy kominiarskiej			-	-	6,47	5,26
Stopień kominiarski			-	-	29,63	24,09
Stopień kominiarski SK Panorama			-	-	42,00	34,15
Płotek przeciwniegiowy PP L=2000mm Panorama – Rąbek			-	-	70,48	57,30
Wspornik płotka przeciwniegiowego WP 350 Panorama		-	-	29,31	23,83	
Wkręt do ławy i stopnia do drewna 8,0 x 50 B		0,17	0,14	-	-	
Podkładka 981 / 8,0 x 22 x 2,0 B		0,09	0,07	-	-	

► Standardowe kolory Balex Metal: czerwony, czekoladowo-brazowy, czarny, grafitowo-szary. Inne kolory RAL dostępne na zamówienie, po potwierdzeniu przez BALEX METAL.

**► Wentylacja**

Nazwa produktu	J.m.	Cena [zł]	
		z VAT	bez VAT
Kominek wentylacyjny z wkładem izolacyjnym (kpl.) do blachodachówki SPEKTRUM	szt.	214,67	174,53
Kominek wentylacyjny do blachodachówki SPEKTRUM	szt.	126,60	102,93
Kominek wentylacyjny 125mm z przyłączem do dachówki stalowej PANORAMA i panelu na rąbek ELEGANT	szt.	191,67	155,83
Kominek wentylacyjny 160mm do PANORAMA z przyłączem	szt.	271,83	221,00
Kominek wentylacyjny san.KPL(wkład+kominek) 15/45 JAP – do SPM	kpl.	214,67	174,53
Kominek wentylacyjny z wkładem izolacyjnym (kpl.) do BTD 18 oraz PWD	szt.	214,67	174,53
Kominek wentylacyjny do BTD 18 oraz PWD	szt.	126,60	102,93
Łącznik redukcyjny do kominka wentylacyjnego	szt.	23,54	19,14
Grzebień okapowy z kratką wentylacyjną dł. 1000mm PCV	szt.	3,27	2,66

## CENNIK PRODUKTÓW (12.07.2018)

### 9. Akcesoria dachowe c.d.

#### ► Świetliki dachowe do blachy trapezowej

Nazwa produktu	Parametry	Dł. [mm]	J.m.	Cena [zł]	
				z VAT	bez VAT
Świetlik do BTD 18/1090	SP poliester wzmocniony włóknem szklanym	3100*	szt.	189,65	154,19
Świetlik do BTD 35/1035				180,08	146,41
Świetlik do BTD 45/900				149,14	121,25
Świetlik do BTD 45/1000				165,72	134,73
Świetlik do BTD 55/940				155,75	126,63

\* istnieje możliwość zamówienia świetlików o niestandardowej długości, przy indywidualnie skalkulowanej dopłacie.

#### ► Elementy montażowe i zaprawkowe

Nazwa produktu	Parametry	J.m.	Cena [zł]	
			z VAT	bez VAT
Wkręt FARMER 4.8x35 - torx 20 do PANORAMA	4,8 x 35 lakierowany	szt.	0,49	0,40
Kluczyk magnetyczny KM	8 mm		16,15	13,13
Nit pełny malowany POP - NIT	4,0 x 10 lakierowany		0,31	0,25
Wkręt samowiercący o zd. wiercenia do 3 mm	4,8 x 19 ocynk		0,30	0,24
Wkręt samowiercący o zd. wiercenia do 5 mm	5,5 x 25 ocynk		0,33	0,27
Wkręt samowiercący o zd. wiercenia do 12 mm	5,5 x 35 ocynk		0,54	0,44
Wkręty FARMER do drewna	4,8 x 35 lakierowany	250 szt.*	63,96	52,00
Wkręty FARMER do obróbek	4,8 x 20 lakierowany		63,96	52,00
Wkręt do panela dachowego na rąbek ELEGANT	4,0 x 30 ocynk	szt.	0,12	0,10
Farba zaprawkowa z pędzelkiem	0,20 l		28,20	22,93
Marker zaprawkowy	15 ml		16,41	13,34

\* Wkręty Farmer do drewna i obróbek - opakowanie 250 szt.

#### ► Taśmy

Nazwa produktu	Parametry	Dł. [mm]	J.m.	Cena [zł]	
				z VAT	bez VAT
Taśma uszczelniająca do blachodachówki SPEKTRUM	na blachę	1.100	szt.	3,00	2,44
	pod blachę	1.090		3,00	2,44
Taśma uszczelniająca do blachodachówki HORYZONT	na blachę	1.160		4,55	3,70
	pod blachę	1.160		4,55	3,70
Taśma uszczelniająca do BTD/S 18	na blachę	1.090		3,00	2,44
	pod blachę	1.090		3,00	2,44
Taśma uszczelniająca do BTU 20	uniwersalna	1.000		3,06	2,49
Taśma uszczelniająca do BTD/S 35	na blachę	1.035		3,27	2,66
	pod blachę	1.035		3,27	2,66
Taśma uszczelniająca do BTD 45/900	na blachę	900		3,94	3,20
	pod blachę	900		3,94	3,20
Taśma uszczelniająca do BTD 45/1000	na blachę	1.000		4,31	3,50
	pod blachę	1.000		3,94	3,20
Taśma uszczelniająca do BTD 55	na blachę	940		4,13	3,36
	pod blachę	940		4,13	3,36
Taśma wentylacyjna kalenicowa IZOVENT EXTRA*	na blachę / pod gasior	5.000		73,80	60,00
Taśma klin PUS	na blachę	1.000	3,00	2,44	

\* Kolorystyka: brąz, ceglasty, czarny, czerwony

#### ► Uszczelniacze dekarские

Nazwa produktu	Parametry	J.m.	Cena [zł]	
			z VAT	bez VAT
Taśma butylowa	rolka 12 mb., 25x4 mm	mb	4,66	3,79
Taśma butylowa	rolka 25 mb., 15x1,5 mm	mb	3,08	2,50
Uszczelniacz butylowy	kartusz, 300 ml, Soudal BUTYRUB	szt.	14,15	11,50
Uszczelniacz kauczukowy przeźroczysty	kartusz, 310 ml, Domoflex		15,95	12,97
Uszczelniacz-klej poliuretanowy do świetlików	kartusz, 310 ml, SoudaFlex 40FC		17,99	14,63

**CENNIK PRODUKTÓW** (12.07.2018)

**10. Rynny stalowe powlekane WIJO**

Nazwa produktu	J.m.	100 / 75		125 / 90		150 / 100	
		Cena [zł]		Cena [zł]		Cena [zł]	
		z VAT	bez VAT	z VAT	bez VAT	z VAT	bez VAT
Rynna (dł. 4 m)	mb.	23,57	19,16	20,99	17,06	28,54	23,21
Rura spustowa (dł. 3 m)		30,57	24,85	27,79	22,60	37,10	30,17
Hak rynny (dł. 210 mm)	szt.	12,49	10,15	14,94	12,15	17,10	13,90
Hak rynny (dł. 70 mm)		9,94	8,09	10,82	8,80	11,73	9,53
Hak rynny - kompakt		9,34	7,59	10,02	8,15	14,06	11,43
Złącze rynny		15,46	12,57	17,77	14,45	19,27	15,67
Odciąg rynny		6,96	5,66	6,96	5,66	6,96	5,66
Denko rynny uniwersalne		14,00	11,38	13,81	11,22	16,05	13,05
Narożnik rynny wew./zew. 90°		88,36	71,84	88,36	71,84	105,41	85,70
*Narożnik rynny wew./zew. 135°		125,08	101,69	125,08	101,69	150,69	122,51
Łącznik rynny z rurą		30,54	24,83	32,48	26,41	43,16	35,09
Kolanko rury 75°		31,05	25,24	32,91	26,75	-	-
Kolanko rury 60°		-	-	-	-	44,40	36,10
Przedłużka rury (dł. 1 m)		37,34	30,36	40,75	33,13	50,60	41,14
Obejma rury spustowej		10,24	8,33	11,33	9,21	12,80	10,41
Obejma rury spustowej do elementu mocującego		9,63	7,83	11,17	9,08	11,88	9,66
Trzpień do ORSW L-250		11,21	9,11	11,21	9,11	11,21	9,11
Wkręt do ORSW L-210		11,99	9,74	11,99	9,74	11,99	9,74
Trójnik rury spustowej		130,75	106,30	143,20	116,42	167,16	135,90
Wylapywacz deszczówki*	135,38	110,06	146,48	119,09	154,93	125,96	
Wylewka rury spustowej	35,37	28,76	36,37	29,57	47,72	38,80	
<b>Elementy dodatkowe wykonane z tworzywa sztucznego</b>							
Sitko rewizyjne rury spust.	szt.	37,51	30,49	37,51	30,49	37,51	30,49
Redukcja do deszczówki		10,48	8,52	11,00	8,95	11,00	8,95

Orynnowanie Wijo wykonane jest z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej obustronnie powłoką Prelaq Nova 35 µm.

► Kolorystyka orynnowania Wijo: czerwony, ceglasty, czekoladowo-brązowy, czarny, biały, grafitowo-szary, silvermetallic.

► Orynnowanie w rozmiarze 100/75 dostępne jest tylko w kolorze czekoladowo-brązowym.

\* Elementy dostępne na zamówienie.

**11. System orynnowania ELEMENT**
**► Ocynk**

element systemu	j.m	Ilość szt/ karton	(28)127/100		(33)153/100		(33)153/120	
			netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
Rynna	4 mb		56,74	69,79	65,61	80,70	65,61	80,70
Rura spustowa	1 mb		17,46	21,48	17,46	21,48	21,45	26,38
	3 mb		52,39	64,44	52,39	64,44	64,35	79,15
Denko	szt.	40	4,34	5,34	4,22	5,19	4,22	5,19
Sztucer	szt.	25	13,01	16,00	15,24	18,75	15,94	19,61
Narożnik wew.	szt.	10	46,06	56,65	46,88	57,66	46,88	57,66
Narożnik zew.	szt.	10	46,06	56,65	46,88	57,66	46,88	57,66
Hak długi (nakrokwiowy)	szt.	10	7,26	8,93	9,61	11,82	9,61	11,82
Hak czołowy	szt.	50	6,91	8,50	7,27	8,94	7,27	8,94
Obejma wbijana (trzcień 300mm)	szt.	20	11,01	13,54	11,01	13,54	11,36	13,97
Obejma przykręcana	szt.	25	5,63	6,92	5,63	6,92	5,97	7,34
Kolanko/wylewka 72°	szt.	15	18,52	22,78	18,52	22,78	18,87	23,21
Złączka	szt.	30	11,02	13,55	11,36	13,97	11,36	13,97

\* Rozmiary systemów niestandardowe: (25)105/80, (28)127/80, (40)192/120, (40)192/150

\* Czas realizacji zamówień niestandardowych ustalany jest indywidualnie.

**► powłoka SP25**

element systemu	j.m	Ilość szt/ karton	(28)127/100		(33)153/100		(33)153/120	
			netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
Rynna	4 mb		82,06	100,93	93,30	114,76	93,30	114,76
Rura spustowa	1 mb		24,74	30,43	24,74	30,43	30,48	37,49
	3 mb		74,21	91,28	74,21	91,28	91,43	112,46
Denko	szt.	40	4,80	5,90	4,58	5,63	4,58	5,63
Sztucer	szt.	25	16,53	20,33	19,92	24,50	20,86	25,66
Narożnik wew.	szt.	10	46,30	56,95	47,23	58,09	47,23	58,09
Narożnik zew.	szt.	10	46,30	56,95	47,23	58,09	47,23	58,09
Hak długi (nakrokwiowy)	szt.	10	11,14	13,71	13,48	16,58	13,48	16,58
Hak czołowy	szt.	50	10,55	12,98	10,91	13,42	10,91	13,42
Obejma wbijana (trzcień 300mm)	szt.	20	15,35	18,88	15,35	18,88	15,70	19,31
Obejma przykręcana	szt.	25	10,07	12,39	10,07	12,39	10,31	12,68
Kolanko/wylewka 72°	szt.	15	18,75	23,06	18,75	23,06	19,10	23,49
Złączka	szt.	30	11,60	14,27	11,84	14,56	11,84	14,56

\* Kolory standardowe: 7016, 8017, 9005. Kolory niestandardowe dostępne na zamówienie: 8019, 9006.

\* Rozmiary systemów niestandardowe: (25)105/80, (28)127/80, (40)192/120, (40)192/150

\* Czas realizacji zamówień niestandardowych ustalany jest indywidualnie.



**CENNIK PRODUKTÓW (12.07.2018)**
**12. System orynnowania ZENIT**

element systemu	j.m	Ilość szt/ karton	(28)127/100		(33)153/100		(33)153/120	
			netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
Rynna	4 mb		90,97	111,89	105,03	129,19	105,03	129,19
Rura spustowa	1 mb		28,13	34,60	28,13	34,60	34,46	42,39
	3 mb		84,39	103,80	84,39	103,80	103,39	127,17
Denko	szt.	40	5,03	6,19	4,81	5,92	4,81	5,92
Sztucer	szt.	25	18,29	22,50	22,15	27,24	23,21	28,55
Narożnik wew.	szt.	10	48,17	59,25	49,11	60,41	49,11	60,41
Narożnik zew.	szt.	10	48,17	59,25	49,11	60,41	49,11	60,41
Hak długi (nakrokwiowy)	szt.	10	12,66	15,57	15,00	18,45	15,00	18,45
Hak czołowy	szt.	50	11,96	14,71	12,42	15,28	12,42	15,28
Obejma przykręcana	szt.	25	11,49	14,13	11,49	14,13	11,73	14,43
Kolanko/wylewka 72°	szt.	15	20,15	24,78	20,15	24,78	20,39	25,08
Złączka	szt.	30	11,95	14,70	12,19	14,99	12,19	14,99

\* Kolory standardowe: 8017, 7016, 9005. Kolory niestandardowe: 8004, 3009, 9006, 8019, 9002, 3011.

\* Czas realizacji zamówień niestandardowych ustalana jest indywidualnie.



## BALEX METAL Sp. z o.o. CENTRALA

ul. Wejherowska 12C  
84-239 Bolszewo, Polska  
Infolinia: 801 000 807  
tel. +48 58 778 44 44  
fax +48 58 778 44 48  
kontakt@balex.eu  
**www.balex.eu**

### ZAKŁADY PRODUKCYJNE

**BOLSZEWO**  
ul. Wejherowska 12C  
84-239 Bolszewo, Polska  
tel. +48 58 778 44 44  
fax +48 58 778 44 48

**TOMASZÓW MAZOWIECKI**  
ul. Spalska 143/155  
97-200 Tomaszów Mazowiecki  
tel. +48 44 715 22 10  
fax +48 44 715 22 18

**DŁUGOŁĘKA**  
ul. Wrocławska 42  
55-095 Długoleka  
tel. 71 315 16 11 (12), tel. 602 736 025  
fax 71 315 16 14

**SŁOWACJA**  
Žilinská cesta 94  
013 11 Lietavská Lúčka  
tel. +421 41/507 40 01

**ŁOTWA**  
Ražotne Brocēnos  
Liepnieku iela 10, Brocēni  
Saldus raj. LV-3851  
tel. +371 638 65 886

### PUNKTY SPRZEDAŻY

**BOLSZEWO** ul. Wejherowska 12C, kontakt@balex.eu, kom. 608 325 509, tel. 58 778 44 72/3  
**WROCLAW / DŁUGOŁĘKA** ul. Wrocławska 42, wroclaw@balex.eu, kom. 602 736 025, tel. 71 315 16 11 (12)

### PRZEDSTAWICIELE REGIONALNI

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>1. SZCZECIN</b>           | szczecin@balex.eu, kom. 600 036 555                                  |
| <b>2. SŁUPSK</b>             | slupsk@balex.eu, kom. 666 029 905                                    |
| <b>3. BOLSZEWO</b>           | kontakt@balex.eu, kom. 608 325 509, tel. 58 778 44 72/3              |
| <b>4. GDAŃSK</b>             | gdansk@balex.eu, kom. 604 509 012, tel. 58 349 72 41                 |
| <b>5. TCZEW</b>              | tczew@balex.eu, kom. 734 494 299, tel. 58 532 29 02                  |
| <b>6. OLSZTYN</b>            | olsztyn@balex.eu, kom. 600 380 737, tel. 89 539 18 60                |
| <b>7. BIAŁYSTOK</b>          | bialystok@balex.eu, kom. 604 107 460, 664 741 301, tel. 85 662 83 90 |
| <b>8. WARSZAWA</b>           | warszawa@balex.eu, kom. 608 377 302, tel. 22 766 12 70               |
| <b>9. BYDGOSZCZ</b>          | bydgoszcz@balex.eu, kom. 604 509 013, 660 740 906, tel. 52 321 30 07 |
| <b>10. POZNAŃ, Komorniki</b> | poznan@balex.eu, kom. 600 379 935, 883 350 918, tel. 61 667 57 73    |
| <b>11. ZIELONA GÓRA</b>      | zielonagora@balex.eu, kom. 602 660 401, tel. 68 327 00 44            |
| <b>12. ŁÓDŹ</b>              | lodz@balex.eu, kom. 696 030 424, tel. 42 648 84 40                   |
| <b>13. WROCLAW</b>           | wroclaw@balex.eu, kom. 602 736 025, tel. 71 315 16 11 (12)           |
| <b>14. OPOLE</b>             | kom. 602 736 025   |
| <b>15. KIELCE</b>            | kom. 696 030 424, 605 052 641  |
| <b>16. KATOWICE, Żory</b>    | katowice@balex.eu, kom. 604 509 016, tel. 32 475 11 18               |
| <b>17. LUBLIN, Świdnik</b>   | lublin@balex.eu, kom. 604 107 460, tel. 81 469 11 50                 |
| <b>18. RZESZÓW</b>           | rzeszow@balex.eu, kom. 660 740 909, tel. 17 851 60 17                |



Niniejsza ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zamieszczone informacje są aktualne na dzień publikacji. Zgodnie z dewizą Balex Metal, dotyczącą stałego udoskonalania, informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Balex Metal zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

INDEKS 2018-07-12 PL

**801 000 807**  
**+48 58 778 44 44**

koszt połączenia zgodny z taryfą Twojego operatora