



SK - Vyhlásenie zhody

C SK

Podpísaný zástupca

výrobca: ELEMENT, s. r. o., P.O. Hviezdoslava 68, 010 01 Žilina

výrobne: ELEMENT, s. r. o., P.O. Hviezdoslava 68, 010 01 Žilina

týmto vyhlasuje, že výrobok: **Viacvrstvý komín a komínová vložka** je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s technickou dokumentáciou, montážnym návodom, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje technické osvedčenie č. **TO - 05/0176**.
V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Minimálna hrúbka steny komínovej vložky alebo dymovodu	podľa TO - 05/0176	80050065-1 ¹⁾
Trieda reakcie na oheň konštrukčných materiálov		104/05/0248/4403/IP
Tepelná odolnosť		80050065-3 ¹⁾
Odoľnosť proti vyhoreniu sadzí		
Zamedzenie požiarom za prevádzkových podmienok		
Zamedzenie požiarom v prípade vznietenia sadzí		80050065-2 ¹⁾ 34/05 ²⁾
Plynosťnosť komínovej vložky		
Odoľnosť proti korózii a kondenzátu		80050065-1 ¹⁾
Tolerancie rozmerov		80050065-3 ¹⁾
Náhodný ľudský dotyk		

*Pozn.: Správa o výsledku počiatočnej inšpekcie 104/05/0248/4403/IP - TSUS, Autorizovaná osoba SK04, Bratislava

Viacvrstvý komín a komínová vložka sú určené na zhotovovanie a rekonštrukciu komínových telies slúžiacich na odvod spalín od spotrebičov na plynne, kvapalné a pevné palivá s prevádzkovou teplotou spalín do 400 °C bez odvodu kondenzátu (suchá prevádzka) alebo s odvodom kondenzátu (vlhká prevádzka), podtlakovou prevádzkou (voľný ťah) a odoľnosťou proti vyhoreniu sadzí.
V závislosti od spôsobu prevádzky sa určuje druh a najmenšia hrúbka materiálu komínovej vložky a spôsob realizácie podľa TO - 05/0176 tabuľka 1.

Názov a adresa autorizovanej osoby:

TSUS - Technický a skúšobný ústav stavebný, Autorizovaná osoba SK04, Studená 3, 826 34 Bratislava

Certifikát vnútropodnikovej kontroly číslo: **SK04 - ZSV - 0402**

Podmienky a doba platnosti certifikátu: uvedené v certifikáte

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- 1) TSUS, pobočka Prešov, Budovateľská 53, 080 01 Prešov
- 2) VAP Prešov, s. r. o., Jilemnického 3, 080 01 Prešov

Meno: Lubomír Cibulka
Funkcia: konateľ
Dátum: 24. január 2006

ELEMENT, s.r.o. ©
Hviezdoslavova 68
010 01 ŽILINA

IČO: 36385336 IČ DPH: SK2020103349
tel. 041/5006 233-5, fax 041/7233 181

013409