



**Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.**  
Autorizovaná osoba SK04  
Studená 3, 826 34 Bratislava  
Slovenská republika

## SK - CERTIFIKÁT VNÚTROPODNIKOVEJ KONTROLY

SK04 – ZSV – 0402

V súlade so zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MVRR SR č. 158/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody v znení vyhlášky č. 119/2006 Z. z., sa potvrdzuje, že stavebné výrobky

### Viacvrstvový komín a komínová vložka

určené na zhotovovanie a rekonštrukciu komínových telies slúžiacich na odvod spalín od spotrebičov na plynné, kvapalné a pevné palivá s prevádzkovou teplotou spalín do 400 °C bez odvodu kondenzátu (suchá prevádzka) alebo s odvodom kondenzátu (vlhká prevádzka), podtlakovou prevádzkou (voľný ťah) alebo pretlakovou prevádzkou a odolnosťou proti vyhoreniu sadzi,

vyrábané výrobcom

**ELEMENT, s. r. o.**  
P. O. Hviezdoslava 68, 010 01 Žilina  
Slovenská republika

vo výrobní

P. O. Hviezdoslava 68, 010 01 Žilina

sú výrobcom podrobené počiatočným skúškam typu, vnútropodnikovej kontrole a plánovaným skúškam vzoriek výrobku odoberaných vo výrobní v súlade s predpísaným plánom skúšok a autorizovaná osoba

**Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.**

vykonala počiatočnú inšpekciu výrobné a vnútropodnikovej kontroly a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie vnútropodnikovej kontroly.

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa vnútropodnikovej kontroly výrobku uvedené v technickom osvedčení

TO – 05/0176 a Zmena 1/08

sa uplatnili.

Tento certifikát, vydaný prvýkrát dňa 16. decembra 2005, ostáva v platnosti pokiaľ sa podmienky ustanovené uvedeným technickým osvedčením, alebo podmienky výroby vo výrobní alebo vnútropodnikovej kontroly významne nezmenia.

Bratislava 24. júna 2008



  
Ing. Daša Kozáková  
vedúca autorizovanej osoby

024381